

**"ESTUDIO GEOLOGICO A ESCALA 1:50.000 DE
LAS HOJAS 929, 949, 950, 971 Y 972 DEL MAPA
GEOLOGICO NACIONAL Y ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS".**

**INFORME BIBLIOGRAFICO DE LA HOJA DE
HUESCAR N° 950 (22-38)**

Diciembre, 1.994

MAGNA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

AGUADO, R. / NANOFOSILES DEL CRETACICO DE LA CORDILLERA BETICA (SUR DE ESPAÑA)
BIOESTRATIGRAFIA

AÑO: 1984

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Tesis doctoral Univ. Granada

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG. 413

UNIDAD GEOLOGICA 28

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) MU GR J CO

HOJAS 7-9 6-10 5-10 4-11

HOJAS 929 950 1:50.000

OBSERVACIONES:

PALABRAS CLAVE

Paleontología

Cretacico

Cordillera Bética

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

AGUSTI, J.; GIBERT, J.; MOYA-SOLA, S.; VERA, J.A. / NEOGÈNE- QUATERNARY BOUNDARY IN THE CONTINENTAL
SEDIMENTS OF THE GUADIX- BAZA BASIN (SOUTHEASTERN SPAIN)

AÑO: 1987

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

ANN. INST. GEOL. PUBL. HUNGRIA

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.	UNIDAD	GEOLOGICA	PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF)	HOJAS	1: 200.000
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> LXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> 111	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> GR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/>

HOJAS	1: 50.000		
<input type="checkbox"/> 950	<input type="checkbox"/> 971	<input type="checkbox"/> 972	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: Datan como Turoliense al nubo de la F. guadix. (MN13). En la F. forafe-Muelago detectan el techo del Turoliense que continua hasta la base del Ruscinense

PALABRAS CLAVE

MAGNA

6/7/93

FECHA

INCAEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ALBERDI, M.T.; MATO, A.V.; MORALES, J.; RUIZ-BUSTOS, A.; SEÑE, C.; CERDÉN, E.; HERRÁEZ, E. AND SOTO, E.
BIOSTRATIGRAPHY OF THE CONTINENTAL NEOGENE AND LOWER QUATERNARY OF THE GUADIX-BAZA (SOUTHEAST SPAIN)

AÑO: 1985

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

VIIIth Congress of the regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy. Hungarian Geological Survey

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.	UNIDAD	GEOLOGICA	PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF)	HOJAS	1: 200.000
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 56	<input type="text"/> 59	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> GR	<input type="text"/>	<input type="text"/> 78	<input type="text"/>

HOJAS	1: 50.000		
<input type="text"/> 950	<input type="text"/> 971	<input type="text"/> 972	<input type="text"/>

OBSERVACIONES: Muestran líneas evolutivas de difereute fauna de vertebrados, que van desde el Mioceno Superior (Turoliense) en Gorafe, Muelcar-3, hasta el Villafranquense (Corte de Baza-1).

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

MAGNA

6/7/93

FECHA

INVESTIGADOR

BOZA

ENTIDAD

PROYECTO

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ALBERDI, M.T.; ALONSO DIAGO, M.A.; CERDÉN, E.; MAZO, A.V.; MORALES, J. y SESE, C.
Biogeografía de las faunas de mamíferos de la Cuenca de Guadix-Baza (Granada)

AÑO: 1988

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Congreso Geológico de España

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.	UNIDAD GEOLOGICA	PROVINCIA	(SIGLAS JEF TRAF)	HOJAS	1 : 200.000
COM.	1		245	248		GR		78	

HOJAS	1 : 50.000
950	971

OBSERVACIONES: La Cuenca de Guadix-Baza presenta una secuencia faunística de vertebrados muy completa que abarca desde el Riscense inferior (Venticense) (MN 14) al Pleistoceno med-sup. El jauimient de Gorafe-1 es el más antiguo, Mioceno Superior, pero que tiene una evolución en la fauna que progresó hasta el Villafranquense. El jauimient de Huercal-3 se sitúa en la unidad MN-15 (Riscense sup.). Corte de Baza-1 se sitúa en MN17

PALABRAS CLAVE

MAGNA

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ALBERDI, H.T.; BONADONNA, F.P.; HOYOS, M.; LEONE, G. *BIOSTRATIGRAPHY AND GEODYNAMIC EVOLUCION OF THE GUADIX-BAZA AREA (GRANADA)*

AÑO: 1988

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

I Congreso Geológico de España

UBICACION

TOMO COM.	VOL. 1	Nº []	1º PAG. 249	ULT. PAG. 252	UNIDAD []	GEOLOGICA []	PROVINCIA GR	(SIGLAS JEF. TRAF.) []	HOJAS 78	1 : 200.000 []
--------------	-----------	-----------	----------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	----------------------------	-------------	--------------------

HOJAS 950	1 : 50.000 971	972	[]
--------------	-------------------	-----	-----

OBSERVACIONES: Se basan en el análisis bioestratigráfico y en medidas isotípicas de los depósitos continentales de la depresión de Guadix-Baza, para plantear los hipótesis sobre la evolución geodinámica de la cuenca. La primera considera la zona central y oriental afectada por la transgresión pliocena hasta el Cuaternario. La segunda atribuye a la tectónica pliocénica la separación de las zonas central y oriental mediante un nubrival, quedando la zona central depenizada (cuenca endorreica) y la oriental más levantada.

PALABRAS CLAVE

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ANZDÓN, P. // LOS LAGOS SALINOS INTERIORES (ATALÁSICOS) CON FAUNAS DE AFINIDAD MARINA DEL CENOZOICO
DE LA PENÍNSULA IBERICA

AÑO: 1989

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Acta Geológica Hispanica

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.	UNIDAD	GEOLOGICA	PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)	HOJAS	1: 200.000
24		2	83	102			GR		78	

HOJAS	1: 50.000
950	972

OBSERVACIONES: La presencia de niveles neógenos y cuaternarios con Ceratoderaea y otras faunas de agua marina es conocida desde antiguos. El análisis de diversas sucesiones en la zona de Orce ha demostrado que durante el Pleistoceno inferior se sucedieron fases de salinidad diversa, que han quedado reflejadas en la alternancia de niveles con fósiles de organismos de agua dulce y salina.

PALABRAS CLAVE

Lagos salinos atlánticos
Cenozoico
Foraminíferos

Moluscos
Ostrácodos
Dinoflagelados

Paleoecología

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

MAGNA

INGENIERA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

11/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ALBERDI, J. T.; ALCALÁ, L.; AZANZA, B.; CERDÉN, E.; JAZO, A. V.; MORALES, J. y SESE, C. / CONSIDERACIONES
BIOSTRATIGRÁFICAS SOBRE LA FAUNA DE VERTÉBRADOS FOSILES DE LA CUENCA DE GUADIX-BAZA (GRANADA, ESPAÑA)

AÑO: 1.989

ALBERDI y BONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEÓGENO - CUATERNARIO

UBICACION

Murcia y Cíllar Baza

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
11			347	355

UNIDAD	GEOLOGICA

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF)
GR	

HOJAS	1: 200.000
78	

HOJAS	1: 50.000
950	972

OBSERVACIONES: Estudio de la bioestratigrafía de localidades de vertebrados (micromamíferos, aves, mamíferos, etc.).

PALABRAS CLAVE

Biostratigraphy
Vertebrate localities
Eocene Tertiary Lignite deposits

Guadix-Baza Basin

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

MAGNA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ALBERDI, M.T.; ALONSO, M.A.; CENDEÑO, E. y RUIZ GUSTOS, A./ INVESTIGACIONES PALEONTOLOGICAS REALIZADAS EN LA CUENCA DE GUADIX- BAZA, ENTRE 1. 983 y 1.987

AÑO: 1.989

ALBERDI Y BONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEOCENO- CUATERNARIO

UBICACION

Muescar y Cullar Baza (Granada)

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000
950 972

OBSERVACIONES: Se obtienen macromamíferos de los yacimientos de Muescar-1 y Cullar Baza-1 pertenecientes al Plio-Pleistoceno

PALABRAS CLAVE

Field studies

Paleontological excavations

Geo-archaeology

MAGNA

INGENIERIA

ENTIDAD

B424

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ALBERDI, M.T.; BONADONNA, F.P. y LEONE, G./ ESQUEMA DE LA EVOLUCION GEODINAMICA DE LA REGION DE
GUADIX-BAZA (GRANADA, ESPAÑA)

AÑO: 1.789

ALBERDI Y BONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEOCENO - CUATERNARIO

UBICACION

Huescar y Cullar Baza

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 113 ULT. PAG. 118

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000
450 972

OBSERVACIONES: Desde el punto de vista bioestratigráfico, la cuenca de Guadix-Baza se sitúa entre el Rusciano-
se (Mioceno sup.-Plioceno Inf.) y el Pleistoceno medio- superior. Se subdivide la cuenca en tres secciones: zona
de Huérfano-Guadix; zona de Cortes de Baza; y zona de Baza-Huescar

PALABRAS CLAVE

Biostratigraphy
Geochemistry
Geodynamics

Guadix-Baza Basin

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

11/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ALBERDI, J. D. Y RUIZ-BUSTOS, A. / TAXONOMIA Y BIOSTRATIGRAFIA DE EQUIDAE (HYMENIA, PERISSODACTYLA) EN LA CUENCA DE GUADIX-BAZA (GRANADA).

AÑO: 1. 989

ALBERDI Y BONABONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEÓGENO - CUATROCENTARIO

UBICACION

Museo. y Círculo Baza

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 239 ULT. PAG. 272

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

OBSERVACIONES: Estudio de restos del género *Hippotherium*, que permiten una revisión de la bioestratigrafía del Villafranquiense y del Pleistoceno Medio

PALABRAS CLAVE

Hippotherium

Hippotherium stenognathus

Hippotherium caballus

Biostratigraphy

Plio- Pleistocene

Granada - Baza

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

11/5/93

FECHA

4.

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ALCALA, L. y MORALES, J. / LOS CARNIVOROS DEL PLEISTOCENO TESIO DE CULLAR-BAZA 1 y YUESCAL-1
(CUENCA DE GUADIX-BAZA).

AÑO: 1.989

ALBERDI y BONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEOCENO - CUATERNARIO

UBICACION

Huescar y Cullar Baza

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

11

215

224

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

GR

HOJAS

78

1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

972

950

OBSERVACIONES: Se estudiaron nuevos hallazgos de carnívoros en los yacimientos de Huescar-1 y
Cullar Baza -1

PALABRAS CLAVE

Carnivora

Pleistocene

Guadix-Baza basin

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

(RG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ALVAREZ SUAREZ, R.M.; DABRIO, C.J. / ANALISIS E INTERPRETACION SEDIMENTARIA DE
LA FORMACION NABLANCA (EOCENO, ZONA PREBETICA)

AÑO: 1974

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Estudios Geológicos

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA 26

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) GR J

HOJAS 1:200.000 6-9 6-10

HOJAS 1:50.000

OBSERVACIONES: Se describen varias secuencias de este formación detrítico-carbonatada, que se interpreta como un prodelta.

PALABRAS CLAVE

Sedimentología

Prebética

Eocene

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

MAGNA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ANDREO, B.; GARCIA-HERNANDEZ, M.; MARTIN-ALCAPPRA, A.; REY, J.; VERA, J.A. // LA SEDIMENTACION
CARBONATADA DEL LIAS EN LA TRANSVERSAL DE VELEZ RUBIO (SUBBETICO INTERNO)

AÑO: 1991

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Rev. Soc. Geol. Espana.

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
	4	1-2	165	178

UNIDAD	GEOLOGICA
	28

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF)
	AL

HOJAS	1: 200.000
	6-10

HOJAS	1: 50.000
929	950

OBSERVACIONES: El potente franco carbonatado del Lias inferior lo divide en tres secciones deposicionales, en ambiente marino, somero.

PALABRAS CLAVE

Sección, deposicionales

líasico

Subbético

MAGNA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ARIAS, C.; MASSE, J.P.; VILAS, L. ■ ■ ■ LOS GRANDES RASGOS DE LA EVOLUCION JEDIMENTARIA
DE LOS SISTEMAS CARBONATADOS APTIENSES EN EL LIMITE DE LOS DOMINIOS IBERICO Y BETICO

AÑO: 1988

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Congreso Geológico de España. 1988. Comunicaciones

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1:200.000

HOJAS 1:50.000
429 950

OBSERVACIONES:

Dentro del Aptiense distingue dos episodios sedimentarios, con evolución similar tanto
en el Prebético como en el dominio Ibérico

PALABRAS CLAVE

Sección Volga
Golfo de Alborán

Aptiense

Prebético

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

11/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

AZANZA, B. y JORGELES, J. / LOS ARTIODACTILOS DE HUELAGO, HUESCAR-1 y CULLAR DE BAZA-1 (CUENCA DE GUADIX- BAZA, GRANADA).

AÑO: 1.989

ALBERDI Y BONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEOCENO - CUATERNARIO

UBICACION

Huescar y Cullar Baza

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

II [] [] 289 316

UNIDAD GEOLOGICA

[] [] [] []

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

[] [] [] []

HOJAS 1: 200.000

78 [] [] []

HOJAS 1: 50.000

950 972 [] []

OBSERVACIONES: Diferencia con un solo tres especies de cérvidos en los yacimientos de Huescar y Cullar-1, de edad Villafranquense.

PALABRAS CLAVE

Suidae

Bovidae

Capridae

Plio- Pleistocene

Guadix- Baza bank

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

MAGNA

INCIENSA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

8/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

BAENA, J.; GUZMAN, J. L. // MAPA Y MEMORIA EXPLICATIVA DE LA HOJA N° 23-39 (973). CHIRIVEL

AÑO: 1979

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

ITGE MAGNA

UBICACION

TOMO VOL. N° 1º PAG. 46 ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000
950 972

OBSERVACIONES:

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

MAGNA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAPTA

PROYECTO

8/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

BAENA, J.; GUIMAN, J.L.; JERÉZ, F. // MAPA Y MEMORIA EXPLICATIVA DE LA HOJA N° 23-38 (951). ORCÉ

AÑO: 1979

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

ITGE MAGNA

UBICACION

TOMO VOL. N° 1º PAG. 28

ULT. PAG. UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 71 1: 200.000

HOJAS 729 950 772 1: 50.000

OBSERVACIONES:

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

MAGNA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

BARBADILLO, L.J. / LOS REPTILIA (SAURIA Y AMPHISBAENIA) DE LOS YACIMIENTOS PLIO-PLEISTOCENICOS
DE LA CUENCA DE GUADIX-BAZA. (SUDESTE ESPAÑOL)

AÑO: 1.989

ALBERDI Y BONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEOCENO - CUATERNARIO

UBICACION

Cuellar Baza y Huéscar

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 151 ULT. PAG. 166

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1:200.000

HOJAS 1:50.000
950 972

OBSERVACIONES: Describe fauna de saurio y anfisbaenidos del plio-pleistoceno, descritos a un clima
claramente mediterraneo

PALABRAS CLAVE

Amphisbaenia
Sauria
Plm.-Plio. Terciario

guadix- Baza baza



MAGNA

INGEMISTA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1992

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

BLANKENSHIP, C.L. / STRUCTURE AND PALAEOGEOGRAPHY OF THE EXTERNAL BETIC CORDILLERA, SOUTHERN SPAIN

AÑO: 1992

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY

UBICACION

TOMO VOL. 9 N° 1º PAG. 256 ULT. PAG. 264

UNIDAD GEOLOGICA 28

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) J GR

HOJAS 1:200.000 5-10

HOJAS 929 930 1:50.000

OBSERVACIONES: Reinterpreta la estructura del Rábítico en la transversal Granada-Jaén, donde elimina los acortamientos de 200 Km y ~~que~~ elimina el tradicional umbral del Rábítico Externo, que lo interpreta como unión cobolante de origen meridional (equivalente al Rábítico Interno)

PALABRAS CLAVE

Zonas Externas C. Bética

Paleogeografía

Corte, balanceado,

MAGNA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

BRAGA, J. C. / AMMONITES DEL DOMERENSE DE LA ZONA SUBBETICA (GRANDELLA BETICA),
SUR DE ESPAÑA)

AÑO: 1983

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Tesis doctoral Univ. de Granada

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG. 410

UNIDAD GEOLOGICA 28

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF) MU G J

HOJAS 7-9 6-9 6-10 5-10
1:200,000

HOJAS 929 950 1:50,000

OBSERVACIONES:

PALABRAS CLAVE

Paleontología

Domérense

Robbético

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

B421

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

CABRERIZO UZQUEA, C.; SEBASTIAN PARDO, E. y RODRIGUEZ FERNANDEZ, J. / El Mioceno de la Depresión de Guadix: datos mineralógicos de algunas formaciones.

AÑO: 1.984

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

1º CONGRESO ESPAÑOL DE MINERALOGIA

UBICACION

TOMO VOL. N° 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

950

971

972

OBSERVACIONES: El estudio de florílicos de la arcilla, mediante difracción de R-X, pone de manifiesto la presencia de paragonita, clorita, ilita, carbonita y esmeralda. Estos datos permiten determinar y/o confirmar la edad de depósito de las diferentes formaciones petrográficas identificadas en la Depresión de Guadix-Baza.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISIA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

CECCA, F.; FOURCADE, E.; AZEMA, J. / THE DISAPPEARANCE OF THE "AMMONITIC RASO"

AÑO: 1992

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Palaogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA 28 26

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

HOJAS 1:200.000

HOJAS 1:50.000

OBSERVACIONES:

Aplican esta facies, característica a la fase de rifting del margen continental
durante la apertura del tethys, que queda interrumpida al principio del Beticocaro.

PALABRAS CLAVE

Paleogeografía

Jurásico

Tethys

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

8424

PROYECTO

10/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

CERDÉÑO, E. / RHINOCEROTIDAE (MAMMALIA, TERISSODACTYLA) DE LA CUENCA DE GUADIX-BAZA

AÑO: 1.989

ALBERDI Y DONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEOCENO- CUATERNARIO

UBICACION

Muñecos y Cullar Baza

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

11 273 288

UNIDAD GEOLOGICA

GR Baza

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

GR Baza

HOJAS 1: 200.000

78 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

950 972

OBSERVACIONES: Se pone de manifiesto abundante fauna de rinocerontes en Muñecos-1

PALABRAS CLAVE

Rhinocerotidae

Dicerorhinus etruscus

Plio-Pleistocene

Guadix-Baza Basin

Spain

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

8424

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

CIVIS, J. / PICROFAUNA (FORAMINIFEROS Y OSTRACODOS) EN EL NEOCENO Y CUATERNARIO DE LA CUENCA
DE GUADIX- BAZA Y CORREDOR MUERCAL- OUREA

AÑO: 1.989

ALBERDI Y BONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEOCENO- CUATERNARIO

UBICACION

Cuevas del Cañizo, Cullar Baza, Huercal

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.	UNIDAD	GEOLOGICA	PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)	HOJAS	1: 200.000
11			119	126			GR	AL	78	

HOJAS	1: 50.000		
950	971	972	

OBSERVACIONES: Estudió fauna de foraminíferos y ostracodos en varios yacimientos marinos y continentales de la Depresión de G-B

PALABRAS CLAVE

Foraminífera

Ostracoda

Neocene- Quaternary

Guadix- Baza basin

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

57

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

COMPANY, M. / Los AMMONITES DEL VALANGINIERE DEL SECTOR ORIENTAL DE
LAS CORDILLERAS BÉTICAS (S.E. DE ESPAÑA)

AÑO: 1987

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Tesis doctoral Univ. de Granada

UBICACION

TOMO

VOL.
1

Nº

1º PAG.

ULT. PAG.
294

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)
A J GR MV

HOJAS

1:200.000

HOJAS
929 950
1:50.000

OBSERVACIONES:

Paleontología

PALABRAS CLAVE

Valanginier

Cordilleras Béticas

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

DOBLIO, J. y CASADO, P. / NOTA SOBRE LA ICHTIOFAUNA CONTINENTAL DE LOS YACIMIENTOS DE LA CUENCA DE GUADIX-BAZA (GRANADA).

AÑO: 1.989

ALBERDI Y BONADONNA

TRABAJOS SOBRE EL NEÓGENO- CUATERNARIO

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

UBICACION

Cueva del Campo. Huéscar y Culla Baza

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

OBSERVACIONES: La ictiofauna de los yacimientos de la cuenca de G-B se caracteriza por la presencia de un cipriodontida descrito hasta el momento y que probablemente esté asociado a las aguas litorales.

PALABRAS CLAVE

Freshwater fishes
Cipriodontidae
Cteninidae

Messinian - Pleistocene
Guadix - Baza basin

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

MAGNA

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

DUBAR, G.; FOUCAVLT, A.; MOUTERDE, R. / LE LIAS MOYEN DES ENVIRONS DE HUEJCAR
(PROVINCE DE GRANADE, ESPAGNE)

AÑO: 1967

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Bull. Soc. Geol. France

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.	UNIDAD	GEOLOGICA	PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF)	HOJAS	1:200.000
7	IX		830	834		28		GR		6-10

HOJAS 1:50.000
929 950

OBSERVACIONES: Descripción detallada de la paleontología del Lias Medio (Carriense y Domíngense)

Paleontología

PALABRAS CLAVE

Lias medio

Subbético

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

FERNANDEZ, J.; GARCIA AGUILAR, J.M.; VERA, J.A. / EVOLUCION DE FACIES ABANICO ALUVIAL-FLUVIAL-LACUSTRE
EN EL PROCESO DE LA DEPRESION DE GUADIX-BAZA

AÑO 1986-1987

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Acta Geológica Hispánica

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

21-22

83

90

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

GR

HOJAS

78

1: 200.000

HOJAS

950

971

972

1: 50.000

OBSERVACIONES: El corte del Rio Gor (Gorafe) muestra la evolución de los materiales de la F. guadix (fluvial) a la F. Gorafe - Muelaga (lacustre). Desde el borde de cuenca (meandrial) hacia el interior de la cuenca se reconocen los siguientes medios sedimentarios: Abanico aluvial, fluvial braided, braided-meandriforme, meandriforme, llanura de inundación, llanura litoral y lacustre

PALABRAS CLAVE

Plioceno

Depresión Guadix-Baza

Fluvial trencado

Fluvial meandriforme

Lacustre

MAGNA

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

FERNANDEZ, J.; VISERAS, C.; BLUCK, J. ~~ANALISIS~~ SECUENCIAL Y OSCILACIONES DEL NIVEL DE LOS LAGOS EN EL
RELEVO CONTINENTAL DE LA CUENCA DE GUADIX. ESPAÑA

AÑO: 1991

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

I Congreso del Grupo Español del Terciario

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

COM.

127

131

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

GR

HOJAS

78

1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

950

971

972

OBSERVACIONES: La cuenca de Guadix con sistemas de drenaje transversales, longitudinal y áreas lluviosas, proporciona un buen ejemplo de como el análisis detallado de las secuencias fluviales y lluviosas, informa sobre las oscilaciones del nivel de los lagos y de los factores que lo controlan.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

MAGNA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

FOUCAULT, A. / L'UNITE DU RIO GUARAL (PROV. DE GRENADE, ESPAGNE) ET
LES LIAISONS ENTRE PREBETIQUE Y SUBBETIQUE

AÑO: 1962

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Bull. Soc. Geol. France

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 446 ULT. PAG. 452

UNIDAD GEOLOGICA 28

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF) CR

HOJAS 1: 200.000 6-10

HOJAS 1: 50.000 950

OBSERVACIONES: Describe sección, lithología o influencias ferrígenas propias del: Prebéticas
en el Apénate-Albitau, de donde concluye que ambas dominios debían estar en calentamiento

PALABRAS CLAVE

Estratigrafía

Unidades intermedias

Subbéticas

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INDEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

8/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

FOUCAULT, A. *ETUDE GEOLOGIQUE DES ENVIRONS DES SOURCES DU GUADALQUIVIR (PROVINCE DE JAÉN ET GRANADA, ESPAGNE MERIDIONALE).*

AÑO: 1971

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Teris Doctoral. Universidad de París

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000
 929 949 950

OBSERVACIONES: Realiza una cartografía geológica, un estudio técnico y geotípico de las tierras de Casarla, Segura y las Villas, así como todo lo aforaiente meromítico-terciario de las hojas de Casarla, San Clemente, Pto Alcántara y Huéscar.

PALABRAS CLAVE



INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

6/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

FRIZON de L'ABOTTE, D. - ANDRIEUX, J. Y GUEZOL, J.C / CINEGÉTIQUE DES CHEVAUCHEMENTS NEOGÉNES DANS L'ARC BÉTICO - RIFAIN: DISCUSSION SUR LES MODÈLES GÉODYNAMIQUES

AÑO: 1.991

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

BULL. SOC. GEOL. FRANCE

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
162		4	611	626

UNIDAD	GEOLOGICA

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF)
GR	J

HOJAS	1: 200.000
71	78

HOJAS	1: 50.000
928	949
950	929

OBSERVACIONES: El Proyecto Béitaro consta de un apilamiento de capas alpinas que muestran en el Neogeno un transporte tectónico esencialmente de Este a Oeste. El tipo tectónico es de tipo cabalgamiento y las estructuras laterales, paralelas al transporte, se corresponden con pliegues laterales que forman fallas de desgarre dextras

PALABRAS CLAVE

Thrust-tectonics

Kinematics

Betic - Rif orocline (Spain - Morocco)

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

8/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

GARCIA AGUILAR, J.M.; SORIA, F.J. // CORRELACION ENTRE DOS SECUENCIAS LACUSTRES PLIOCENAS EN LOS SECTORES MARGINALES DE ORCE Y GORAFE (DEPRESION DE GUADIX-BAZA, GRANADA).

AÑO 1986-1987

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Acta Geológica Hispánica

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
21-22			91	95

UNIDAD	GEOLOGICA

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF)
GR	

HOJAS	1: 200.000
78	

HOJAS	1: 50.000		
950	971	972	

OBSERVACIONES: Realizan una reconstrucción paleoambiental de facies en base a secuencias deposicionales: a) facies fluviales y deltaicas; b) orla palustre; c) facies de cuenca; d) plataforma subdálica carbonatada. Al mismo tiempo, sugieren que si el clima y la tectónica fueron factores determinantes en la anisotropía de la cuenca durante el Plioceno.

PALABRAS CLAVE

Correlación

Plioceno

Lacustre

Guadix-Baza

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

ENTIDAD

B17A

PROYECTO

8/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

GARCIA-CORTES, A.; TRIO, M. // MAPA Y MEMORIA EXPLICATIVA DE LA HOJA N° 21-37 (928). Cazorla

AÑO:

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

I.T.G.E. MAGNA

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

HOJAS 1:200.000

HOJAS 1:50.000
929 949 950

OBSERVACIONES:

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

GARCIA-HERNANDEZ, M.; LOPEZ-CARRIDO, A.C. / LA PLATE-FORME PREBETIQUE AU JURASSIQUE : EVOLUTION SEDIMENTAIRE SUR UNE MARGE DUTENSIVE

AÑO: 1987

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JURASSIC STRATIGRAPHY. Lisboa September 1987

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
	1			42

UNIDAD	GEOLOGICA
	26

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF)
	J AB

HOJAS	1: 200.000

HOJAS	1: 50.000
929	950

OBSERVACIONES: El Jurásico del Pebalito lo divide en tres megasecuencias. La primera (Jurásico inferior y medio) es transgresiva. La segunda es de edad Oxfordiano medio - Kimmeridgiense. La tercera es de edad Kimmeridgiense medio - Valanginiano inferior, formas primas están claramente, por cambios estatísticos, mientras que la tercera registra influencia tectónica.

PALABRAS CLAVE

Secuencias deposicionales

Jurásico

Prebálico

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

GARCIA HERNANDEZ, M.; LUPIANI, E.; VERA, J.A. / DISCONTINUIDADES ESTRATIGRAFICAS EN EL
JURASICO DE SIERRA GORDA (SUBBETICO INTERNO, PROVINCIA DE GRANADA)

AÑO: 1987

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

ACTA GEOLOGICA HISPANICA

UBICACION

TOMO 21-22 VOL. Nº 1º PAG. 339 2º PAG. 349

UNIDAD GEOLOGICA 28

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) GR

HOJAS 1: 200.000 5-11

HOJAS 929 950 1: 50.000

OBSERVACIONES: Se describen y correlacionan cinco discontinuidades estratigráficas formadas por superficies de omisión, hardgrounds y díques neptunicos.

PALABRAS CLAVE

Discontinuidades
Subbético

Paleont.

Jurásico

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INDEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

GARCIA-HERNANDEZ, M.; MARTIN ALGARRA, A.; MOLINA, J. M. / LAS FACIES CARBONATADAS DE
PLATAFORMA DEL DOGGER EN LAS ZONAS EXTERNAS DE LAJ CORDILLERA BETICA

AÑO: 1989

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

XII Congreso Español de Sedimentología, 1989.

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 141 ULT. PAG. 144

UNIDAD GEOLOGICA 26 28

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) J Lo MA

HOJAS 6-10 5-10 4-11 1: 200.000

HOJAS 929 950 1: 50.000

OBSERVACIONES:

Se analizan los depósitos carbonatados del Dogger en dinosauros domésticos de la Cordillera y se concluye con que tuvieron evolución paralela

PALABRAS CLAVE

Sedimentología
Cordillera Bética

Dogger

Zonas Externas

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

MAGNA

INGENIERIA

ENTIDAD

8424

PROYECTO

6/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

GUEZOUH, J.C - FRIZON DE LAJOTTE, D. - COULON, Y. Y MOREL, J.L. / STRUCTURE AND KINETICS OF THE PREBETIC NAPPE COMPLEX (SOUTHERN SPAIN): DEFINITION OF A "BETIC FLOOR THRUST" AND IMPLICATIONS IN THE BETIC-RIF OROCLINE

AÑO: 1991

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

ANNALES TECTONICAE

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
	5	1	32	48

UNIDAD	GEOLOGICA

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)
J	

HOJAS	1:200.000
71	78

HOJAS	1:50.000		
928	929	949	950

OBSERVACIONES: El complejo tectónico Bético se ha transportado sobre el Anteplano Ibérico (Merida), quedando un cabalgamiento planos profundo de naturaleza bética. En la zona de Casarrubios se estudian las secuencias de cabalgamiento y se hace este balanceando para poder determinar el espesor de los acortamientos

PALABRAS CLAVE



FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

8/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SUZMAN, J. L.; BAENA, J. **MAPA Y MEMORIA EXPLICATIVA DE LA HOJA N° 22-37 (930). PUEBLA DE DON FADRIOLIE**

AÑO:

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

I.T.GE MAGNA

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000
929 **950**

OBSERVACIONES:

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

JIMÉNEZ-FUENTES, E. y MARTÍN DE JESÚS, S./ QUELONIOS FOSILES DE LA CUENCA DE GUADIX-BAZA. (GRANADA).

AÑO: 1.989

ALBERDI Y BONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEÓGENO-CUATERNARIO

UBICACION

Cuenca de Guadix - Baza

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

OBSERVACIONES: se han tomado 82 muestras de quelonios, representados por las mismas familias que actualmente habitan en el levante español.

PALABRAS CLAVE

Emydidae
Testudinidae
Chelonia

Plio-Pleistocene
Guadix-Baza basin

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

1-3-94

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ITGE / ATLAS HIDROGEOLOGICO DE GRANADA
EXMA. DIPUTACION DE GRANADA

AÑO: 1990

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Diputacion de Granada

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)
GR.

HOJAS 1: 200.000
78

HOJAS 1:50.000
929 949 950

OBSERVACIONES: Descripción de los grandes conjuntos acuíferos de la provincia de Granada. En la zona de trabajo distingue: Castril, Sierra de la Ossa, la Sagra, Sierra de Montilla-Peña-Huercal, Baza-Caniles, Jabolcon, Sierra de Oros, Sierra de Baza y El Mercadal. Tiene un apartado dedicado a los aguas termales. El mapa cartográfico 1/100.000 - 1/400.000.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

1-3-94

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ITGE-JUNTA DE ANDALUCIA

1. ATLAS HIDROGEOLOGICO DE ANDALUCIA

AÑO:

(En piensa)

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1:200.000

HOJAS 1:50.000
 929 949 950

OBSERVACIONES: Se realiza una primera descripción de los acuíferos existentes, haciendo referencia a su contexto geológico, características hidrogeológicas, recursos y balance, hidroquímica, problemática existente y optimización de gestión.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

2-3-1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ITGE / C.H.G. PROPUESTA DE NORMA DE EXPLOTACION DE ACUIFERO. OS.01. SIERRA DE CAZORLA, OS.02.
QUESADA - CASTRIL, OS.03. DUDA - LA SAGRÁ, OS.04. HUESCAR - PUEBLA

AÑO:

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1:200.000

HOJAS 1:50.000
929 949 950

OBSERVACIONES: Se describe los distintos acuíferos que hay en estas unidades, con referencia a la climatología, hidrogeología, calidad de los aguas, infraestructura hidrogeológica, uso del agua y balance hidráulico.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

MAGNA

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

1-3-94

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ITGE / INVESTIGACION HIDROGEOLÓGICA DE LOS ACUÍFEROS DE SIERRA DE ORCE Y CULLAR BAZA.
PROYECTO DE ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROGEOLÓGICA, VIGILANCIA Y CATALOGO DE
ACUÍFEROS, AÑOS 1988, 1989 > 1990. INFRAESTRUCTURA de GRANADA - JAEN

AÑO: 1990

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

INFORME INTERNO

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1:200.000

HOJAS 1:50.000
950 951 972

OBSERVACIONES: Estudio hidrogeológico para proponer ordenes de investigación. Anota cartografía
1:100.000 de la depresión de Baza y Sierra de Orce.

PALABRAS CLAVE

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1996

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

MARQUES, B; OLORIZ, F; RODRIGUEZ-TOVAR, F.J. / INTERACTIONS BETWEEN TECTONICS AND EUTASY DURING THE UPPER JURASSIC AND LOWER MOST CRETACEOUS. EXAMPLES FROM THE SOUTH OF IBERIA

AÑO: 1991

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Bull. Soc. Geol. France

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
162		6	1109	1124

UNIDAD	GEOLOGICA
	26 28

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS	1:200.000
5-10	6-9 7-9

HOJAS	1:50.000
929	950

OBSERVACIONES: Entre el Jurásico Superior y Cretácico basal definen 12 discontinuidades que se asocian a superficies bajas degradación y a fluviales, existen factores favorecedores para estos factores, los techos y agujas en los "superlevadas" Oxfordiano medio - Kimmeridgiense Superior y Kimmeridgiense Superior - Berriasiense.

PALABRAS CLAVE

Eurasia

Margen Sud-Iberico

Discontinuidades

MAGNA

INGEMISA (NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1993

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

MARTIN-ALGARRA, A.; RUIZ-ORTIZ, P.; VERA, J.A. / FACTORS CONTROLLING CRETACEOUS
TURBIDITE DEPOSITION IN THE BETIC CORDILLERA

AÑO: 1992

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Rev. Soc. Geol. España

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.	UNIDAD GEOLOGICA	PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)	HOJAS	1: 200.000
	5	1-2	53	80	26 28 31	AL GR MA CA			

HOJAS	1: 50.000
929	950

OBSERVACIONES: Repasan las características sedimentológicas de las turbidites cretácicas presentes en la cordillera. Añaden Albaréz en unidades intermedias, zona cintada del Río Albaréz, y en el "Isla de los Fossils"; en el Vinalvime en el Isla de los Fossils. Confirme a este distribución propuesta en paleogeografía para esas edades.

PALABRAS CLAVE

Turbiditas
Rif

Cretácico
Tell

Cordillera Bética
Eustatismo

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

MARTIN RAYOS, J.D.; SEBASTIAN PARDO, E.; CABRERIZO VAZQUEZ, C.; RODRIGUEZ GALLEGOS, M. / EVOLUCION DEL PAR
MOSCOWITA- PARAGONITA EN PROCESOS SEDIMENTARIOS. APLICACION A LA CUENCA DE GUADIX- BAZA.
(CORDILLERA BETICA).

AÑO: 1.984

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

I CONGRESO ESPAÑOL DE GEOLOGIA

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1 ^{er} PAG.	ULT. PAG.	UNIDAD GEOLOGICA	PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)	HOJAS	1: 200.000
2			215	265		GR		78	

HOJAS 1:50.000

950	971	972	
-----	-----	-----	--

OBSERVACIONES: Las Zonas internas de las Cordilleras Béticas contienen en sus series litotípicas el par
moscovita-paragonita. Las sucesivas litolíneas y su consecuencia las diversas nódulos ~~que~~ presentes en
la cuenca de Guadix-Baza pueden diferenciarse en función de la abundad mineralógica de los flotili-
cados.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

MAGNA

INGENIERIA

ENTIDAD

B424

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

MARTINEZ GALLEGOS, J.; MIRA, F. / FORAMINIFEROS PLACONTICOS DEL ALBENSE SUPERIOR VACONENSE DE HUESCA (PROVINCIA DE GRANADA, SE. DE ESPAÑA).

AÑO: 1.984

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

REVISTA ESPAÑOLA DE MICROPALEONTOLOGIA

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
	16		51	58

UNIDAD	GEOLOGICA

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)
GR	

HOJAS	1 : 200.000
78	

HOJAS	1 : 50.000
929	950

OBSERVACIONES: Se realiza un estudio micropaleontológico a partir de foraminíferos planctónicos en un
terreno del Albense superior - Vaconense en el Barranco de la Fuente de las Cuevas (10 Km al N de
Huesca).

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

MATO, A.X.; SESE, C.; RUIZ-BUSTOS, A.; PEÑA, J.A. // GEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA DE LOS YACIMIENTOS PLIO-PLEISTOCENOS DE HUESCAR (DEPRESION DE GUADIX-BAZA, GRANADA)

AÑO: 1984-

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Estudios Geológicos

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

950

OBSERVACIONES: Se estudiaron los yacimientos de Huescar 1 y Huescar 3. El H-1 se caracteriza por la presencia de arvicolinos modernos que se refieren a comienzos del Pleistoceno medio. El H-3 más moderno que el Gorafe-2 (MN-15) y Gorafe A, la asociación faunística permite situarlo en el Rascacielos superior.

PALABRAS CLAVE

Mamíferos

Rascacielos superior

Depresión de Guadix-Baza
España



FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

11/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

TAZO, D.V. / NUEVOS RESTOS DE PROBOSCÍDEA (MAMMALIA) EN LA CUENCA DE GUADIX-BAZA

AÑO: 1.989

ALBERDI Y BONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEOGENO - CUATERNARIO

UBICACION

Huercal

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 225 ULT. PAG. 238

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

OBSERVACIONES: se han encontrado mastodonts, Anancus arvernensis, del Riscinieuse en el yacimiento
Huercal-3

PALABRAS CLAVE

Anancus arvernensis

Elephas antiquus

Mammuthus meridionalis

Mammuthus trogontherii

Plio-Pleistoceno

P.-risc.-P.-. Grado



FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

8424

PROYECTO

11/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

TAZO, A.J. / LOS HIPPOPOTAMOS DEL PLEISTOCENO MEDIO DE HUESCAR-1 (GRANADA)

AÑO: 1.989

ALBERDI Y BONSONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEÓGENO-CUATERNARIO

UBICACION

Huescar

TOMO VOL. N° 1º PAG. ULT. PAG.

11

317

326

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

GR

HOJAS

78

1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

150

OBSERVACIONES: Se han localizado fósiles de hipopótamo perteneciente al Pleistoceno medio en el yacimiento de Huescar-1

PALABRAS CLAVE

Hippopotamus major
Middle Pleistocene
Huesca-1

Guadix Baza basin

MAGNA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

MOLINA, J.M.; RUIZ-ORTIZ, P.A.; VERA, J.A. // CAPAS DE TORMENTA (TEMPESTITAS) EN
EL JURASICO DEL SUBBETICO EXTERNO (CORDILLERA BETICAS)

AÑO: 1987

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

ACTA GEOLOGICA HISPANICA

UBICACION

TOMO 21-22 VOL. [] Nº [] 1º PAG. 167 ULT. PAG. 175

UNIDAD GEOLOGICA [] [] [] [] 28

PROVINCIA [] [] (SIGLAS JEF. TRAF.) CO J

HOJAS [] [] 1:200.000 5-10 []

HOJAS 929 950 1:50.000 [] []

OBSERVACIONES: Describen niveles litoclásticos calcáreos, de edad Dogger, Malm ubicados en
el Jurásico, afloramiento del Iberético externo, que interpretan como tempestitas,

PALABRAS CLAVE

Tempestita

Subbético Externo

Jurásico

MAGNA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1993

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

MOLINA, J.M.; RUIZ ORTIZ, P.; VERA, J.A. / DEPOSITOS DE PENDIENTE EN MEDIOS MARINOS
PELAGICOS DE TRANSICION ENTRE UMBRALES (SUBBETICO EXTERNO) Y SURCO (SUBBETICO MEDIO)

AÑO: 1988

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Congreso Geológico de España, 1988. Comunicaciones

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA 28

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) Co J

HOJAS 1: 200.000 6-10

HOJAS 1: 50.000

OBSERVACIONES: Describen pebbly midstone de canto rodado de calizas nódulos rojas, que se depositaron en umbrales, y los sitúan paleogeográficamente entre el Subbético medio y el Extremo

PALABRAS CLAVE

Calizas nódulos,

Deposito de pendiente

Májico Superior

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Nº REFERENCIA

1-3-94

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

Moral Martos, F., et al. / CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS DE SIERRA SECA (GRANADA)

AÑO: 1991

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

III Simposio sobre el agua en Andalucía. Córdoba Septiembre 1991

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 541 ULT. PAG. 549

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1:200.000

HOJAS 929 950 1:50.000

OBSERVACIONES: Describe los distintos tramos, permeabilidad de Sierra seca, y propone mejoramiento
y desechamiento para las calizas y dolomitas del Aptico-Albiense y Cenomaniense-Turonense, si bien
los dos tramos drenan en lagunas muy proximas. Los recursos lo establece en 24 Hm³/año con
un coeficiente de infiltración del 32% de las precipitaciones.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

6/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

PEÑA, J. A. / LA DEPRESION DE GUADIX-BAZA: ESTRATIGRAFIA DEL PLIOCENO-PLISTOCENO

AÑO: 1.979

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TESIS

UBICACION

Depresión de Guadix-Baza

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 1 ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1:200.000

HOJAS 1:50.000
 949 950 971 972

OBSERVACIONES: Hace un estudio estratigráfico de la Depresión de G-B a partir de numerosas cortes. Presenta varios mapas de dicha depresión: litostratigráfico y paleogeográfico.

PALABRAS CLAVE



FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BASA

PROYECTO

7/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

PEÑA, J.A. // LA DEPRESION DE GUADIX-BAEZA

AÑO: 1985

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Estudios Geológicos

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000
 970 971 972 949

OBSERVACIONES: Es un resumen de la Tesis Doctoral.

PALABRAS CLAVE

Extratipografía
Depresión de Guadix-Baeza

Neogeno superior
Cuaternario

Neotectónica
Yacimientos de Morterozón

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

MAGNA

Marzo 1994

FECHA

BAZA

PROYECTO

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

PEREZ LORENTE, A. / TRANSITO DE FACIES MUSCHELKALK - KEUPER EN EL TRIAS DE LA ZONA SUBBETICA DEL SECTOR CENTRAL DE LA CORDILLERA BETICA

AÑO: 1988

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Congreso Geológico de España, 1988, Comunicaciones.

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 153 ULT. PAG. 156

UNIDAD GEOLOGICA 28

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) CO

HOJAS 1: 200.000 5-14

HOJAS 929 950 1: 50.000

OBSERVACIONES: La transición del Muschelkalk al Keuper lo interpreta como un retrocurvencia "Shallowing upward"

PALABRAS CLAVE

Sedimentología

Trias

Subbético

MAGNA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

REY ARRANS, F.J. / ANALISIS DE LA CUENCA SUBBETICA DURANTE EL JURASICO Y
CRETACICO EN LA TRANSVERSAL . CARAVACA VIELEZ - RUBIO

AÑO: 1993

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Tesis doctoral Universidad de Granada

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 460 ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA 28

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) AL MU

HOJAS 1:200.000 6-9 6-10

HOJAS 1:50.000 929 950

OBSERVACIONES: Analiza la sedimentología de numerosos cortes de este transversal, y conforme a las observaciones, propone modelos paleogeográficos para distintos pisos del Jurásico y Cretáceo.

PALABRAS CLAVE

Subbético

Sedimentología

Paleogeografía

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

Baza

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ROGLES, F./ MOLUSCOS CONTINENTALES DEL PLIO-PLISTOCENO DE LA CUENCA DE GUADIX-BAZA

AÑO: 1.989

ALBERDI Y BONABONDO

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEÓGENO- CUATERNARIO

UBICACION

TOMO VOL. N° 1º PAG. ULT. PAG.

11

127

138

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

GR

AL

HOJAS

78

1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

950

972

OBSERVACIONES: Se han encontrado moluscos pertenecientes al Período Pleistoceno en la zona de Huéscar
y Cortes de Baza, a partir de la llegada de microfauna.

PALABRAS CLAVE

Continental Molusca

Plío-Plistoceno

Guadix-Baza basin

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Nº REFERENCIA

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

ROMERO DIAZ, M.A. / LAS CUENCA DE LOS RIOS CANTIL Y GUARDAL (CABEZA DEL GUADALQUIVIR). ESTUDIO HIDROGEOLOGICO

AÑO: 1989

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Excmo Ayuntamiento de Huéscar (Granada), Universidad de Murcia.

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG. 285

UNIDAD GEOLOGICA 26 28

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF) J GR

HOJAS 1: 200.000 5-10

HOJAS 1: 50.000 929 950

OBSERVACIONES:

PALABRAS CLAVE

Geomorfología

Hidrología

MAGNA

INGEMISA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

2-3-1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

RUBIO CAMPO, J. C., DELGADO PASTOR, J. / ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA EXPLOTACION DEL ACUFERO DE MONTILLA - HUECAR - PUEBLA Y DEL SECTOR NOROCCIDENTAL DEL ACUFERO DE LA SIERRA DE ORCE. ALTO GUADALQUIVIR. GRAMADA.

AÑO: 1989

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

ITGE, Tomo homenaje a Jorge Porras Martín.

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 153 ULT. PAG. 166

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF) GR

HOJAS 1: 200.000 78

HOJAS 1: 50.000 950 972

OBSERVACIONES: Se actualizan los balances hidráticos de las unidades hidrogeológicas consideradas, e igualmente la revisión del capítulo de extracciones por bombas.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BADA

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

QUIZ BUSTOS, A./ HACIA UNA CRONOLOGIA DEL CUATERNARIO CONTINENTAL IBERICO

AÑO: 1.991

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

RAÑA ("PAGINAS FOLIADAS")

UBICACION

GENERAL

TOMO VOL. Nº 1^a PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000
950 972

OBSERVACIONES: se hace una cronología congruente con los cañuelos climáticos en el Cuaternario continental ibérico.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

RUIZ BUSTOS, A. / BIOSTRATIGRAFIA DE LOS SEDIMENTOS NEOGENOS DEL SECTOR DE GALERA (NORTE DE LA CUENCA DE BAZA, CORDILLERAS BETICAS)

AÑO: 1.991

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

I CONGRESO DEL GRUPO ESPAÑOL DEL TERCIARIO. VIE 1991

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 301 ULT. PAG. 304

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) GR

HOJAS 1: 200.000 78

HOJAS 1: 50.000 950

OBSERVACIONES: Data los sedimentos lacustres del autorreto a falera (Albacar) como Villafranquense
superior zona MN 17

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

RUIZ BHSTOS, A. y MARTIN ALGARRO, A./ PROPUESTA DE ESQUEMA CRONOLOGICO Y BIOSTRATIGRAFICO DEL CUATERNARIO EN LAS CORDILLERAS BETICAS.

AÑO: 1991

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

VIII REUNION NACIONAL SOBRE CUATERNARIO, VALENCIA, 16-20 SEPT

UBICACION

ASOCIACION ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL CUATERNARIO

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
			1	2

UNIDAD	GEOLOGICA

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)
GR	

HOJAS	1: 200.000

HOJAS	1: 50.000
950	972

OBSERVACIONES: Se establece el límite Plioceno- Pleistoceno. El Villafranquense se considera como el piso continental del Plioceno Superior. El límite entre el Villafranquense inferior y superior lo marca la aparición del caballo hacia los 2.5 M.a.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

B421

PROYECTO

T/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

RUIZ BUSTOS, A./ CARACTERISTICAS DE LAS CONCENTRACIONES OSEAS DE MACROMAMIFEROS EN LAS CUENCA
INTERNA DE LA CORDILLERA BETICA.

AÑO: 1.992

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

EPA WORKSHOP, STRASBOURG, JUNE, 26-27

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 34 ULT. PAG. -

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

HOJAS 78 1: 200.000

HOJAS 950 972 1: 50.000

OBSERVACIONES: Se establece un cuadro binomial en base a MN (12 MN-17 MN) y MP (18-20), desde
el Turoliciente superior al Pleistoceno Superior.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

8424

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

RUIZ BUSTOS, J. / BIOESTRATIGRAFIA DEL NEOCENO EN LAS CUENCAS BETICAS. SIGNIFICADO GEOLOGICO REGIONAL DE LAS AGRUPACIONES DE YACIMIENTOS.

AÑO: 1.992

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

III CONGRESO GEOLOGICO DE ESPAÑA Y VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE GEOLOGIA. ACTAS

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.	UNIDAD GEOLOGICA	PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)	HOJAS	1: 200.000
1			549	553		GR		78	

HOJAS	1:50.000
950	971
972	

OBSERVACIONES: Data diversos horizontes lacustres en la cuenca de Guadix-Baza. Están comprendidos entre el Turoniano sup. - Ventoniano y el Villafranquiano.

PALABRAS CLAVE

Micromammals

Neocene

Tectonic

Betic Cordillera



FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INVESTIGACION

ENTIDAD

BORZA

PROYECTO

817183

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

RUIZ ORTIZ, P.A. // ANALISIS DE FACIES DEL MESOZOICO DE LAS UNIDADES INTERMEDIAS (ENTRE CASTRIL, PROVINCIA DE GRANADA Y JAEN).

AÑO: 1980

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Tesis Doctorales de la Universidad de Granada

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 2º PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000
929 949 950

OBSERVACIONES: Estudio sobre los yacimientos carbonatados en Casaril de la Peña (Huéscar). Analiza en detalle la estatigráfia del trámito Jurásico - Cretácico y en especial la del Cretácico Inferior hasta el Cenomaniense.

PALABRAS CLAVE



FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SANCHEZ MARCO, A. / HUESCAR-1 (GRANADA, ESPAÑA) AVANCE DE LA LISTA DE AVES Y CONSIGUIENTES
CONJETURAS SOBRE PALEOAMBIENTE Y PALEOGEOGRAFIA

AÑO: 1.989

ALBERDI Y BONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEOCENO - CUATERNARIO

UBICACION

Huescar

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

OBSERVACIONES: Se analizan 9 tipos de aves pertenecientes al Pleistoceno medio del yacimiento
de Huescar-1

PALABRAS CLAVE

Fossil birds

Palaeoecology

Middle Pleistocene

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INCEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SANDOVAL, J. // BIOESTRATIGRAFIA Y PALEONTOLOGIA (STEPHA NOCERA TACEAE) Y PERIS-
PHINTA (CEAE) DEL BAJOCENSE Y BATHONENSE EN LAS CORDILLERAS BETICAS

AÑO: 1983

EDITOR TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Tejij doctoral Universidad de Granada

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG. 613

UNIDAD GEOLOGICA 28

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) J GR MU

HOJAS 5-10 5-11 6-10 7-9

HOJAS 929 950 1:50.000

OBSERVACIONES: _____

PALABRAS CLAVE

Paleontología

Dogger

Subbético

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

(IG)

ENTIDAD

MAGNA

BAZA

PROYECTO

MARZO 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SANZ DE GALDEANO, C. / LA PROLONGBACION HACIA EL SUR DE LAS FALAS Y DESGARRES DEL NORTE Y CENTRO DE EUROPA: UNA PROPOSICION DE INTERPRETACION

AÑO: 1990

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Rev. Soc. Geol. España

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
	3	1-2	231	241

UNIDAD	GEOLOGICA

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS	1: 200.000

HOJAS	1: 50.000
950	

OBSERVACIONES: Interpreta una progresión de fallas y desgarres del N. a S. de Europa durante el oligoceno-mioceno inferior, que fue interrumpido por el movimiento tectónico del oeste del ámbito Bético-Rifino. Al bloquearse durante el Terciario este movimiento, las fallas y desgarres se prolongaron hasta conectar con las fracturas del Atlas.

PALABRAS CLAVE

Fallas y desgarres

Fallas, litos, férreas

Mediterráneo occidental

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SEBASTIAN PARDO, E.N. / MINERALOGIA DE LOS MATERIALES PLIOCENO - PLEISTOCENOS DE LA DEPRESION DE
CUADIX- BAZA. GRANADA

AÑO: 1.977

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TESIS DOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. 243

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1:200.000

HOJAS 1:50.000
950 971 772

OBSERVACIONES: Hace un estudio mineralógico exhaustivo de la F. Guadix, F. Baza, y F. lacustres, todas ellas definidas por VERA (1970a). Los demuestran realizados sobre series estratigráficas, permiten determinar la procedencia de los aparte a la cuenca

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

Nº REFERENCIA

MAGNA

INGENIERIA

ENTIDAD

8424

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SEBASTIAN PARDO, E.; RODRIGUEZ GALLEGOS, J. y LOPEZ AGUAYO, F. / MINERALOGIA DE LOS SEDIMENTOS
PLIOCENO- PLEISTOCENOS DE LA DEPRESION DE GUADIX-BAZA (GRANADA). I. ORIGEN DE LOS MINERALES DE
LA ARCILLA.

AÑO: 1.981

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

SOC. ESP. MINERALOGIA,

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.	UNIDAD	GEOLOGICA	PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)	HOJAS	1 : 200.000
	2		279	292			GR		78	

HOJAS	1 : 50.000
950	971
972	

OBSERVACIONES: El estudio analizó mediante R.X. de las arcillas de la Depresión de Guadix-Baza, pone de manifiesto la aparición de: ilita, paragonit, clorita, carbonita, montmorillonita y polygorskita. Las cuatro primeras son heredadas y las dos últimas son de reexpresión.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SEBASTIAN, E.J. y SORIA, F.J. / THE SIXTH MEETING OF THE EUROPEAN CLAY GROUPS. THE
EVOLUTION AND DISTRIBUTION OF THE CLAY MINERALS IN THE N.E. SECTOR OF THE BAZA BASIN.
(BETIC CORRUGACION, GRANADA, S. SPAIN).

AÑO: 1.987

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

EDACLAY, 87

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 494 4º PAG. 496

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 78 1: 200.000

HOJAS 1: 50.000

OBSERVACIONES: Se determina la mineralogía de arcillas en varias secuencias de los techos de Huéscar y Galera. Los minerales detectados corresponden a illita, esmectita, clorita, carbonita, paragonita, talcitasita y sepiolita.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

11/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SESE, E. / LOS MICROMAMÍFEROS DEL MIOCENO, PLIOCENO Y PLEISTOCENO DE LA CIUDAD DE GUADIX-BAZA
(GRANADA)

AÑO: 1.989

ALBERDI Y BONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEOCENO- CUATERNARIO

UBICACION

Huescar y Cullar Baza

TOMO	VOL.	Nº	1 ^ª PAG.	ULT. PAG.
11			185	214

UNIDAD	GEOLOGICA

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF)

HOJAS	1: 200.000
78	

HOJAS	1: 50.000
950	972

OBSERVACIONES: Se describen faunas de roedores anteriormente descritas por RUIZ BUSTOS (1976) pertenecientes al Miocene, Pliocene y Pleistocene.

PALABRAS CLAVE

Miocene

Pliocene

Pleistocene

Rodents

Lagomorphs

Myteromyscetes

Bats

Granada

Spain

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

8/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SESE, C. // INTERPRETACION PALEOCЛИMATICA DE LAS FAUNAS DE MICROMAMIFEROS DEL MIOCENO, PLIOCENO Y PLEISTOCENO DE LA CUENCA DE GUADIX-BAZA (GRANADA, ESPAÑA)

AÑO: 1991

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Estudios Geológicos

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF)

HOJAS 1:200.000

HOJAS 1:50.000

950

971

972

OBSERVACIONES: Las faunas de micromamíferos en la Cuenca de Guadix-Baza de finales del Mioceno y principios del Plioceno tienen una gran diversidad, derivada de clima seco y paisaje abierto. A comienzos del Villafranqueño (Pleistoceno inf.) se aprecia un cambio importante en las faunas, siendo estas menos numerosas. Esto hace pensar en un cambio climático con aumento de la humedad y un enfriamiento del clima. En el Pleistoceno, de nuevo, se renueva la fauna y en el Plioceno vuelve a aumentar la diversidad, suponiendo unas condiciones climáticas más benignas.

PALABRAS CLAVE

micromamíferos
fauna
Plioceno

Pleistoceno
Paleoecología

Guadix-Baza
Granada

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

MARZO 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SORIA, F.J.; LOPEZ GARRIDO, A.C.; VERA, J.A. / ANALISIS ESTRATIGRAFICO Y
SEDIMENTOLÓGICO DE LOS DÉPOSITOS NEOCENOS-CUATERNARIOS EN EL SECTOR DE ORCE
(DEPRESIÓN DE GUADIX-BAZA)

AÑO:

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Paleont. i Evol. Mem. espec.

UBICACION

ÍTOMO VOL. Nº 1º PAG. 11 ULT. PAG. 72

UNIDAD GEOLOGICA 26 28

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) GR

HOJAS 1: 200.000 6-10

HOJAS 1: 50.000 950

OBSERVACIONES: Se describen y analiza las distintas formaciones aflorantes en este sector de la
Depresión de Guadix-Baza, se menciona la paleogeografía de la cuenca

PALABRAS CLAVE

Sedimentología

Cuencas neógenas

Pliocuaternario

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

8424

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SORÍA, J. Y; BURÓN, J. J. / CARACTERIZACIÓN Y SIGNIFICADO DE LA UNIDAD TERMINAL EN LAS CUENCA
DE GRANADA Y GUADÍA. CORDILLERAS BÉTICAS

AÑO: 1.989

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

2º REUNIÓN DEL CULTERNAZO IBÉRICO. FAC. CIENC. GEOL. DE LA UNIV. COMPLUTENSE (25-29 SEPTIEMBRE) MADRID

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 13 ULT. PAG. 14

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1:50.000
 971 972 950

OBSERVACIONES: _____

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/5/73

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SORIA RODRIGUEZ, F.J. / EVOLUCION SEDIMENTARIA DE LA CUENCA DE BAZA. CARACTERIZACION
TECTONOSEDIMENTARIA EN EL BORDE NE (SECTOR DE ORCE).

AÑO: 1986

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Los restos humanos de Orce y cueva Victoria.

UBICACION

Sectores de Orce, Huéscar

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 26 ULT. PAG. 30

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) GR

HOJAS 1: 200.000 78

HOJAS 1: 50.000 950

OBSERVACIONES: Expone la evolución tectono-sedimentaria y paleoambiental de la serie de Baza, indicando la presencia de 4 unidades estratigráficas para el período continental, desde el Mioceno Superior al Pleistoceno Superior

PALABRAS CLAVE



FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

8/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

SORIA RODRIGUEZ, F.J.; SORIA MINGORANCE, J.M.; DURAN VALSERO, J.J. / DEFORMACIONES RECIENTES EN EL EXTREMO NOROCCIDENTAL DE LA CUENCA DE BAZA (CORDILLERAS BETICAS)

AÑO: 1988

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

GEOGACETA

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1:200.000

HOJAS 1:50.000
 971 950

OBSERVACIONES: Indican deformaciones por fracturación en sedimentos continentales cuya edad se comprende entre el Mioceno Superior (Torrilense) y la actualidad. Se mencionan dos rocas: Cuevas del Campo y Huercas.

PALABRAS CLAVE

Neotectonic
Basa basin

Betic Cordillera

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

TANERA, J. M. LOS AMMONITES DEL TITHONICO SUPERIOR-BERRIALENSE DE LA ZONA
SUBBETICA (CORDILLERA BETICA)

AÑO: 1985

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Tej. doctoral Univ. de Granada.

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
	1			381

UNIDAD	GEOLOGICA
	28

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)
CO	J GR MU

HOJAS	1:200.000
5-10	5-11

HOJAS	1:50.000
929	950

OBSERVACIONES:

PALABRAS CLAVE

Paleontología

Tithonico - BerriaLENSE

Subbético

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

B424

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

VERA, J. A. / FACIES DEL PLIOCENO DE LA DEPRESION GUADIX-BAZA.

AÑO: 1.970

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

UNIVERSIDAD DE GRANADA. CUAD. GEOL. 1

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 23 ULT. PAG. 25

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 1:50.000
 971 972 950

OBSERVACIONES: Realizó un mapa de litofacies de la cuenca de Guadix-Baza, donde se observan cuatro formaciones: F. Guadix, F. Gorafe-Huélago, F. Baza y F. Serón-Camiles.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

B424

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

VERA, J. A. / FACIES DEL PLIOCENO DE LA DEPRESION GUADIX-BAZA.

AÑO: 1.970

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

UNIVERSIDAD DE GRANADA. EUDS. GEOL. 1

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 23 ULT. PAG. 25

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.) GR

HOJAS 1:200.000 78

HOJAS 1:50.000 971 972 950

OBSERVACIONES: Realice un mapa de litofacies de la cuenca de Guadix-Baza, donde se reparten cuatro formaciones: F. Guadix, F. Gorafe-Ttuelago, F. Baza y F. Feron-Camiles.

PALABRAS CLAVE



FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

8/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

VERA, J.A. // ESTUDIO ESTRATIGRAFICO DE LA DEPRESION GUADIX-BAZA

AÑO: 1970

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Boletin Geológico y Minero

UBICACION

TOMO **XXXXI** VOL. **V** Nº 1º PAG. **429** ULT. PAG. **462**

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA **GR** (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS **78** **84** 1:200.000

HOJAS **949** **950** 1:50.000 **971** **972**

OBSERVACIONES: Realiza un estudio geológico general de toda la cuenca de Guadix-Baza. Por vez primera se hace un mapa litostatigráfico de dicha cuenca al tiempo que se hace una descripción de las formaciones geológicas diferenciadas. F. Guadix, F. Gorafe-Huelago, F. Baza y F. Sierra-Cazorla. También se hace una reconstrucción paleogeográfica.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

VERA, J. A.; GARCIA-HERNANDEZ, M.; LOPEZ CARRIDO, A.C.; COMAS, M.C.; RUIZ ORTIZ, P.A. MATILDE ALGARRA, A./
EL CRETACICO DE LA CORDILLERA BÉTICA

AÑO: 1982

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

in: "EL CRETACICO DE ESPAÑA". Univ. Complutense Madrid.

UBICACION

TOMO VOL. Nº 1º PAG. 515 ULT. PAG. 632

UNIDAD GEOLOGICA 26 28 30 31

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)

HOJAS 1: 200.000

HOJAS 929 950 1: 50.000

OBSERVACIONES:

Reparto del condensamiento de los materiales de este educto en la zona Prebética,
unidades intermedias, Subbética, Penibética > Campo de G. balear.

PALABRAS CLAVE

Cordilleras Béticas

Paleogeografía

Cretácico

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERIA

ENTIDAD

B424

PROYECTO

11/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

VEGO TOSCANO, L.G. / OCUPLICIONES HUMANAS EN EL PLEISTOCENO DE LA DEPRESION DE GUADIX- B424.
ELEMENTOS DE DISCUSION.

AÑO 1.989

ALBERDI Y BONADONNA

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

TRABAJOS SOBRE EL NEOGENO-CUATERNARIO

UBICACION

Murcia y Cullar Baza

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
II			327	346

UNIDAD	GEOLOGICA

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)
GR	

HOJAS	1:200.000
78	

HOJAS	1:50.000
950	972

OBSERVACIONES: No se cuentan con evidencias que permitan afirmar una colonización en Andalucía anterior al Pleistoceno inferior-médio

PALABRAS CLAVE

Paleolitic

Pleistocene

Cultura A...



FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

ENTIDAD

BOSA

PROYECTO

8/7/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

VISERAS, C.; FERNANDEZ, J. / SISTEMAS DE DRENAJE TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN EL RELLENO ALUVIAL DE LA CUENCA DE GUADIX (CORDILLERAS BETICAS)

AÑO: 1989

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

XII Congreso Español de Sedimentología

UBICACION

TOMO
COM. VOL. Nº 1º PAG. ULT. PAG.

UNIDAD GEOLOGICA

PROVINCIA (SIGLAS JEF. TRAF.)
GR

HOJAS 1:200.000
78

HOJAS 1:50.000
950 971 972

OBSERVACIONES: A partir de datos cartográficos, sedimentológicos, mineralógicos y petrológicos se identifican dos sistemas de drenaje fluvial en la cuenca de Guadix-Baza. El transversal procedente del borde N-NO y del borde S-SE. El sistema longitudinal o trócal corresponde a un modelo de alta sinuosidad en su parte medie-digital que conecta con los materiales lacustres.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGENIERO

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

7/5/93

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

VISERAS, C.; FERNANDEZ, J.; SORIA, J/ GUÍA - RESUMEN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE CARGO EN LA
EVENIDA DE GUADIX (CORDILLERAS BÉTICAS)

AÑO: 1991

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

IGCP-324 / GLOPALS (Grupo Español)

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> 18

UNIDAD	GEOLOGICA
<input type="text"/>	<input type="text"/>

PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF)
<input type="text"/> GR	<input type="text"/>

HOJAS	1: 200.000
<input type="text"/> 78	<input type="text"/>

HOJAS	1: 50.000
<input type="text"/> 950	<input type="text"/> 971

1: 50.000

972

OBSERVACIONES: Separan dos grandes conjuntos litológicos: uno inferior marino (Tortoniano) y otro superior continental (Turoniano- Cuaternario). El marino se divide en dos: Tort. inf.: F. Morollón y Tort. sup.: F. Molícola. El conjunto continental se separa en tres unidades genéticas delimitadas por rupturas (UTS). La UTS-1 es la F. Rio Gor (brecha de conglomerática), de edad Turoniana. La UTS-2 comprende la parte alta del Turoniano, todo el Plioceno Inferior (Rusciniano) y parte baja del Villafranquiano. La UTS-3 comprende el Villafranquiano (Plioceno Superior) y el Pleistoceno.

PALABRAS CLAVE

FICHA BIBLIOGRAFICA

MAGNA

Nº REFERENCIA

INGEMISA

(NG)

ENTIDAD

BAZA

PROYECTO

Marzo 1994

FECHA

AUTOR / TITULO, ARTICULO, PROYECTO

WEIJERMARS, R. / GEOLOGY AND TECTONICS OF THE BETIC ZONE, SE. SPAIN

AÑO: 1991

EDITOR, TITULO DE LA REVISTA O DE LA EDICION

Earth - Science Reviews

UBICACION

TOMO	VOL.	Nº	1º PAG.	ULT. PAG.	UNIDAD	GEOLOGICA	PROVINCIA	(SIGLAS JEF. TRAF.)	HOJAS	1: 200.000
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 153	<input type="checkbox"/> 236	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HOJAS 1: 50.000

<input type="checkbox"/> 929	<input type="checkbox"/> 950	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

OBSERVACIONES: Repasa las distintas unidades Béticas & las zonas neógenas del sector oriental
de la Cordillera & prepara un modelo de evolución geotectónica

PALABRAS CLAVE

Zonas Internas

zona, neógena

Evolución geotectónica