




NUMERO DE LA HOJA 1039 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado		
1:50.000							
10393							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	Petro lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Otros analisis
701		1								
702		1								
703		1								
704		1								
705		1								
706		1								
707		1								
708		1								
709		1								
710		1								
711		1								
712		1								
713		1								
718		1								
719		1								
720		1								
721		1								
722		1								
723		1								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	Petro lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Otros analisis
724		1								
725		1								
726		1								
727		1								
728		1								
729		1								
730		1								

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el TRES JULIO 1980
El Consultor


J. R. Copeiro

4	1
3	2

[illegible][illegible]

El Consultor

J. A. Copeiro



NUMERO DE LA HOJA 1039 CUADRANTE

1	2
3	4

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
10394					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. Lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Otros analisis
308	1								
309	1								
310	1								
311	1								
312	1								
313	1								
314	1								
315	1								
316	1								
317	1								
318	1								
319	1								
320	1								
321	1								
322	1								
323	1								
324	1								
325	1								
326	1								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. Lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Otros analisis
346	1								
347	1								
348	1								
349	1								
350	1								
351	1								
352	1								
353	1								
354	1								
355	1								
356	1								
357	1								
358	1								
359	1								
360	1								
361	1								
371	1								

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ... Enviado el TRES JULIO 1983

El Supervisor

El Consultor

[Signature]

[Signature]

4	1
3	2

[illegible][illegible]


Recibido I.G.M.E. el 24-7-80 Enviado el 21 JULIO-80
El Supervisor El Consultor

El Supervisor

El Consultor

Her

Сорейо



NUMERO DE LA HOJA 1039 CUADRANTE



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado	
10391		ADDN					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. LyM	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Otros analisis
372	1										
406	1										
407	1										
408	1										
409	1										
410	1										
411	1										
412	1										
413	1										
414	1										
415	1										
416	1										
417	1										
418	1										
419	1										
420	1										
421	1										
422	1										
423	1										


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. LyM	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Otros analisis
443	1										
444	1										
445	1										
446	1										
447	1										
448	1										
449	1										
450	1										
451	1										
452	1										
453	1										

EL CONSULTOR- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID -3.

Recibido I.G.M.E. el 29-X-80 Enviado el 24/X/80
El Supervisor El Consultor

[Signature]

[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 1039 CUADRANTE



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
10393		A	D				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Microsc.	Otros analisis
22	1											
23	1											
24	1											
32	1											
33	1											
34	1											
35	1											
43	1											
54	1											
55	1											
65	1											
66	1											
67	1											
71	1											
72	1											
73	1											
74	1											
75	1											
76	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Microsc.	Otros analisis
77	1											
78	1											
79	1											
80	1											
81	1											
82	1											
84	1											
85	1											
86	1											
87	1											
88	1											
89	1											
90	1											
91	1											
92	1											
93	1											
94	1											
95	1											
96	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Microsc.	Otros analisis
97	1											
98	1											
99	1											
100	1											
101	1											
102	1											
103	1											
104	1											
105	1											
106	1											
107	1											
108	1											
109	1											
110	1											
111	1											
112	1											
113	1											
114	1											
115	1											
116	1											
117	1											
118	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Microsc.	Otros analisis
119	1											
120	1											
121	1											
124	1											
125	1											
126	1											
127	1											
128	1											
129	1											
130	1											
299												1

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el


El Supervisor

[Signature]

Enviado el 8/1/81

El Consultor

J.R. Copeno



NUMERO DE LA HOJA 1039 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REA LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1039	2	AD	CO				

P/80.

40

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
1	1											
2	1											
3	1											
4	1											
5	1											
6	1											
7	1											
8	1											
9	1											
10	1											
11	1											
12	1											
13	1											
14	1											
15	1											
16	1											
17	1											
18	1											
19	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
20	1											
21	1											
25	1											
26	1											
27	1											
28	1											
29	1											
30	1											
31	1											
36	1											
37	1											
38	1											
39	1											
40	1											
41	1											
42	1											
44	1											
45	1											
46	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
47	1											
48	1											
49	1											
53	1											
56	1											
57	1											
58	1											
59	1											
60	1											
61	1											
62	1											
68	1											
131	1											

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 8/1/81 Enviado el

El Supervisor

[Signature]

El Consultor

Jesús Ramírez Aparicio del Villar