

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
11404DLE			12				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

Residuo formado por fragmentos de calizas, de aspecto
recristalizado, algo de óxido de hierro y granos de cuarzo.
No se observan restos fósiles.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIAE
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELETEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		21	2L			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(I) (I) (I)
(I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION			
T-LAMINA TRANSPARENTE		M-MUESTRA DE MANO	
L-LEVIGADO EN SOBRE		P-PROBETA	
F-FOSIL(MACROFAUNA)		C-CELDILLA	

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

Terciario

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7200000S SS SR SSR P SP SSP I 2
31 33 38 39 41

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Residuo formado por fragmentos de calizas junto con	49	ARENACEOS
muy escaso óxido de hierro, granos de cuarzo y restos de la	50	MILIOLACEOS
melibránquios, Dentalina, Globigerina sp. y otros restos no	51	FUSULINIDOS
tos no clasificables.	52	NODOSARIACEOS
	53	BULIMINACEOS
	54	ROTALIAEOS
	55	GLOBIGERINACEOS
	56	ORBITOIDACEOS
	57	TINTINIDOS
	58	RADIOLARIOS
	59	OSTRACODOS
	60	CONODONTOS
	61	MICROFLORA
	62	MACROFLORA
	63	ESPONGIARIOS
	64	CELENTEREOS
	65	EQUINODERMOS
	66	BRIOZOARIOS
	67	ARTROPODOS
	68	BRAQUIOPODOS
	69	LAMELIBRANQUIOS
	70	GASTEROPODOS
	71	CEFALOPODOS
	72	VERTEBRADOS
	73	
	74	
	75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
114	0	A	D	L	E		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____

LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA	C-CELDILLA	

TECNICAS DE PREPARACION: _____

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: _____

FACIES: _____

EDAD: _____

PROCEDIMIENTO: _____

POSICION ESTRATIGRAFICA-A _____

DATACION ABSOLUTA-B _____

DATACION PALEONTOLOGICA-C _____

D _____

VALORACION: BUENA-B _____

PROBABLE-P _____

DUDOSA-D _____

EDAD DEL MAPA: _____

CODIGO EDAD MAPA: _____

CODIGO EDAD INFORME: _____

LISTA FOSILIFERA: _____

Residuo formado por fragmentos calizos, junto con fragmentos de margas sin deshacer, granos de cuarzo, óxido de hierro, tubos calizos. No se observan restos reconocibles.

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: _____

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES: _____

FECHA

PROVINCIA:

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

№
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

15		17		19	20

21	23	25	26		

27 28

(13)

(11)

41

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE

M-MUESTRA DE MANO
P- PROBETA

F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAACION ABSOLUTA ———

..... DATACION PALEONTOLOGICA.....

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

8 SS SR SSR P SP SSF

7	2	3	1	9	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

31 33 38

S	SS	SR	SS _π	P	SP	SSP	1	2
39	41							43

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Residue formado casi totalmente por restos de Foraminíferos, junto con frecuente óxido de hierro y glauconita. Se determinan Globorotalia scitula, G. ventricosa, G. menardii, G. miocenica, G. martinezi, G. dutei-trei-humerosa, G. obesa, formas escentrales de G. margaritae, G. tumida-plesiotumida, Orbulina universa, O. bilobata, Sphaerodinellopsis subdehiscens, Globigerinoides trilobus, G. obliquus-extremus, G. quadrilobatus, G. gomitulus, G. obliquus, G. subquadratus, Globigerina builoides, G. apertura, G. woodi, Globoquadrina dehiscens, Ehrenbergina alicantina, Siphonina reticulata, Planulina mericalana, Gyroidinoides losgispira, Bulimina buchiana, Bulimina aculeata, Globigerina pygmaea, Marginulina hirsuta, Spiroplectammina carinata, Textularia aciculata, Nonion boueanum, N. padanum, Cibicides pseudoungerianus, G. robertsonianus, G. floridanus, C. boueanus, G. ungerianus, Eponides haldingeri, E. umbonatus, Anomalina ornata, A. groserugosa, Canceris auriculus, etc.

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA	PROVINCIA:										CLASIFICACION EFECTUADA POR:										FECHA																											
1140		A	D	L		E	5		7		9		13		14																																							
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:															LUGAR COMUN O TOPONIMICO:																																							
LONGITUD					LATITUD					Nº COLUMNA		UBICACIONES EN LITOTECA:																																										
15 17 19 20					21 23 25 26					27 28		(I)										(I)										(I)																						
TECNICAS DE PREPARACION:															(I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION										T-LAMINA TRANSPARENTE										M-MUESTRA DE MANO										F-FOSIL (MACROFAUNA)									
																									L-LEVIGADO EN SOBRE										P-PROBETA										C-CELDILLA									
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:																																																						
FACIES:																																																						
EDAD:																																																						
ANDALUCIENSE																																																						
EDAD DEL MAPA:																																																						
PROCEDIMIENTO:																																																						
POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐																																																						
DATACION ABSOLUTA-B ☒																																																						
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☐																																																						
DUDOSA-D ☐																																																						
VALORACION:																																																						
BUENA-B ☐																																																						
PROBABLE-P ☒																																																						
DUDOSA-D ☐																																																						
CODIGO EDAD MAPA																																																						
CODIGO EDAD INFORME																																																						
LISTA FOSILIFERA:																																																						
Residuo lleno de Foraminíferos, frecuente glauconita y óxido de hierro, algunos granos de cuarzo. Se determinan Globorotalia detertrei-humerosa, G. pseudobesa, G. pseudopachyderma, G. scitula, G. ventricosa, G. gavalae, G. martinezi, G. praemargaritas, G. menardii, G. miocenica, G. tumida-plesiotamida, Globigerina eggeri, G. apertura, G. nepenthes, G. diplostoma, G. bulloides, Globigerinoides obliquus-extremus, G. trilobus, G. inmaturus, G. obliquus, G. gomitulus, Orbulina universa, Sphaerodinellopsis subdehiscens, Angulogerina angulosa, Spiroplectammina carinata, Siphonina reticulata, Planulina ariminensis, P. marialana, Uvigerina peregrina, U. striatissima, Anomalina grosserugosa, Cassidulina laevigata, C. subglobosa, Eponides umbonatus, Nonion boueanum, N. pompilioides, Discorbis orbicularis, Planularia, Pyrgo bulloides, Lenticulina cultrata, Martinottiella communis, Bolivina, Marginulina, Cibicides.																																																						
GRUPOS DE FOSILES																																																						
49 ARENACEOS																																																						
50 MILIOLACEOS																																																						
51 FUSULINIDOS																																																						
52 NODOSARIACEOS																																																						
53 BULIMINACEOS																																																						
54 ROTALIACEOS																																																						
55 GLOBIGERINACEOS																																																						
56 ORBITOIDACEOS																																																						
57 TINTINIDOS																																																						
58 RADIOLARIOS																																																						
59 OSTRACODOS																																																						
60 CONODONTOS																																																						
61 MICROFLORA																																																						
62 MACROFLORA																																																						
63 ESPONGIARIOS																																																						
64 CELENTEREO																																																						
65 EQUINODERMOS																																																						
66 BRIOZOA																																																						
67 ARTROPODOS																																																						
68 BRAQUIPODOS																																																						
69 LAMELIBRANQUIOS																																																						
70 GASTEROPODOS																																																						
71 CEFALOPODOS																																																						
72 VERTEBRADOS																																																						
73																																																						
74																																																						
75																																																						
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:																																																						
ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO																				ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO																																		
OBSERVACIONES:																																																						

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
TECNICAS DE PREPARACION:			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVGIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

PROCEDIMIENTO:

VALORACION:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A

DATACION ABSOLUTA - B

DATACION PALEONTOLOGICA - C

BUENA - B

PROBABLE - P

DUDOSA - D

AN DALUCIENSE

29

30

CODIGO EDAD MAPA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">S</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">SS</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">SR</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">SSR</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">P</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">SP</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">SSP</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">36</td> </tr> </table>	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2	3	1	3	2	0	31	33					36	CODIGO EDAD INFORME <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">S</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">SS</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">SR</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">SSR</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">P</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">SP</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">SSP</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td></td> </tr> </table>	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2										39	41					46	48	
S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP																																											
1	2	3	1	3	2	0																																											
31	33					36																																											
S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2																																									
39	41					46	48																																										

Residuo formado por restos de Foraminíferos junto										GRUPOS DE FOSILES										
con algunos fragmentos de arenisca, de óxido de hierro										49	ARENACEOS									
y algo de glauconita. Se determinan: Nonion boucanum, N.										50	MILIOLACEOS									
padanum, Eponides umbonatus, Spiroplectammina carinata,										51	FUSULINIDOS									
Sphaeroidina bulloides, Cassidulina subglobosa, Ammonia										52	NODOSARIACEOS									
beccarii, A. punctato-granosa, Cibicides lobatulus, C.										53	BULIMINACEOS									
pseudoungerianus, Pullenia bulloides, P. quinqueloba,										54	ROTALIACEOS									
Robulus calcar, R. oultratus, R. vortex, fragmentos de										55	GLOBIGERINACEOS									
Moluscos, Equinodermos, Lenticulina peregrina, Reussella										56	ORBITOIDACEOS									
spinulosa, Textularia aciculata, Glandulina laevigata,										57	TINTINIDOS									
Bulimina aculeata, B. fusiformis, Marginulina laevigata,										58	RADIOLARIOS									
Karreriella bradyi, Martinotiella communis, Globorota -										59	OSTRACODOS									
lia margaritae, G. miocenica, G. gavalae, Globigerina -										60	CONODONTOS									
apertura, Globigerina microstoma, Globigerinoides trilo										61	MICROFLORA									
bus, G. inmaturus, Orbulina suturalis, Globobulimina, -										62	MACROFLORA									
Orthomorphina, Reophax.										63	ESPONGIARIOS									
AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN:										64	CELENTEREOS									
										65	EQUINODERMOS									
										66	BRIOZOARIOS									
										67	ARTROPODOS									
										68	BRAQUIOPODOS									
										69	LAMELIBRANQUIOS									
										70	GASTROPODOS									
										71	CEFALOPODOS									
										72	VERTEBRADOS									
										73										
										74										
										75										

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO	ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO
OBSERVACIONES:	

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
114	0	A	D	L	E		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____

LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL(MACROFAUNA) C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION: _____

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: _____

FACIES: _____

EDAD: _____

EDAD DEL MAPA: _____

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A ☒ C

DATAION ABSOLUTA - B ☐ 29

DATAION PALEONTOLOGICA - C ☐ D

VALORACION:

BUENA - B ☒ 30

PROBABLE - P ☐

DUDOSA - D ☐

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

7 2 2 1 3 2 0 0

31 33 38

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

39 41

LISTA FOSILIFERA:

Residuo escaso, lleno de Foraminíferos, frecuente óxido de hierro. Se determinan: Nonion boueanum, N. pa-danum, Ammonia beccarii, Valvulinoria bradiana, Marginulina costata, Vaginulina legumen, Saracenaria, Textularia aciculata, Eponides umbonatus, E. tenera, E. haidingeri, Pullenia bulloides, P. quinqueloba, Orbulina univ-ersa, O. suturalis, Globigerinoides obliquus extremus, G. trilobus, G. obliquus, G. immaturus, Globorotalia cf. pseudobesa, Globigerina diplostoma, G. microstoma, Glo-bigerinita uvula, Globobulimina dehiscens, Glandulina - comunis, G. laevigata, Marginulina costata, M. crebri - costa, Bulimina cf. dilatata, E. catanensis, Porothia, Reophax, Ostrácodos, radiolas.

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: _____

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

1140ADLE 8 SEVILLA-HUELVA T DEL PLAN 6-IV-73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

SANLUCAR LA MAYOR

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

MARINA

EDAD: PROCEDIMIENTO:

TORTONIENSE MIOCENO SUPERIOR

EDAD DEL MAPA CODIGO EDAD MAPA CODIGO EDAD INFORME

12213100 12213000

LISTA FOSILIFERA:

VENUS (CHAMELAEA) CF AMIDEI (MENEGHINI)	49	ARENACEOS
PECTEN FUCHSI STYRIACUS HILBER	50	MILIOLACEOS
FLABELLIPECTEN SOLARIUM (LAMARCK)	51	FUSULINIDOS
FLABELLIPECTEN SA	52	NODOSARIACEOS
AMUSSIUM CRISTATUM LINNE	53	BULMINACEOS
	54	ROTALIACEOS
	55	GLOBIGERINACEOS
	56	ORBITOIDACEOS
	57	TINTINIDOS
	58	RADIOLARIOS
	59	OSTRACODOS
	60	CONODONTOS
	61	MICROFLORA
	62	MACROFLORA
	63	ESPONGIARIOS
	64	CELENTEREOS
	65	EQUINODERMOS
	66	BRIZOARIOS
	67	ARTROPODOS
	68	BRAQUIOPODOS
	69	LAMELIBRANQUIOS
	70	GASTEROPODOS
	71	CEFALOPODOS
	72	VERTEBRADOS
	73	
	74	
	75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140ADLE			94				
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:					LUGAR COMUN O TOPONIMICO:		
LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:				
(1)	(1)	(1)	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION				
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE				
TECNICAS DE PREPARACION:			M-MUESTRA DE MANO P- PROBETA				
			F-FOSIL(MACROFAUNA) C-CELDILLA				
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:							
FACIES:							
EDAD:							
ANDALUCIENSE							
EDAD DEL MAPA:							
PROCEDIMIENTO:				VALORACION:			
POSICION ESTRATIGRAFICA-A				BUENA — B			
DATACION ABSOLUTA — B				PROBABLE— P			
DATACION PALEONTOLOGICA — C				DUDOSA — D			
				30			
CODIGO EDAD MAPA				CODIGO EDAD INFORME			
S SS SR SSR P SP SSP				S SS SR SSR P SP SSP I 2			
7 2 2 1 3 2 0 0				39 41 48			
LISTA FOSILIFERA:							
Residuo lleno de Foraminiferos, algunos fragmentos							
de marga areniscosa fosilífera sin deshacer y algo de óxi-							
do de hierro. Se determinan: Globigerina apertura, G. bu-							
lloides, G. diplostoma, Globigerinoides obliquus extremus,							
G. trilobus, G. quadrilobatus, G. gomitulus, G. cf. con-							
globatus, G. obliquus, Orbulina universa, O. suturalis, -							
Globoquadrina sp., Globorotalia scitula, G. martinezii, G.							
margaritae, G. gavalae, G. pseudobesa, Nonion boueianum, -							
Bolivina arta, B. scalprata miocenica, Bulimina pupoides,							
Cibicides pseudoungerianus, C. robertsonianus, Eponides							
haudingeri, Pullenia bulloides, Ammonia beccarii, nebulus							
cultratus.							
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:							

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA				EMP.		REC.		Nº MUESTRA				TA		PROVINCIA:										CLASIFICACION EFECTUADA POR:										FECHA																			
11404				D		L		E				104																																									
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:														LUGAR COMUN O TOPONIMICO:																																							
LONGITUD				LATITUD				Nº COLUMNA		UBICACIONES EN LITOTECA:																																											
15 17 19 20				21 23 25 26				27 28		(1) (1) (1)																																											
TECNICAS DE PREPARACION:														(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION										T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE										M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA										F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA									
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:																																																					
FACIES:																																																					
EDAD:																				PROCEDIMIENTO:										VALORACION:																							
TORTONIENSE-ANDALUCIENSE																				POSICION ESTRATIGRAFICA-A										BUENA-B																							
																				DATACION ABSOLUTA-B										PROBABLE-P																							
EDAD DEL MAPA:																				DATACION PALEONTOLOGICA-C										DUDOSA-D																							
																				CODIGO EDAD MAPA										CODIGO EDAD INFORME																							
																				S SS SR SSR P SP SSP										S SS SR SSR P SP SSP 1 2																							
																				12213100										12213200																							
																				31 33 38										39 41 48																							
LISTA FOSILIFERA:																																																					
Residuo lleno de Foraminíferos, frecuente óxido de hierro y algunos fragmentos calizos y granos de cuarzo.																																																					
Se determinan: Nonion boueanum, Spiroplectammina carinata, Robulus calcar, R. cultratus, Virgulina schreibersiana, Bulimina affinis, Reusella spinulosa, Hopkinsina bononiensis, Textularia aciculata, radiolas, Orbulina - universa, Globorotalia pseudobesa, Globigerina cf. aperta.																																																					
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:																																																					

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA	PROVINCIA:		CLASIFICACION EFECTUADA POR:		FECHA				
1140		A	D	L		E	12								
1		5	7	9		13	14								
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:								LUGAR COMUN O TOPONIMICO:							
LONGITUD		LATITUD		Nº COLUMNA		UBICACIONES EN LITOTECA:									
(1)		(1)		(1)		(1)									
15		17	19	20	21	23	25	26	27	28					
TECNICAS DE PREPARACION:								(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION		T-LAMINA TRANSPARENTE		M-MUESTRA DE MANO		F-FOSIL (MACROFAUNA)	
										L-LEVIGADO EN SOBRE		P-PROBETA		C-CELDILLA	
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:															
FACIES:															
EDAD:															
ANDALUCIENSE															
PROCEDIMIENTO:															
POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐															
DATACION ABSOLUTA-B ☐															
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☒ 29															
DUDOSA-D ☐ 30															
VALORACION:															
BUENA-B ☐															
PROBABLE-P ☒															
DUDOSA-D ☐ 30															
EDAD DEL MAPA:															
CODIGO EDAD MAPA															
CODIGO EDAD INFORME															
S SS SR SSR P SP SSP															
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48															
LISTA FOSILIFERA:															
Residuo formado por fragmentos de arenisca, impreg-															
nada de óxido de hierro, sin deshacer, abundantes Foramí-															
niferos, algo de cuarzo, glauconita y yeso. Se determinan															
Nonion boueanum, Robulus calcar, R. cultratus, Ammonia -															
beccarii, radiolas, Spiroplectammina carinata, Textularia															
saggitula, Bulimina affinis, Virgulina schreibersiana, Or-															
thomorphina tenuicostata, Reussella spinulosa, Bulimina															
pupoides, Marginulina, Globigerina sp., Hopkinsina bono-															
niensis, Varginulina legumen margaritifera.															
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:															
ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO															
ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO															
OBSERVACIONES:															

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA	PROVINCIA:		CLASIFICACION EFECTUADA POR:		FECHA						
1140		AD	LE	12		L											
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:							LUGAR COMUN O TOPONIMICO:										
LONGITUD		LATITUD		Nº COLUMNA		UBICACIONES EN LITOTECA:											
15 17 19 20		21 23 25 26		27 28		(1) (1) (1)											
TECNICAS DE PREPARACION:							(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION					T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE		M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA		F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA	
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:																	
FACIES:																	
EDAD:																	
AUNDALUCIENSE																	
PROCEDIMIENTO:																	
POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐																	
DATACION ABSOLUTA-B ☒																	
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☐																	
D ☐																	
VALORACION:																	
BUENA-B ☐																	
PROBABLE-P ☒																	
DUDOSA-D ☐																	
EDAD DEL MAPA:																	
CODIGO EDAD MAPA																	
S SS SR SSR P SP SSP																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																	
CODIGO EDAD INFORME																	
S SS SR SSR P SP SSP 1 2																	
31 33 35 37 39 41 43 45 47 49																	
LISTA FOSILIFERA:																	
Residuo lleno de Foraminíferos junto con algunos -																	
granos de cuarzo. Se determinan: Nonion boueanum, Plecto																	
frundicularia inaequalis, Robulus cultratus, R. calcar,																	
Spiroplectammina carinata, Textularia saggitula, radiolas,																	
Pullenia bulloides, Vaginulina lagumen margaritifera, Bu																	
limina affinis, B. inflata, Gyroidinoides longispira, Pu																	
llenia bulloides, Ammonia beccarii, Globigerinoides sub-																	
sacculifer, G. trilobus, G. quadrilobatus, Valvulineria																	
bradyana, Orthomorphina tenuicostata, Globobulina pyrula,																	
Eponides umbonatus, Marginulina costata, M. cherensis, -																	
Dentalina communis, Hopkinsina bononiensis, Nodosoria -																	
raphanus.																	
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:																	
ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO																	
ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO																	

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		13L				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE
			L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO
			P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA)
			C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
8	9	10	11	12	13	14	15	16

LISTA FOSILIFERA:

- Marga.

Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Bolivina apenninica, Globigerinoides obliquus, Orthomorphina tenuicostata, Orbulina universa, Hopkinsina bononiensis, Globigerinoides obliquus extremus, Uvigerina tenuistriata siphogenerinoides.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		144				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE-PLIOCENO INF.

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9

LISTA FOSILIFERA:

Marga.

Globigerinoides obliquus, extremus, Globigerinoides obliquus,
Bolivina apenninica, Orthomorphina tenuicostata, Globorotalia mar-
garitae, Hopkinsina bononiensis, Orbulina universa.

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEROS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

FECHA

PROVINCIA: _____

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACRO)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M-MUESTRA DE MANO

F-FOSIL (MACROFAUNA)

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAcion ABSOLUTA ——— B

.....DATACION PALEONTOLOGICA.....C

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	2	1	3	2	0
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							41

LISTA FOSILIFERA:

48 GRUPOS DE FOSILES

11-40-AD-LE-15.- Marga.

Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Bulimina exilis, Virgulina schreibersiana, Bulimina aculeata, Uvigerina tenuistriata siphogeringoides.

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52		NODOSARIACEOS
53		BULIMINACEOS
54		ROTALIACEOS
55		GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:																																																																																																			

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	A	D	164				
1	5	7	9	13 14			

NÚCLEO URBANO MÁS PRÓXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA	C-CELDILLA	

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
12310000

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
04000000

LISTA FOSILIFERA:

- Arenisca impregnada de óxido de hierro.

Pullenia bulloides, Nonion aff. boueanum.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	AD	LE	17	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE
			L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO
			P-PROBETA
			F-FOSIL(MACROFAUNA)
			C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
8	9	10	11	12	13	14	15	16

LISTA FOSILIFERA:

Calizas arcillosas arenosas.

Tubos de Algas, Ammonia ex. gr. beccarii, Nonion boueanum,
Uvigerina peregrina, Bulimina exilis, Globorotalia aff. acrostoma.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESFONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
140	A	D	L	E	18	L	

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:						
(1)	(1)	(1)	(1)						
15	17	19	20	21	23	25	26	27	28
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION				T-LAMINA TRANSPARENTE		M-MUESTRA DE MANO		F-FOSIL (MACROFAUNA)	
L-LEVIGADO EN SOBRE				P-PROBETA		C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐
DATACION ABSOLUTA-B ☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☒
D

VALORACION:

BUENA-B ☐
PROBABLE-P ☐
DUDOSA-D ☒

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 3 2 1 3 2 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 3 2 2 1 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

Marga y algo de pirita.

Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Orthomorphina tenuicostata, Robulus calcar, Globorotalia sp. (ancestral Gr. margaritae), Globigerinoides obliquus.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	☒ NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	AD	LE	191				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE
			L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO
			P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA)
			C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE-PLIOCENO ENE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
73221000S SS SR SSR P SP SSP 1 2
73221000

LISTA FOSILIFERA:

Margas.

Orthomorphina tenuicostata, Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Globigerinoides obliquus, Bulimina aculeata, Hopkinsina bononiensis.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
11404	ADLE		20	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:	(I)	(I)	(I)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA	C-CELDILLA	

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AUNDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOUSA-D

30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	3	1	3	2	0

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

LISTA FOSILIFERA:

- Marga.

Orthomorphina tenuicostata, *Globigerinoides obliquus*, *Nonion boueanum*, *Ammonia beccarii*, *Globigerinoides obliquus*, *extremus*, *Bulimina exilis*, *Hopkinsina bononiensis*, *Globorotalia martinezi*, *Uvigerina tenuistriata* *siphogenerinoides*.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	☒ NODOSARIACEOS
53	☒ BULIMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

58

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

11404DLE 21L

PROVINCIA:

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AMDA LUCIEMSE INT

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
12 13 21 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41

LISTA FOSILIFERA:

11-40-AD-LE-21.- Marga.

Cassidulina laevigata, *Globorotalia* ex. gr. *menardii*, *Globorotalia martinezi*, *Orbulina universa*, *Globigerina nepenthes*, *Globigerinoides obliquus*, *Sphaeroidinellopsis subdehiscens*, *Sphaeroidinellopsis seminulum*, *Globorotalia scitula ventriosa*, *Globigerinoides* aff. *obliquus extremus*, *Globorotalia* sp. (vecina a ancestral - de Gr. *margaritae*).

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	☒ MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	☒ NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

MUESTRA EXCEPCIONAL

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	AD	LE	221				
NÚCLEO URBANO MAS PROXIMO:					LUGAR COMUN O TOPONIMICO:		
LONGITUD		LATITUD		Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:		
15 17 19 20		21 23 25 26		27 28	(1) (1) (1)		
TECNICAS DE PREPARACION:					(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION		
					T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE		
					M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA		
					F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA		
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:							
FACIES:							
EDAD:							
1110 PLIOCENO							
EDAD DEL MAPA:							
PROCEDIMIENTO:							
POSICION ESTRATIGRAFICA-A							
DATACION ABSOLUTA-B							
DATACION PALEONTOLOGICA-C							
D							
VALORACION:							
BUENA-B							
PROBABLE-P							
DUDOSA-D							
30							
CODIGO EDAD MAPA							
CODIGO EDAD INFORME							
31 33 38 39 41							
31 33 38 39 41							
LISTA FOSILIFERA:							
- Caliza arcillosa.							
Orbulina, universa, Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Globigerina sp.							
GRUPOS DE FOSILES							
49 ARENACEOS							
50 MILIOLACEOS							
51 FUSULINIDOS							
52 NODOSARIACEOS							
53 BULIMINACEOS							
54 ROTALIACEOS							
55 GLOBIGERINACEOS							
56 ORBITOIDACEOS							
57 TINTINIDOS							
58 RADIOLARIOS							
59 OSTRACODOS							
60 CONODONTOS							
61 MICROFLORA							
62 MACROFLORA							
63 ESPONGIARIOS							
64 CELENTEREO							
65 EQUINODERMOS							
66 BRIOZOARIOS							
67 ARTRÓPODOS							
68 BRAQUIÓPODOS							
69 LAMELIBRANQUIOS							
70 GASTEROPODOS							
71 CEFALÓPODOS							
72 VERTEBRADOS							
73							
74							
75							
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:							
ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO				ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO			
OBSERVACIONES:							

Nº HOJA

EMP.

REC.

Nº MUESTRA

TA

11

40

ADLE

23

L

5

7

9

13

14

PROVINCIA:

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

15

17

19

20

LATITUD

21

23

25

26

Nº COLUMNA

27

28

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M-MUESTRA DE MANO

F-FOSIL (MACROFAUNA)

L-LEVIGADO EN SOBRE

P-PROBETA

C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE-PLIOCENO INE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAcion ABSOLUTA-B

DATAcion PALEONTOLOGICA-C

D

C

29

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

B

P

30

CODIGO EDAD MAPA

S

SS

SR

SSR

P

SP

SSP

1

2

3

1

8

2

0

0

31

33

38

CODIGO EDAD INFORME

S

SS

SR

SSR

P

SP

SSP

1

2

1

3

2

2

0

0

0

0

39

48

LISTA FOSILIFERA:

Marga.

Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Valvulineria bradyana, Marginu

lina costata, Bolivina apenninica, Orthomorphina cf. tenuicostata,

Orbulina suturalis, Globigerinoides obliquus extremus, Globigeri

na bulloides. Orbulina universa.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

ARENACEOS

MILIOLACEOS

FUSULINIDOS

NODOSARIACEOS

BULMINACEOS

ROIALIACEOS

GLOBIGERINACEOS

ORBITOIDACEOS

TINTINIDOS

RADIOLARIOS

OSTRACODOS

CONODONTOS

MICROFLORA

MACROFLORA

ESPONGIARIOS

CELENTEREOS

EQUINODERMOS

BRIOZOARIOS

ARTROPODOS

BRAQUIOPODOS

LAMELIBRANQUIOS

GASTEROPODOS

CEFALOPODOS

VERTEBRADOS

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA														PROVINCIA:														CLASIFICACION EFECTUADA POR:														FECHA													
1140ADLE 24L																																																							
15 17 19 20 21 23 25 26 27 28														NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:														LUGAR COMUN O TOPONIMICO:																											
LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA														UBICACIONES EN LITOTECA:																																									
														(1) (1) (1)																																									
TECNICAS DE PREPARACION:														(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA																																									
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:																																																							
FACIES:																																																							
EDAD:														PROCEDIMIENTO:														VALORACION:																											
AUNDALUCIENSIS-PLIOCENO INF.														POSICION ESTRATIGRAFICA-A B C D 29														BUENA-B B PROBABLE-P P DUDOSA-D D 30																											
EDAD DEL MAPA:														CODIGO EDAD MAPA														CODIGO EDAD INFORME																											
														S SS SR SSR P SP SSP 72013200														S SS SR SSR P SP SSP 73021000																											
LISTA FOSILIFERA:																												GRUPOS DE FOSILES																											
Marga.																												49 ARENACEOS																											
Marginulina costata, Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Orthomorpha tenuicostata, Globigerinoides obliquus extremus, Orbulina universa, Bolivina apenninica, Globigerinoides quadrilobatus, Orbulina suturalis, Cymbeloporella scummosa.																												50 MILIOLACEOS																											
																												51 FUSULINIDOS																											
																												52 NODOSARIACEOS																											
																												53 BULIMINACEOS																											
																												54 ROTALIACEOS																											
																												55 GLOBIGERINACEOS																											
																												56 ORBITOIDACEOS																											
																												57 TINTINIDOS																											
																												58 RADIOLARIOS																											
																												59 OSTRACODOS																											
																												60 CONODONTOS																											
																												61 MICROFLORA																											
																												62 MACROFLORA																											
																												63 ESPONGIARIOS																											
																												64 CELENTEREOS																											
																												65 EQUINODERMOS																											
																												66 BRIOZOARIOS																											
																												67 ARTROPODOS																											
																												68 BRAQUIPODOS																											
																												69 LAMELIBRANQUIOS																											
																												70 GASTEROPODOS																											
																												71 CEFALOPODOS																											
																												72 VERTEBRADOS																											
																												73																											
																												74																											
																												75																											
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:																																																							
ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO														ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO																																									
OBSERVACIONES:																																																							

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADAE		254				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSIS-PLIOCENO INFI

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
	D

VALORACION:

BUENA-B	
PROBABLE-P	
DUOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	3	1	9	2	0

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
7	3	2	1	0	0	0		

LISTA FOSILIFERA:

-Marga.

Nonion boueanum, *Ammonia beccarii*, *Cymbaloporella squamosa*, *Bolivina apenninica*, *Globigerinoides obliquus amplus*, *Orbulina univerrsa*, *Globigerinoides quadrilobatus*, *Orthomorphina aff. tenuicostata*, *Valvulineria bradyana*, *Globigerinoides obliquus extremus*.

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

FECHA

PROVINCIA: _____

CLASIFICACION EFECTUADA POR:


FECHA

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

Two horizontal number lines are provided for recording data. Each line has 20 vertical tick marks, creating 19 equal intervals. The lines are empty, intended for the student to draw a histogram.

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1) (1) (1) (1)	(1) (1) (1) (1)	(1) (1)	(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL (MACROFAUNA)
	L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA	C-CELDILLA



ANDALUCIENSE-PLIOCENO INT

A horizontal number line with 11 tick marks, labeled from 0 to 10. The line is used for plotting the data points from the frequency table.

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐
 DATACION ABSOLUTA-B ☐
 DATACION PALEONTOLOGICA-C ☐

BUENA — B 
PROBABLE — P
DUDOSA — D 30

CODIGO EDAD INFORME

8 SS SR SSR P SP SSP
42 19200
31 33 38

S	SS	SR	SS _n	P	SP	SSP	1	2
7	3	3	2	1	0	0	0	
39	41							41

Orbulina universa, Ammonia beccarii, Globigerinoides trilobus, Valvulineria bradyana, Sphaeroidina bulloides, Globigerinoides obliquus extremus, Bolivina apenninica, Nonion soldanii, Cymbaloporetta squamosa, Hopkinsina bononiensis.

48 GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRAMQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is used for plotting data points.

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		284				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A	☐
DATAION ABSOLUTA - B	☐
DATAION PALEONTOLOGICA - C	☒
	D 29

VALORACION:

BUENA - B	☐
PROBABLE - P	☒
DUOSA - D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9

LISTA FOSILIFERA:

Marga.

Orbulina universa, Uvigerina striatissima, Globigerinoides obliquus, Globorotalia marginazi, Sphaeroidinellopsis subdehiscens, Planulina ariminensis, Globorotalia miozea, Globigerinoides aff. obliquus extremus.

Tortonienae-Andalucienae

(probable Andalucienae)

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

FECHA

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

(11)

F-FOSIL (MACROFAUNA)

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

FDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A**DATACION ABSOLUTA ——— B**

DATAcion PALEONTOLOGICA — c

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

LISTA FOSILIFERA:

[illegible]

Globocaudrina altispira, *Orbulina universa*, *Cassidulina laevigata*, *Ehrenbergina elicantina*, *Vaginulina* aff. *bradyi*, *Planulina arimnensis*, *Globorotalia martinezi*, *Sphaeroidinellopsis subdehiscens*.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

GRUPOS DE FOSILES

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	X	NODOSARIACEOS
53		BULMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		30	T			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(I) (II) (III)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO MEDIO SUP

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72212000S SS SR SSR P SP SSP 1 2
72210000

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Biointramicrita ferruginosa, en parte recristalizada con algunos huecos y abundantes restos de Lamelibranquios y Equinodermos, - junto con Briozoos, Elphidium, radiolas, Algas, Cibicides, formas - arenáceas, Gasterópodos, Amphistegina.

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☐	GLOBIGERINACEOS
56	☒	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREO
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☒	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		31	T			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

L-LEVIGADO EN SOBRE

M-MUESTRA DE MANO

P-PROBETA

F-FOSIL (MACROFAUNA)

C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7
31	33	35	37	39	41	43

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	33	35	37	39	41	43	45	47

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☒	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☒	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☒	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☐	BRIZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

Biointramicrita ferruginosa, en parte recrystalizada con algu

nos poros y abundantes restos de Lamelibranquios, Equinodermos, Algas, Elphidium, Operculina, Miliólidos, Valvulínidos, Algas, Rotálidos, radiolas, Lagénidos.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 69

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		32T				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

SS SR SSR P SP SSP
72 1 2 0 0 0

SS SR SSR P SP SSP 1 2
72 1 2 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☒	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☐	GLOBIGERINACEOS
56	☒	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

Biointramicrita ferruginosa, en parte recrystalizada, con alga de cuarzo, poros y abundantes restos de Algas, Lamelibranquios, Equinodermos, Miliólidos, Textuláridos, Operculina, Elphidium, Briozoos, formas arenáceas, Amphistegina.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
114	0	A	D	L	E	33	T

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO MEDIO-SUP.

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	1	3	0	0
31	33	35	37	39	41	43

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	1	3	0	0	0	0
31	33	35	37	39	41	43	45	47

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☒	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☐	GLOBIGERINACEOS
56	☒	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

Intrabiomacrita ferruginosa, con frecuentes graos de cuarzo-
y abundantes restos de Lamelibranquios, Equinodermos, Algas, Briozos, Operculina, Rotálidos, Elphidium, Ophthalmididos.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		34	T			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO MEDIO-SUP

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A C
DATACION ABSOLUTA B
DATACION PALEONTOLOGICA C 29
D

VALORACION:

BUENA-B 3
PROBABLE-P 3
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 2 0 0 0
31 33 38S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 2 2 1 2 0 0 0
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	☒ MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	☒ NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	☒ ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	☒ MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELETEREOS
65	☒ EQUINODERMOS
66	☒ BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	☒ LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Intrabiomicrocrista con frecuente cuarzo, poros y óxidos de hierro y abundantes restos de Lamelibranquios, Equinodermos, Algas, Briozoos, Operculina, Heterostegina, Elphidium, Amphistegina, Rotálidos, Lagénidos, Ophthalmídeos, ~~Amphistegina~~

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO



INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA	PROVINCIA:										CLASIFICACION EFECTUADA POR:										FECHA												
1140		AD	LE	36		T																																	
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:															LUGAR COMUN O TOPONIMICO:																								
LONGITUD					LATITUD					Nº COLUMNA		UBICACIONES EN LITOTECA:																											
15 17 19 20					21 23 25 26					27 28		(1) (1) (1)																											
TECNICAS DE PREPARACION:															(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION										T-LAMINA TRANSPARENTE					M-MUESTRA DE MANO					F-FOSIL (MACROFAUNA)				
																									L-LEVIGADO EN SOBRE					P-PROBETA					C-CELDILLA				
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:																																							
FACIES:																																							
EDAD:																																							
MIOCENO MEDIO-SUP																																							
EDAD DEL MAPA:																																							
PROCEDIMIENTO:																																							
POSICION ESTRATIGRAFICA-A																																							
DATACION ABSOLUTA-B																																							
DATACION PALEONTOLOGICA-C																																							
VALORACION:																																							
BUENA-B																																							
PROBABLE-P																																							
DUDOSA-D																																							
CODIGO EDAD MAPA																																							
CODIGO EDAD INFORME																																							
LISTA FOSILIFERA:																																							

Biointramicrita, con frecuente cuarzo, óxidos de hierro y abundantes restos de Lamelibranquios, Equinodermos, Algas, Briozoos, Operculina, Elphidium, Miogypsina, Orbulina? bilobata, pequeños Laminídeos, Rotalidos.

GRUPOS DE FOSILES	
49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO																																								ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO																																							
OBSERVACIONES:																																																																															

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
11	40	ADLE	37	L			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)	
		L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	
	D

VALORACION:

BUENA-B	
PROBABLE-P	
DUOSA-D	

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	2	1	5	0	0

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

LISTA FOSILIFERA:

Abundante cuervo.

Ammonia beccerii, Nonion boueanum, Nonion grenosum, Globorotalia ex. gr. menardii, Ecuinodermos, Ostrácodos, Tubos calizos de Al-gas.

Mioceno superior
(probable Andaluciense)

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	A	D	L	E			
1	5	7	9	13 14			
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:					LUGAR COMUN O TOPONIMICO:		
LONGITUD		LATITUD		Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:		
(1)		(1)		(1)	(1)		
15 17 19 20		21 23 25 26		27 28			
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION					T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL(MACROFAUNA)
					L-LEVIGADO EN SOBRE	P- PROBETA	C-CELDILLA
TECNICAS DE PREPARACION:							
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:							
FACIES:							
EDAD:					PROCEDIMIENTO:		VALORACION:
MI OCENO SUPERIOR					POSICION ESTRATIGRAFICA-A		BUENA — B
					DATACION ABSOLUTA — B		PROBABLE — P
EDAD DEL MAPA:					DATACION PALEONTOLOGICA — C		DUDOSA — D
					— D		30
					CODIGO EDAD MAPA		CODIGO EDAD INFORME
					S SS SR SSR P SP SSP		S SS SR SSR P SP SSP 1 2
					31 33 38		39 41 48
LISTA FOSILIFERA:							
Margas.							
Tubos calizos de Algas, Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Orbulina suturalis, Globorotalia scitula, Uvigerina peregrina, Globorotalia pseudopachyderma.							
<u>Mioceno superior</u> (probable Andaluciense)							
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:							

GRUPOS DE FOSILES	
49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

OBSERVACIONES:

LONGITUD				LATITUD				Nº COLUMNA		UBICACIONES EN LITOTECA:											
(1) (1) (1) (1)				(1) (1) (1) (1)				(1) (1)		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)											
15 17 19 20				21 23 25 26				27 28		(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION											
										T-LAMINA TRANSPARENTE				M-MUESTRA DE MANO				F-FOSIL(MACROFAUNA)			
										L-LEVIGADO EN SOBRE				P-PROBETA				C-CELDILLA			

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

S	SS	SR	SS _n	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

INFORME PALEONTOLOGICO

[illegible]**OBSERVACIONES:**

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		41	L			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE
			L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO
			P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA)
			C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☒
DATACION ABSOLUTA-B	☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C	☐
D	☐

VALORACION:

BUENA-B	☐
PROBABLE-P	☐
DUDOSA-D	☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
8	9	10	11	12	13	14	15	16

LISTA FOSILIFERA:

Margas arenosas.

Tubos calizos de Algas, Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Eponia
des praecinctus, Orthomorphina aff. tenuicostata.

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☐	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

49

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		42	L			
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:					LUGAR COMUN O TOPONIMICO:		
LONGITUD		LATITUD		Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:		
15 17 19 20		21 23 25 26		27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION		
					T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)		
					L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA		
TECNICAS DE PREPARACION:							
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:							
FACIES:							
EDAD:					PROCEDIMIENTO:		VALORACION:
ANDALUCIENSE E-PLIOCENO INF.					POSICION ESTRATIGRAFICA-A		BUENA-B
					DATACION ABSOLUTA-B		PROBABLE-P
					DATACION PALEONTOLOGICA-C		DUDOSA-D
EDAD DEL MAPA:					CODIGO EDAD MAPA		CODIGO EDAD INFORME
					7 2 2 1 5 2 0 0		7 3 3 2 1 0 0 6
					31 33 38		39 41 48
LISTA FOSILIFERA:					GRUPOS DE FOSILES		
Abundante cuarzo.					49 ARENACEOS		
					50 MILIOLACEOS		
					51 FUSULINIDOS		
Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Robulus calcar, Eponides prae-					52 X NODOSARIACEOS		
cinctus, Orthomorphina tenuicostata, Bulimina fusiliformis, Bolivi-					53 X BULIMINACEOS		
na apenninica.					54 X ROTALIACEOS		
					55 GLOBIGERINACEOS		
					56 ORBITOIDACEOS		
					57 TINTINIDOS		
					58 RADIOLARIOS		
					59 OSTRACODOS		
					60 CONODONTOS		
					61 MICROFLORA		
					62 MACROFLORA		
					63 ESPONGIARIOS		
					64 CELENTEREOS		
					65 EQUINODERMOS		
					66 BRIOZOARIOS		
					67 ARTRÓPODOS		
					68 BRAQUIÓPODOS		
					69 LAMELIBRANQUIOS		
					70 GASTERÓPODOS		
					71 CEFALÓPODOS		
					72 VERTEBRADOS		
					73		
					74		
					75		
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:							
ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO					ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO		

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		431				
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:					LUGAR COMUN O TOPONIMICO:		
LONGITUD		LATITUD		Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:		
15 17 19 20		21 23 25 26		27 28	(1) (1) (1)		
TECNICAS DE PREPARACION:					(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION		
					T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA		
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:							
FACIES:							
EDAD:					PROCEDIMIENTO:		
ANDALUCIENSE					POSICION ESTRATIGRAFICA-A B C 29		
EDAD DEL MAPA:					VALORACION:		
					BUENA-B PROBABLE-P DUDOSA-D 30		
					CODIGO EDAD MAPA		
					CODIGO EDAD INFORME		
					S SS SR SSR P SP SSP		
					7 2 2 1 3 2 0 0		
					31 33 35 37 39 41 43 45		
LISTA FOSILIFERA:					GRUPOS DE FOSILES		
Margas arenosas.					49 ARENACEOS		
Equinodermos, Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Eponides praecinctus, Orbulina universa, Nonion soldanii, Orthomorphina tenuicostata, Globigerinoides obliquus extremus, Uvigerina tenuistriata, Siphogenerinoides, Bolivina apenninica.					50 MILIOLACEOS		
					51 FUSULINIDOS		
					52 X NODOSARIACEOS		
					53 X BULIMINACEOS		
					54 X ROTALIACEOS		
					55 X GLOBIGERINACEOS		
					56 ORBITOIDACEOS		
					57 TINTINIDOS		
					58 RADIOLARIOS		
					59 OSTRACODOS		
					60 CONODONTOS		
					61 MICROFLORA		
					62 MACROFLORA		
					63 ESPONGIARIOS		
					64 CELENTEREOS		
					65 EQUINODERMOS		
					66 BRIOZOARIOS		
					67 ARTRÓPODOS		
					68 BRAQUIÓPODOS		
					69 LAMELIBRANQUIOS		
					70 GASTEROPODOS		
					71 CEFALÓPODOS		
					72 VERTEBRADOS		
					73		
					74		
					75		
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:							
ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO					ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO		

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	A	D	E	452			
1	5	7	9	13 14			
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:					LUGAR COMUN O TOPONIMICO:		

TECNICAS DE PREPARACION:

[illegible]

FACIES: _____

FACIES:

EDAD:	PROCEDIMIENTO:	VALORACION:
ANDALUCIENSE-PLIOCENO INF.	POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION ABSOLUTA — B C	BUENA — B PROBABLE — P A

PROCEDIMIENTO :
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA _____ B
DATACION PALEONTOLOGICA _____ C
_____ D

VALORACION:
BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

1/2 2/3 3/2 2/3

7	13	32	1	0	0
39		40			

LISTA FOSILIFERA:		GRUPOS DE FOSILES	
		49	ARENACEOS
		50	MILIOLACEOS
		51	FUSULINIDOS
	Margas arenosas.		

Eponides praecinctus, Nonion boueanum, Bolivina apenninica, Cassi-	52	X	NODOSANTACEOS
dulina laevigata carinata, Orthomorphina tenuicostata, Globigeri-	53	X	BULIMINACEOS
noides obliquus extremus.	54	✓	ROTALIACEOS
	55	X	GLOBIGERINACEOS
	56		ORBITOIDACEOS
	57		TINTINIDOS

		58	RADIOLARIOS
		59	OSTRACODOS
		60	CONODONTOS
		61	MICROFLORA
		62	MACROFLORA
		63	ESPONGIARIOS
		64	CELENTEREOS
		65	EQUINODERMOS
		66	BRIOZOARIOS
		67	ARTROPODOS
		68	BRAQUIOPODOS
		69	LAMELIBRANQUIOS
		70	GASTEROPODOS
		71	CEFALOPODOS
		72	VERTEBRADOS
		73	
		74	
		75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

[illegible]

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	AD	LE	474				

NÚCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	
		M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA	
		F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐
DATACION ABSOLUTA-B ☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☒
D-D 29

VALORACION:

BUENA-B ☐
PROBABLE-P ☒
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 3 1 8 2 0 0
31 33 36

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

- Margas arenosas. Hay resedimentación del Cretácico.
Ammonia beccarii, *Nonion boueenum*, *Bulimina aculeata*, *Marginulina costata*, *Robulus celcar*, *Orbulina universa*, *Orthomorphina tenuicos tata*, *Cassidulina laevigata carinata*, *Globovalvia martinezi*.

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	☒ NODOSARIACEOS
53	☒ BULIMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		484				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
73 1 1 2 2 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
73 2 2 1 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

Margas arenosas.

Marginulina costata, Nonion boueanum, Orbulina universa, Orthomorphina tenuicostata, Ammonia beccarii, Bulimina aculeata, Cassidulina laevigata carinata.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140ADLE			494				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

SS SR SSR P SP SSP
7 2 3 1 6 2 0 9

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 35 39 41 43

LISTA FOSILIFERA:

Marga arenosa.

Globigerina nepenthes, Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Eponides praecinctus, Bulimina aculeata, Globorotalia scitula, Robulus calcar, Globoquadrina altispira.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	AD	LE	504				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE
M-MUESTRA DE MANO
P-PROBETA
F-FOSIL(MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE-PLIOCENO INF

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72 31 33 38S SS SR SSR P SP SSP 1 2
73 39 41

LISTA FOSILIFERA:

Margas arenosas.

Cymbaloporella squamosa, Nonion boueanum, Eponides praecinctus,

Ammonia beccarii, Orthomorphina tenuicostata, Orbulina universa,

Bulimina exilis.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	A	D	L	E	5	A	L

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:
BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA
72818200

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA: Margas.

Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Orbulina universa, Globorotalia obesa, Hopkinsina bononiensis, Globigerina decoraperta, Bulimina exilis, Globorotalia martinezi, Bulimina aculeata, Bolivina arta.

GRUPOS DE FOSILES	
49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIA
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEROS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
11404	DLE		52	L			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 5 1 5 2 0 2

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

El residuo está formado por trozos de margas arenosas. Resedimentación del Cretácico.

Ammonia beccerii, *Nonion boueanum*, *Bolivinoides miocenicus*, *Globorotalia martinezi*, *Hopkinsina bononiensis*, tubos calizos de Algas.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140ADUE			534				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AUNDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 3 1 8 2 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 36 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Marga arenosa.

Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Discorbis orbicularis, Orbulina suturalis, Globigerina apertura, Uvigerina peregrina, Globorotalia aff. acostaensis, Globorotalia lupeae, Globorotalia scitula, Orthomorphina tenuicostata.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	A	D	L	E	54	L	
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE-PLIOKENO INT

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 1 0 2 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 3 2 2 1 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

Margas arenosas. Hay resedimentación del Cretáci
co.Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Orbulina universa, Cancris au
ricularis, Eponides praecinctus, Bulimina aculeata, tubos calizos de
Algas.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREO
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	AD	LE	55	4			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____

LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL (MACROFAUNA)
				L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA	C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION: _____

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: _____

FACIES: _____

EDAD: _____

EDAD DEL MAPA: _____

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☒
DATACION ABSOLUTA-B	☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C	☐
D	☐

VALORACION:

BUENA-B	☐
PROBABLE-P	☐
DUOSA-D	☐
30	☐

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	2	1	3	2	0

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

LISTA FOSILIFERA:

_____ Marga algo arenosa. Hay resedimentación del Eoce no.

Ammonia beccarii, *Nonion boueanum*, *Orbulina universa*, *Globigerina bulloides*, *Orthomorphina tenuicostata*, *Orbulina suturalis*, *Hopkinsina bononiensis*, *Bolivina arta*, tubos calizos de Algas.

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	☒ NODOSARIACEOS
53	☒ BULMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	☒ MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESFONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: _____

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	AD	LE	562				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE
			L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO
			P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA)
			C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO SUPERIOR - PLIOCENO INFERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	3	1	3	0	0
31	33	38				

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
7	3	3	2	1	0	0		
39	41	48						

LISTA FOSILIFERA:

Calizas margosas.

Nonion boueanum, *Ammonia beccarii*, *Reussella spinulosa*, *Hopkinsi-na bononiensis*, tubos calizos de Algas.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
11	40	AD	LE	57	L		

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☐
DATACION ABSOLUTA-B	☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C	☒
D	☐

VALORACION:

BUENA-B	☐
PROBABLE-P	☐
DUDOSA-D	☐
30	☒

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
7	3	2	1	0	0	0		

LISTA FOSILIFERA:

Caliza margosa arenosa.

Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Reussella spinulosa, Virgulina schreibersiana, tubos calizos de Algas.

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☐	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREO
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
14	4	4	58	2			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 3 0 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 3 2 2 1 0 0 2

LISTA FOSILIFERA:

Marga.

Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Reussella spinulosa, Eponides
praecintus, Virgulina schreibersiana, Bolivina dilatata.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREO
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		591				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE-PILOCENO I ME

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☒
DATACION ABSOLUTA-B	☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C	☐
D	☐

29

VALORACION:

BUENA-B	☐
PROBABLE-P	☒
DUDOSA-D	☐

30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	2	2	0	0	0
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
7	3	3	2	1	0	0		
39	41						48	

LISTA FOSILIFERA:

Marga.

Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Reussella spinulosa, Globigerinoides obliquus extremus, Virgulina schreibersiana.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1	4	0	A	D	L	E			
1	5	7	9		6	0			
						4			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE

M- MUESTRA
P- PROBETA

F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

[illegible]

FACIES:

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is used for plotting data points.

EDAD:

MIOCENO	SUP.	PLIOCENO	INF.
---------	------	----------	------

EDAD DEL MAPA:

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is used for plotting data points.

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA ——— B
DATACION PALEONTOLOGICA ——— C

VALORACION:

BUENA — B 
PROBABLE — P
DUDOSA — D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP		
72	8	18	000					
31	33		38					

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
73	22	1000						
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

[illegible]

Marga.

Nonion boueanum, *Ammonia beccarii*, *Reussella spinulosa*, *Hopkinsina bononiensis*, *Virgulina schreibersiana*, *Uvigerina peregrina*.

GRUPOS DE FOSILES

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52		NODOSARIACEOS
53	X	BULIMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55		GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		614				

NÚCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☒
DATACION ABSOLUTA-B ☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☐
D ☐

VALORACION:

BUENA-B ☐
PROBABLE-P ☐
DUDOSA-D ☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 1 1 3 0 0 1 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 3 1 2 1 0 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

Marga.
Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Hopkinsina bononiensis, Reussella spinulosa, Virgulina schreibersiana, Bulimina exilis, Bolivina aff. spathulata.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

[illegible]

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	AD	LE	63	T			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO MEDIO-SUP

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72310000S SS SR SSR P SP SSP 1 2
72318000

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	X	ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	X	NODOSARIACEOS
53		BULIMINACEOS
54	X	ROTALIAE
55	X	GLOBIGERINACEOS
56	X	ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61	X	MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65	X	EQUINODERMOS
66	X	BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69	X	LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

Riointramicrita recristalizada con frecuentes poros, algo de cuarzo y abundantes restos de Algas junto con frecuentes de Equinodermos, Lamelibranquios, Briozoos, Elphidium, rotálidos, Globigerinoides?, Lagénidos, radiolas, Operculina, Amphistegina, Valvulínidos, Textuláridos.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	D	A	D	L	E		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____

LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION: _____

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: _____

FACIES: _____

EDAD: _____

EDAD DEL MAPA: _____

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A	VALORACION:
DATACION ABSOLUTA - B	BUENA - B
DATACION PALEONTOLOGICA - C	PROBABLE - P
	DUDOSA - D

CODIGO EDAD MAPA: _____

CODIGO EDAD INFORME: _____

LISTA FOSILIFERA: _____

Biointramiorita recristalizada con alga de cuarzo y Glaucenita y muy abundantes restos de Algas junto con escasos restos recristalizados de pequeños Globigerínidos (Globigerinoides), Lagénidos, Valvulínidos, Briozoos, Lamelibranquios, Equinodermos, Elphidium.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: _____

GRUPOS DE FOSILES	
49	☒ ARENACEOS
50	☐ MILIOLACEOS
51	☐ FUSULINIDOS
52	☒ NODOSARIACEOS
53	☐ BULIMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	☐ ORBITOIDACEOS
57	☐ TINTINIDOS
58	☐ RADIOLARIOS
59	☐ OSTRACODOS
60	☐ CONODONTOS
61	☒ MICROFLORA
62	☐ MACROFLORA
63	☐ ESPONGIARIOS
64	☐ CELENTEREOS
65	☒ EQUINODERMOS
66	☒ BRIOZOARIOS
67	☐ ARTROPODOS
68	☐ BRAQUIOPODOS
69	☒ LAMELIBRANQUIOS
70	☐ GASTEROPODOS
71	☐ CEFALOPODOS
72	☐ VERTEBRADOS
73	
74	
75	

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140ADLE			65T				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

Mioceno Medio - sub

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 3 0 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 2 2 1 3 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	X GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	X MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	X ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	X EQUINODERMOS
66	X BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Biointramiorita recristalizada con algo de cuarzo, peros, fre
cuentes óxidos de hierro y abundantes Algas, Elphidium, Briozoos,
radiolas, Equinodermos, pequeños Globigerinidos, Rotálidos, Espen
jiarios.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		66	T			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO MEDIO-SUP

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C 29

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 3 0 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 2 2 1 3 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☒	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

Biointramicrita recristalizada con frecuentes óxidos de hierro algunos poros y granos de cuarzo y muy abundantes Algas, junto con esponjiarios, Elphidium, Lamelibranquios, Equinodermos, Briozos, pequeños Rotálidos, Lagénidos, Gypsinidos y Globigerínidos?

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____ LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:					

FACIES: _____

PACIENTE:			
EDAD:		PROCEDIMIENTO:	
			VALORACION:

ANDALUCIENSE-PLIOCENO INF. POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☒
 DATACION ABSOLUTA-B BUENA-B ☐
 DATACION PALEONTOLOGICA-C PROBABLE-P ☒
 EDAD DEL MAPA: DUDOSA-D ☐

--	--

CODIGO EDAD MAPA

\$	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7
31	33			36		

CODIGO EDAD INFORME

\$	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

[illegible][illegible]

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: _____

<u>ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO</u>	<u>ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO</u>
	
OBSERVACIONES:	

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	A	D	L	E	682		

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐
DATACION ABSOLUTA-B ☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☒
D

VALORACION:

BUENA-B ☐
PROBABLE-P ☒
DUDOSA-D ☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

LISTA FOSILIFERA:

Marga.
Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Globulina gibba, tuberculata,
Globorotalia obesa, Orthomorphina tenuicostata, Reussella spinulosa,
Uvigerina peregrina, Hopkinsina bononiensis.

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☐	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREO
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

FDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATAcion ABSOLUTA ——— B
 DATAcion PALEONTOLOGICA ——— C

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

Marga arenosa.

Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Reussella spinulosa, Bulimina exilis, Uvigerina tenuistriata siphogenerinoides, Orbulina univ~~er~~sa. Orbulina suturalis, Hopkinsina bononiensis.

GRUPOS DE FOSILES

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52		NODOSARIACEOS
53	X	BULIMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

1140ADLE 70T

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28

(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO MEDIO-SUP.

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:
BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

29 30

CODIGO EDAD MAPA CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP S SS SR SSR P SP SSP 1 2

7 2 3 1 3 0 0 0 7 2 3 1 3 0 0 0

31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Biointramicrita recristalizada con frecuentes poros, algo de óxidos de hierro y muy abundantes restos de Algas, junto con radiolas, Lamelibranquios, ~~Elphidium~~, Elphidium, spículas, Briozoos, - Globigerínidos.

GRUPOS DE FOSILES	
49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	☒ ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CÓNODONTOS
61	☒ MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	☒ ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	☒ EQUINODERMOS
66	☒ BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	☒ LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		71T				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75S SS SR SSR P SP SSP 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☒	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

Biointramicrita recristalizada con abundantes poros, algo de óxidos de hierro y muy abundantes restos de Algas junto con Elphidium, Rotálidos, Globigerinidos, Lagénidos, Operculina?.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		72	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA	C-CELDILLA	

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE-PLIOKENO INT

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 8 2 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 2 2 2 1 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

Marga arenosa impregnada de óxido de hierro.

Marginulina costata coarctata, *Ammonia beccarii*, *Nonion boueanum*,
Valvulineria bradyana, *Bolivina apenninica*, *Orbulina suturalis*,
Globigerinoides obliquus, *Equinodermos*.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	☒ NODOSARIACEOS
53	☒ BULIMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
11	40	ADLE	75	L			
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:					LUGAR COMUN O TOPONIMICO:		
LONGITUD		LATITUD		Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:		
15 17 19 20		21 23 25 26		27 28	(1) (1) (1)		
TECNICAS DE PREPARACION:					(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION		
					T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA		
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:							
FACIES:							
EDAD:					PROCEDIMIENTO:		VALORACION:
ANDALUCIENSE-PLIOCENO INF.					POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION ABSOLUTA-B DATACION PALEONTOLOGICA-C D		BUENA-B PROBABLE-P DUDOSA-D
EDAD DEL MAPA:					CODIGO EDAD MAPA		CODIGO EDAD INFORME
					S SS SR SSR P SP SSP		S SS SR SSR P SP SSP 1 2
					7 2 2 1 3 2 0 0		7 3 2 2 1 0 0 0
LISTA FOSILIFERA:					GRUPOS DE FOSILES		
					49 ARENACEOS		
					50 MILIOLACEOS		
					51 FUSULINIDOS		
					52 X NODOSARIACEOS		
					53 X BULIMINACEOS		
					54 X ROTALIACEOS		
					55 X GLOBIGERINACEOS		
					56 ORBITOIDACEOS		
					57 TINTINIDOS		
					58 RADIOLARIOS		
					59 OSTRACODOS		
					60 CONODONTOS		
					61 MICROFLORA		
					62 MACROFLORA		
					63 ESPONGIARIOS		
					64 CELENTEREOS		
					65 X EQUINODERMOS		
					66 BRIOZOARIOS		
					67 ARTROPODOS		
					68 BRAQUIPODOS		
					69 LAMELIBRANQUIOS		
					70 GASTEROPODOS		
					71 CEFALOPODOS		
					72 VERTEBRADOS		
					73		
					74		
					75		
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:							

OBSERVACIONES:

HOJA: 113

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____
 LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

TECNICAS DE PREPARACION:						(7) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA	F-FUSIL(MACROFAUNA) C-CELDILLA

[illegible]

FACIES:

EDAD:	PROCEDIMIENTO:	VALORACION:
4 ANDALUCIENSE-PLIOCENO INT.	POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐	BUENA-B ☐
	DATACION ABSOLUTA-B ☐	PROBABLE-P ☐
	DATACION PALEONTOLOGICA-C ☐	DUDOSA-D ☐
EDAD DEL MAPA:	29	30

EDAD DEL MAPA: _____

DATACION PALEONTOLOGICA — C 29 DUDOSA — D 30

..... — D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

LISTA FOSILIFERA: 31 33 38 39 41 48

Margas impregnadas de óxido de hierro. GRUPOS DE FOSILES

49 ☐ ARENACEOS

Orbulina	universa,	Orthomorphina	tenuicostata,	Ammonia	beccarii,	50	☐	MILIOLACEOS
Nonion	boueanum,	Bulimina	aculeata,	Robulus	calcar,	51	☐	FUSULINIDOS
Globigerinoides	quadrilobatus,	Hopkinsina	bononiensis,	Globigerinoides	obliquus.	52	☐	NODOSARIACEOS
						53	☐	BULIMINACEOS
						54	☒	ROTALIACEOS
						55	☒	GLOBIGERINACEOS
						56	☐	ORBITOIDACEOS
						57	☐	TINTINIDOS
						58	☐	RADIOLARIOS

[illegible][illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO	ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO
--	--

[illegible]

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	A	D	E	772			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)	
		L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
	D

VALORACION:

BUENA-B	
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	2	1	2	0	0
31	33			36		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41						48	

LISTA FOSILIFERA:

Marga.

Orbulina universa, Ammonia beccarii, Orthomorphina tenuicostata, Nonion boueanum, Globigerinoides aff. sacculifer, Valvulineria bradyana, Robulus calcar, Hopkinsina bononiensis, Globigerinoides obliquus extremus, Bolivina penninica, Uvigerina tenuistriata, siphogenerinoides.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
11404DAE			78L				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72213200S SS SR SSR P SP SSP 1 2
73221000

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

- Marga.

Robulus calcar, Ammonia beccarii, Orthomorphina tenuicostata,
Nonion boueanum, Orbulina universa, Hopkinsina bononiensis, Buli-
mina aculeata, Globorotalia margaritae.

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA:
114	Q	A	D	L	E	79	L
5	7	9	13	14			

NÚCLEO URBANO MÁS PRÓXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TÉCNICAS DE PREPARACION:

T-LÁMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FÓSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	2	1	3	2	0
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

RIBBON
MONTON

Marga impregnada de óxido de hierro,

Orthomorphina tenuicostata, *Hopkinsina bononiensis*, *Globigerinoides obliquus*, *Orbulina universa*, *Valvulineria bradyana*, *Ammonia beccarii*, *Globigerinoides obliquus extremus*, *Globorotalia* sp. (ancestral *Gr. margaritae*), *Uvigerina tenuistriata* *siphogenerinoides*.

GRUPOS DE FÓSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESFONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	A	D	L	E	80	L	
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 3 2 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 5 2 2 1 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

- Marga.

Robulus calcar, Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Orthomorphina
tenuicostata, Globigerinoides obliquus, Bolivina apenninica, Buli
mina aculeata.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 112

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	A	D	L	E	311	L	
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
12	2	1	8	2	0	0
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
13	2	2	1	0	0	2		
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

Marga.

Robulus calcar, *Nonion boueanum*, *Ammonia beccarii*, *Globigerinoides obliquus extremus*, *Orthomorphina tenuicostata*, *Globigerinoides obliquus*.

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	AD	LE	82	4			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE
M-MUESTRA DE MANO
P-PROBETA
F-FOSIL(MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE-PLIOCENO INF.

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72212200S SS SR SSR P SP SSP 1 2
73321000

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

120

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

(1)

FACIES :

EDAD:

ANDALUCIENSE-PLIOCENO INT

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAION ABSOLUTA ——— B

DATACION PALEONTOLOGICA — C

—D

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
 7 2 2 1 3 2 0 0
 31 33 38 39 41 46

LISTA FOSILIFERA:

Marga.

Orbulina *universa*, *Ammonia* *beccarii*, *Nonion* *boueanum*, *Orbulina* *bilobata*, *Bulimina* *aculeata*, *Orthomorphina* *aff. tenuicostata*, *Globigerinoides* *trilobus*, *Globigerinoides* *obliquus extremus*.

48 GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOs
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	AD	LE	842				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA	C-CELDILLA	

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75S SS SR SSR P SP SSP 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

LISTA FOSILIFERA:

Marga impregnada de óxido de hierro.

Nonion boueanum, Eponides haidingeri, Globigerinoides obliquus, -
Cancris auriculus, Orbulina universa, Uvigerina tenuistriata
siphogenerinoides, Globigerinoides aff. obliquus extremus, Ortho-
morphina sp.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		85	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 8 2 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 3 2 2 1 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

.- Cuarzo.

Sphaeroidina bulloides, Ammonia beccarii, Valtulineria bradyana,
Globigerinoides obliquus extremus, Bolivina apenninica, Globigeri
na bulloides, Virgulina schreibersiana.

Andaluciense-Plioceno inferior
(probable Andaluciense)

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

FECHA

PROVINCIA: _____

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

--	--

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL (MACROFAUNA)
	L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA	C-CELDILLA

[illegible][illegible]

ANDALUCIENSE

[illegible]

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☒
 DATACION ABSOLUTA-B ☐
 DATACION PALEONTOLOGICA-C ☐ 29

BUENA — B 
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD INFORME

\$	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
Y	2	1	1	2	0	0
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

Cuarzo.

Orbulina universa, *Bulimina aculeata*, *Valvulineria bradyana*, *Nonion boueanum*, *Bolivina apenninica*, *Uvigerina tenuistriata* siphogenerinoides.

[illegible][illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	A	D	E	87T			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
TECNICAS DE PREPARACION:			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72812000S SS SR SSR P SP SSP 1 2
72812000

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	☒ NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	☒ ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	☒ RADIOLARIOS
59	☒ OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	☒ ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	☒ EQUINODERMOS
66	☒ BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	☒ LAMELIBRANQUIOS
70	☒ GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Intrabiomicrota, en parte recristalizada, con algo de cuarzo-
y abundantes restos de Lamelibranquios, Equinodermos, Briozoos, Gas-
terópodos, Elphidium, Operculina, Amphistegina, Ostrácodos, Espon-
jas, Rotálidos, Lagénidos, Radiolarios?, Eterostegina?.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		88T				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL(MACROFAUNA) C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 2 0 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 2 2 1 2 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	☒ ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	☒ RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	☒ MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	☒ EQUINODERMOS
66	☒ BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Biomicrota recristalizada con frecuente óxido de hierro, algo de cuarzo, Glauconita, poros y abundantes restos de Lamelibranquios, Equinodermos, Algas, junto con Rotálidos, Elphidium, Briozoos, Operculina, Radiolarios, Globigerina, radiolas, Amphistegina.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	A	D	L	E	89T		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO MEDIO-SUP

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

72312000

723/2000

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

72312000

39 41

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	X NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	X ROTALIACEOS
55	X GLOBIGERINACEOS
56	X ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	X RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	X MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	X EQUINODERMOS
66	X BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	X LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Biointramicrita, en parte recristalizada, con frecuente cuarzo y muy abundantes restos de Algas, Equinodermos, Lamelibranquios, Briozoos, Elphidium, Amphistegina, Radiolas, Globigerina, Globigerinoides, Radiolarios, Lagónidos, Discorbis.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140ADLE			90T				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO MEBID-SUP

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72813000S SS SR SSR P SP SSP 1 2
72813000

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Intrabiomicrota recristalizada, frecuentemente arcillosa-ferruginosa con algo de cuarzo y abundantes restos de Lamelibranquies, - Equinodermos, Algas, Elphidium, Radiolas, Globigerínidos, radiolas, Ostrácodos, Rotálidos.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

128

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
11 4 0 A D L E 9 L T

PROVINCIA:

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº

UBICACIONES EN LITOTECA:

COLUMNA

(1)

(1)

(1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO MEDIO-SUP

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 8 1 2 0 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 2 8 1 8 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Biomierita recristalizada con frecuentes restos de lamelibran-

quios, Equinodermos, Esponjas, junto con pequeños rotálidos, radio-
las, Lagénidos, Globiperfnidos y Brioneos.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		92	T			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO KEMUCO-SUP

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
12313000S SS SR SSR P SP SSP 1 2
12313000

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	☒ BULMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	☒ ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	☒ OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	☒ EQUINODERMOS
66	☒ BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	☒ LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Biomierita arcillosa, en parte reoristalizada con abundantes-
restos de Lamelibranquios, Equinodermos, Eriozoa junto con radiol-
as, Operculina, Elphidium, pequeños Bulminidos, Rotálidos, Globi-
gerinidos?, Ostrácodos y algo de óxidos de hierro.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 130

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		937				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

 POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION ABSOLUTA-B
 DATACION PALEONTOLOGICA-C

VALORACION:

 BUENA-B
 PROBABLE-P
 DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

 S SS SR SSR P SP SSP
 7 2 3 1 3 0 0 0

 S SS SR SSR P SP SSP 1 2
 7 2 3 1 3 0 0 0

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Biomicrota en parte recristalizada con óxidos de hierro im

preguando la preparación y abundantes restos de Lamelibranquios,

Equinodermos y Briozoos, junto, Elphidium, Globigerinidos, (Globige

rinita naparimaensis, Globigerina?), Lagénidos, Ostrácodos, radio

las, Bulimínidos, Esponjas, Miliólidos, Operculina.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
4140ADLE			95T				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO MEDIO - SUP

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A ☒
DATACION ABSOLUTA - B ☐
DATACION PALEONTOLOGICA - C ☐
D - ☐

VALORACION:

BUENA - B ☒
PROBABLE - P ☐
DUDOSA - D ☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72213000

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
72213000

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☒	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

Biointramicrita, en parte recristalizada, con óxidos de hierro impregnando la preparación y muy abundantes restos de Lamelibranquios, Equinodermos, Elphidium, Briozoos, junto con Laminarios, Miliolidos, Globigerinoides, Globigerina, Bulimínidos, Rotalidos, radiolarios, Algas, Ostrácodos.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE	96T					

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
12312000S SS SR SSR P SP SSP 1 2
12312000

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Biointramicrita recristalizada con frecuente óxido de hierro-

y abundantes restos de Lamelibranquios, Equinodermos, junto con El-
phidium, Operculina?, radiolas, Globigerinides, Algas, Briozoos.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:	PROCEDIMIENTO:	VALORACION:
-------	----------------	-------------

EDAD DEL MAPA: _____ DATACION PALEONTOLOGICA —C— 29 DUDOSA —D— 30

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION ABSOLUTA — B
 DATACION PALEONTOLOGICA — C

VALORACION:

BUENA — B ☒
PROBABLE — P
DUDOSA — D 30

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	1	0	0	0
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
7	2	2	1	2	0	0		
39	41							4

LISTA FOSILIFERA: 31 33 38 39 41 48

Biointramierita arcillosa, en parte recristalizada, con fre-
cuentes óxidos de hierro y muy abundantes restos de Lamelibranquios
como los Equinodermos, Briozos, radiolas, Elphidium, Ostrácodos,
Globigerinoides, Globigerina, Rotálidos, Lagénidos, Algas, Radiola-
rios, Discorbis.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:	
-----------------------	--

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	AD	LE	98	T			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO MTD 10-SUP

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 2 0 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 2 2 1 2 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☒	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE		997				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____

LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION: _____

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE

M-MUESTRA DE MANO
P-PROBETA

F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: _____

FACIES: _____

EDAD: _____

EDAD DEL MAPA: _____

PROCEDIMIENTO: _____

POSICION ESTRATIGRAFICA-A _____ B ☒ 29

DATACION ABSOLUTA _____

DATACION PALEONTOLOGICA _____ C _____ D _____

VALORACION: _____

BUENA-B _____ P ☒ 30

PROBABLE-P _____

DUDOSA-D _____

CODIGO EDAD MAPA _____

CODIGO EDAD INFORME _____

SS SR SSR P SP SSP 1 2

72812000 72813000

31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA: _____

Biomicrita recristalizada, ligeramente arenosa, alto de óxidos de hierro y Glauconita y abundantes restos de Lamelibranquios, junto con Equinodermos, Valvulínidos, Lagénidos, Ostrácodos, Rotálidos, Globíperfnidos, Radiolarios.

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☒	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☐	BRIZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: _____

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES: _____

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1140	ADLE	100T					

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
	D

VALORACION:

BUENA-B	3
PROBABLE-P	
DUOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☒	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES: