

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	4	DTT	2L				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	4
DATACION ABSOLUTA-B	29
DATACION PALEONTOLOGICA-C	
D	

VALORACION:

BUENA-B	30
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	2	1	2	2	00
31	33			38		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Resíduo con abundante cuarzo. Resedimentación del Cretácico.
Equinodermos, Ostrácodos, Ammonia beccarii y var., Nonion bouea
num, Textularia aciculata, Globorotalia pseudopachyderma, Globo
rotaia acrostoma, Bolivina arta, Cassidulinoides bradyi, tubos
calizos de Algas.

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDS
58	☐	RADICULIDS
59	☒	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☐	BRIZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	45	77	3	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
12213200

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Resíduo de marga muy arenosa. Resedimentación del Cretácico y - Eoceno. Nonion boueanum, Ammonia beccarii y var., Globorotalia merotumida, Globigerinoides obliquus, Discorbis orbicularis, Bo livinoides miocenicus, tubos calizos de Algas.
--

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREO
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

DUDOSA — D 30

[illegible]

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52		NODOSARIACEOS
53	X	BULIMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61	X	MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65	X	EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 439

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	40	77	7	4			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____

LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION: _____

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL(MACROFAUNA) C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: _____

FACIES: _____

EDAD: M10C0NU-PL10C0NO

EDAD DEL MAPA: _____

PROCEDIMIENTO: POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION ABSOLUTA-B DATACION PALEONTOLOGICA-C

VALORACION: BUENA-B PROBABLE-P DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA: 12210000

CODIGO EDAD INFORME: 12220000

LISTA FOSILIFERA:

Resíduo con abundantísimo cuarzo.

Astrononion stelligerum, Globorotalia aff. obesa.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: _____

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES: _____

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 415

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	40	77	8L				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Resíduo de calizas arcillosas, con cuarzo.

Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Orbulina universa, Globorotalia pseudopachyderma, Robulus calcar, Globigerinoides obliquus, extremus, Globorotalia merotumida, Equinodermos, tubos calizos de Algas.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	43	7	11	14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL(MACROFAUNA)
	L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA	C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☐
DATACION ABSOLUTA-B	☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C	☒
D	☐

VALORACION:

BUENA-B	☐
PROBABLE-P	☒
DUDOSA-D	☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	2	1	3	2	00

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
7	3	2	2	1	0	0	0	0

LISTA FOSILIFERA:

Resíduo de caliza arcillosa y cuarzo. Resedimentación del Cretácico y Eoceno.

Tubos calizos de Algas, Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Orbulina universa, Gasterópodos, Uvigerina peregrina, Orthomorphina tenuicostata, Bulimina elongata, Globigerinoides obliquus, oognios de Charácea.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	☒ BULIMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	☒ MICROFLORA
62	☒ MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	☒ GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

UBICACIONES EN LITOTECA:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION ABSOLUTA — B
 DATACION PALEONTOLOGICA — C
 — D

 29

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
72	31	3	000			
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							43

LISTA FOSILIFERA:

[illegible]

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALICEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO



OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT		142				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 1 2 2 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREO
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA	PROVINCIA:		CLASIFICACION EFECTUADA POR:		FECHA	
1240		40	77	16		L						
5		7	9	13		14						
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:							LUGAR COMUN O TOPONIMICO:					
LONGITUD		LATITUD		Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:		(1)		(1)			
15		17		19	20	21	23	25	26	27	28	
TECNICAS DE PREPARACION:							(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION		T-LAMINA TRANSPARENTE		M-MUESTRA DE MANO	
							L-LEVIGADO EN SOBRE		P-PROBETA		F-FOSIL (MACROFAUNA)	
											C-CELDILLA	
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:												
FACIES:												
EDAD:												
ANDALUCIENSE												
EDAD DEL MAPA:												
PROCEDIMIENTO:												
POSICION ESTRATIGRAFICA-A												
DATACION ABSOLUTA-B												
DATACION PALEONTOLOGICA-C												
D												
VALORACION:												
BUENA-B												
PROBABLE-P												
DUDOSA-D												
CODIGO EDAD MAPA												
CODIGO EDAD INFORME												
S SS SR SSR P SP SSP												
S SS SR SSR P SP SSP 1 2												
31 33 36 39 41 48												
LISTA FOSILIFERA:												
Resíduo de margas y abundante cuarzo. Resedimentación del Cretácico. Orthomorphina tenuicostata, Bulimina exilis, Nonion boueatum, Ammonia beccarii, Globorotalia sp. (ancestral Gr. margaritae), Globorotalia scitula ventriosa, Globigerinoides obliquus.												
GRUPOS DE FOSILES												
49 ARENACEOS												
50 MILIOLACEOS												
51 FUSULINIDOS												
52 NODOSARIACEOS												
53 BULIMINACEOS												
54 ROTALIACEOS												
55 GLOBIGERINACEOS												
56 ORBITOIDACEOS												
57 TINTINIDOS												
58 RADIOLARIOS												
59 OSTRACODOS												
60 CONODONTOS												
61 MICROFLORA												
62 MACROFLORA												
63 ESPONGIARIOS												
64 CELENTEREOS												
65 EQUINODERMOS												
66 BRIOZOARIOS												
67 ARTROPODOS												
68 BRAQUIOPODOS												
69 LAMELIBRANQUIOS												
70 GASTEROPODOS												
71 CEFALOPODOS												
72 VERTEBRADOS												
73												
74												
75												
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:												
ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO												
ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO												
OBSERVACIONES:												

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

UBICACIONES EN LITOTECA:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A _____
 DATACION ABSOLUTA _____ B
 DATACION PALEONTOLOGICA _____ C
 _____ D

C
 29

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

8	SS	SR	SSR	P	SP	SSR
7	2	1	3	2	0	0
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							43

LISTA FOSILIFERA:

[illegible]

GRUPOS DE FOSILES

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	X	NODOSARIACEOS
53	X	BULMINACEOS
54		ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

EL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADT		244				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
72 21 32 00S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIA
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREO
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Resíduo de caliza arcillosa y cuarzo. Resedimentación del Cretácico. tubos de Algas, Lamelibranquios, Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Globigerina picassiana, Globigerinoides obliquus extremus, Orthomorphina tenuicostata, Globorotalia merotumida, Gas

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12407DTT			282				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

Two empty number lines are provided for recording data. Each line has 10 equal intervals, marked by vertical tick marks. The first line starts at 0 and ends at 10. The second line also starts at 0 and ends at 10.

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28

COLUMNA

(1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE

M - MUESTRA DE MA
P - PROBETA

F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE-PLIOCENO INF

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A C
 DATACION ABSOLUTA——— B

DATACION PALEONTOLOGICA — C
— D

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

 30

EDAD DEL MAPA:

A horizontal number line with 11 tick marks, labeled from 0 to 10. The line is used for plotting the data points from the frequency table.

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
12	18	20				
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
13	21	00						
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

GRUPOS DE FOSILES

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52		NODOSARIACEOS
53		BULIMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55		GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61	X	MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRANQUIOPODOS
69	X	LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

Caliza arcillosa y cuarzo.

Tubos de Algas, Lamelibranquios, Ammonia beccarii.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATAcion ABSOLUTA ——— B
 DATAcion PALEONTOLOGICA ——— C
 ——— D

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

\$	SS	SR	SSR	P	SP	SSF
1201000						
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
7	2	2	0	0	0	0		

48 GRUPOS DE FOSILES

Caliza arcillosa arenosa.

Elphidium crispum, Discorbis orbicularis, Briozoos, Equinodermos,
Nonion boueanum, Eponides praecinctus, Cibicides boueanum, Cibi-
cides aff. italicus, Elphidium advenum, Siphonina reticulata, -
Elphidium complanatum.

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	X ROTALINACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGARIOS
64	CELENTEREOS
65	X EQUINODERMOS
66	X BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO



OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	RD	TT	30	L			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
		(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐
DATACION ABSOLUTA-B ☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☐
D ☐ 29

VALORACION:

BUENA-B ☐
PROBABLE-P ☐
DUDOSA-D ☐ 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 3 0 0 0
31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 2 2 2 6 0 0 0
39 41

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Resíduo formado por fragmentos calizos, granos de cuarzo y escasos restos de Elphidium crispum, Nonion, Ammonia beccarii, Discorbis orbicularis, Cibicides lobatulus, Globigerinoides obliquus, Ostrácodos, radiolas.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	4	DTT	31	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
72818200S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

Resíduo escaso, formado por algo de cuarzo, mica, óxidos de hierro y muy abundantes restos de Nonion boueanum junto con Lenticulina cultrata, L. calcar, Ammonia beccarii, Textularia aciculata, radiolas, Ostrácodos, Orthomorphina tenuicostata, Globigerina apertura, G. diplostoma, Globigerinoides obliquus, G. extremus, G. amplus, G. ruber, G. trilobus, Orbulina universa, Globorotalia pseudobesa, Hopkinsina bononiensis.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA				
124045TT			33L								
1	5	7	9	13 14							
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:					LUGAR COMUN O TOPONIMICO:						
LONGITUD		LATITUD		Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:						
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)				
15	17	19	20	21	23	25	26	27 28			
TECNICAS DE PREPARACION:				(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION					T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	M-MUESTRA DE MANO P- PROBETA	F-FOSIL(MACROFAUNA) C-CELDILLA
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:											
FACIES:											
EDAD:											
ANDALUCIENSE											
PROCEDIMIENTO:											
POSICION ESTRATIGRAFICA-A											
DATACION ABSOLUTA-B											
DATACION PALEONTOLOGICA-C											
D											
VALORACION:											
BUENA-B											
PROBABLE-P											
DUDOSA-D											
CODIGO EDAD MAPA											
S SS SR SSR P SP SSP											
7 2 1 3 2 0 0											
CODIGO EDAD INFORME											
S SS SR SSR P SP SSP 1 2											
31 33 35 37 39 41 43 45 47 49											
LISTA FOSILIFERA:											
Resíduo formado por fragmentos de marga sin deshacer, frecuente óxidos de hierro y granos de cuarzo y abundantes restos de No--nion boueanum, Ammonia beccarii, A. punctato granosa, Textularia aciculata, Virgulina schreibersiana, Bulimina aculeata, B. exilis, Lenticulina cultrata, Globigerinoides obliquus, G. extremus, G. gomitulus, G. amplus, Globorotalia pseudobesa, G. scitula ventriosa, Orbulina universa, Globigerina, Textularia, Orthomorphina, Lagenella, Reussella.											
GRUPOS DE FOSILES											
49 X ARENACEOS											
50 MILIOLACEOS											
51 FUSULINIDOS											
52 X NODOSARIACEOS											
53 X BULIMINACEOS											
54 X ROTALIACEOS											
55 X GLOBIGERINACEOS											
56 ORBITOIDACEOS											
57 TINTINIDOS											
58 RADIOLARIOS											
59 OSTRACODOS											
60 CONODONTOS											
61 MICROFLORA											
62 MACROFLORA											
63 ESPONGIARIOS											
64 CELENTEREOS											
65 EQUINODERMOS											
66 BRIOZOARIOS											
67 ARTROPODOS											
68 BRAQUIOPODOS											
69 LAMELIBRANQUIOS											
70 GASTEROPODOS											
71 CEFALOPODOS											
72 VERTEBRADOS											
73											
74											
75											
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:											
ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO						ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO					
OBSERVACIONES:											

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 1

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12404055			344				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION			
T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
72213000

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
72220000

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12409	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	
DATACION ABSOLUTA-B	c
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
	D

VALORACION:

BUENA-B	
PROBABLE-P	8
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
72	2	1	3	2	0	0
31	33			38		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

Resíduo escaso, lleno de Foraminíferos, algunos granos de cuarzo y de óxidos de hierro. Nonion boueanum, Ammonia beccarii, junto con Lagenodosoria hispida, Angulogerina angulosa, Reussella spinulosa, Virgulina schreibersiana, Bolivina dilatata, Globigerinoides obliquus extremus, G. trilobus, G. ruber, Globorotalia pseudobesa, Globigerina microstoma, Orthomorphina tenuicostata, B. catanensis, Textularia, Marginulina, Cibicides, Eponides, Hopkinsina, Bulimina.

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☒	MILIOLACEOS
51	☒	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☒	ORBITOIDACEOS
57	☒	TINTINIDOS
58	☒	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☒	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☒	MACROFLORA
63	☒	ESPONGIARIOS
64	☒	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIOZOARIOS
67	☒	ARTROPODOS
68	☒	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☒	GASTEROPODOS
71	☒	CEFALOPODOS
72	☒	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 103

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	70	TT	364				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

MIOCENO SUP.-PLIOCENO

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 3 0 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
7 2 2 2 0 0 0 0

LISTA FOSILIFERA:

Resíduo formado por aglomeraciones de cristalitos y granos de cuarzo, algo de óxido de hierro y escasos restos de Ammonia beccarii, A. punctata-granosa, Nonion boueanum, radiolas, Ostrácodos y restos menudos de Bolivinoides, Bulimina, Globigerina, Globorotalia, Globigerinoides, Discorbis.	49 ARENACEOS
	50 MILIOLACEOS
	51 FUSULINIDOS
	52 NODOSARIACEOS
	53 X BULMINACEOS
	54 X ROTALIACEOS
	55 X GLOBIGERINACEOS
	56 ORBITOIDACEOS
	57 TINTINIDOS
	58 RADIOLARIOS
	59 X OSTRACODOS
	60 CONODONTOS
	61 MICROFLORA
	62 MACROFLORA
	63 ESPONGIARIOS
	64 CELENTEREOS
	65 X EQUINODERMOS
	66 BRIOZOARIOS
	67 ARTROPODOS
	68 BRAQUIOPODOS
	69 LAMELIBRANQUIOS
	70 GASTEROPODOS
	71 CEFALOPODOS
	72 VERTEBRADOS
	73
	74
	75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12404	DTT		37L				
5	7	9	13	14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANJALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	
DATACION ABSOLUTA-B	C
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
	D

VALORACION:

BUENA-B	
PROBABLE-P	B
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7
31	33	35	37	39	41	43

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	33	35	37	39	41	43	45	47

LISTA FOSILIFERA:

Resíduo muy escaso lleno de Foraminíferos: Ammonia beccarii, -
Nonion boueanum, Lenticulina cultrata, Lagenodosaria scalaris, -
Marginulina costata, Reussella spinulosa, Globigerinoides obli-
quus extremus, G. gomitulus, G. bollii, Orbulina universa, O. -
suturalis, Globorotalia pseudobesa, Globigerina bulloides, Ortho-
morphina tenuicostata, Hopkinsina bononiensis, Bolivina, catanen-
sis.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 4

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADT		38	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75S SS SR SSR P SP SSP 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

Resíduo formado por fragmentos de arenisca arcillosa de óxidos de hierro y frecuentes restos de Nonion boueanum, Ammonia beccarii junto con Globorotalia margaritae, G. pseudobesa, G. gavalae, Globigerina microstoma, G. nepenthes, Orbulina universa, Globigerinoides obliquus extremus, G. ruber, G. bollii, G. trilobus, Virgulina, Lagenodosaria, Dentalina, Textularia, Orthomorphina, radiolas, Lagen.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	7	7	39	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

Resíduo lleno de restos con frecuente cuarzo y óxidos de hierro. Se observan: Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Eponides haidingeri, Cibicides praecinctus, Lenticulina cultrata, Pullenia bulloides, Textularia aciculata, Orthomorphina tenuicostata, Globigerinoides obliquus extremus, G. trilobus, G. bollii, Cassidulina subglobosa, Hopkinsina bononiensis, Globorotalia pseudobesa, G. scitula ventriosa, Globigerina nepenthes, G. diplostoma, G. bulloides, G. microstoma, Angulogerina angulosa, Bulimina aculeata, Orbulina universa.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 161

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	83	77	41	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:		
			(1) (1) (1)		
15 17 19 20 21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA	F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AMODALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
72 21 32 00

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

Resíduo formado por granos de cuarzo, fragmentos calizos, algo de mica y abundantes restos. Se observan: Eponides umbonatus, - Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Lenticulina cultrata, Sphaeroidina bulloides, Marginulina hirsuta, M. cherensis, Ostráco-- dos, Vaginulina legumen, Bigenerina nodosaria, Orbulina univer-- sa, Globorotalia cf. acostaensis, G. pseudobesa, G. gavalae, - Globigerinoides trilobus, G. obliquus extremus, G. ruber, Asta-- colus tenuis, Cibicides haidingeri, Globigerina bulloides, G. - diplostoma, Spiroplectammina carinata, Textularia aciculata.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 1

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	40	57	424				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL(MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
72013200S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

Resíduo formado por granos de cuarzo, fragmentos calizos, algunos fragmentos de rocas y de óxido de hierro y muy abundantes - restos de radiolas, Lenticulina cultrata, L. calcar, Eponides - umbonatus, E. tenera, Marginulina costata, Orthomorphina tenui-costata, Cibicides pseudoungerianus, C. lobatulus, C. haidingeri, Sphaeroidinellopsis subdehiscens, Globigerinoides ruber, G. trilobus, G. quadrilobatus, G. obliquus extremus, G. obliquus, - Orbulina universa, O. bilobata, Globorotalia acostaensis, G. gavalae, G. obesa, Vaginulina legumen, Spiroplectammina carinata, Bulimina pupoides, B. pyrula.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADT		434				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
7	2	2	1	0	2	0									
31	33				38		39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Resíduo lleno de Foraminíferos, con frecuente cuarzo, fragmentos calizos, óxidos de hierro, algo de mica. Se observan Globigerina noides obliquus, extremus, G. obliquus, G. gomitulus, G. sacculifer subsacculifer, G. ruber, Globoquadrina conglomerata, G. altispira, Orbulina universa, O. bilobata, Sphaerodinellopsis subdehiscens, Globorotalia cf. margaritae, G. gavalae, Globigerina bulloides, Gasterópodos, Lamelibranquios, Bigenerina, Marginulina, Lenticulina, Bolivina, Bulimina, Uvigerina, Orthomorphina, Eponides, Sphaeroidina, Vaginulina, Ammobaculites, Glandulina, Ammonia, Cibicides, Nodosaria.

49	☒	ARENACEOS
50	☒	MILIOLACEOS
51	☒	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☒	ORBITOIDACEOS
57	☒	TINTINIDOS
58	☒	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☒	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☒	MACROFLORA
63	☒	ESPONGIARIOS
64	☒	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIOZOARIOS
67	☒	ARTROPODOS
68	☒	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☒	GASTEROPODOS
71	☒	CEFALOPODOS
72	☒	VERTEBRADOS
73	☒	
74	☒	
75	☒	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12404057			48L				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(I) (I) (I)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL(MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☐
DATACION ABSOLUTA-B	☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C	☐
D	29

VALORACION:

BUENA-B	☐
PROBABLE-P	☐
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	2	2	0	0	0
31	33			38		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
7	2	2	2	0	0	0		
39	41							

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☐	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT	51			SEVILLA	IT DEL PLAN	RIT 7.31
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:					LUGAR COMUN O TOPONIMICO:		
SEVILLA							
LONGITUD		LATITUD		Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:		
15 17 19 20		21 23 25 26		27 28	(1) (1) (1)		
TECNICAS DE PREPARACION:					(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA		
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:							
FACIES:							
MARINA							
EDAD:							
HELVECIENSE-PILOCIENSE							
PROCEDIMIENTO:							
POSICION ESTRATIGRAFICA-A C VALORACION:							
DATACION ABSOLUTA-B 29 BUENA-B							
DATACION PALEONTOLOGICA-C 29 PROBABLE-P							
DUDOSA-D 30							
CODIGO EDAD MAPA CODIGO EDAD INFORME							
S SS SR SSR P SP SSP 1 2							
7 2 2 1 3 1 0 0 7 2 2 2 0 0 0 0							
31 33 38 39 41 48							
LISTA FOSILIFERA:					GRUPOS DE FOSILES		
OSTREA DIGITALINA DUBOIS					49 ARENACEOS		
OSTREA CE. LAMELLOSA BRUCCHI					50 MILIOLACEOS		
					51 FUSULINIDOS		
					52 NODOSARIACEOS		
					53 BULIMINACEOS		
					54 ROTALIACEOS		
					55 GLOBIGERINACEOS		
					56 ORBITOIDACEOS		
					57 TINTINIDOS		
					58 RADIOLARIOS		
					59 OSTRACODOS		
					60 CONODONTOS		
					61 MICROFLORA		
					62 MACROFLORA		
					63 ESPONGIARIOS		
					64 CELENTEREOS		
					65 EQUINODERMOS		
					66 BRIOZOARIOS		
					67 ARTROPODOS		
					68 BRAQUIOPODOS		
					69 X LAMELIBRANQUIOS		
					70 GASTEROPODOS		
					71 CEFALOPODOS		
					72 VERTEBRADOS		
					73		
					74		
					75		
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:							
ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO							
ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO							

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT	52			SEVILLA	LA DEL PAN	124 IX 73

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72213100S SS SR SSR P SP SSP 1 2
72220000

LISTA FOSILIFERA:

PITARIA (AMMANTUS) CF. ISLANDICOIDES (LAMARCK)
VENUS (CHAMELIAEA) GALILIANA LINNE
VENUS (CIRCUMPHALUS) PPLICATA GMELIN
VENUS (?) SP
SOLECURETTELLUS (?) SP

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	X LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 100

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12404077			53	L			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	
		M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA	
		F-FOSIL(MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE-PLIOCENO / MP

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
D	

VALORACION:

BUENA-B	30
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	2	1	2	0	0
31	33			38		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
7	3	2	1	0	0	0		
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

Resíduo escaso lleno de Foraminíferos, abundante cuarzo, frecuente óxido de hierro, algo de mica. Se observan Lenticulina cultrata, L. calcar, Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Bulimina aculeata, B. pupoides, Virgulina schreibersiana, Spiroplectammina carinata, Textularia aciculata, Siphogenerina multicostrata, Eponides umbonatus, E. tenera, Ostrácodos, Dentalina communis, Orbulina universa, Globigerina microstoma, G. bulloides, G. diplostoma, G. nepenthes, Globigerinoides gomitulus, G. trilobus, Globorotalia gavalae, Sphaeroidinellopsis subdehiscens.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
124040	77		65L				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
72218200S SS SR SSR P SP SSP 1 2
41

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIAE
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESFONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	4	5	7	9	68	L	

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
1234567890S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41

GRUPOS DE FOSILES

49	X	ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	X	NODOSARIACEOS
53	X	BULIMINACEOS
54	X	ROTALIA
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

Resíduo lleno de Foraminíferos, frecuentes granos de cuarzo, -
óxidos de hierro, algo de mica. Se observan Globigerinoides -
bollii, G. sacculifer subsacculifer, G. obliquus, G. obliquus -
extremus, G. inmaturus, Globigerina apertura, G. bulloides, G. -
woodi, G. nepenthes, G. diplostoma, Globigerinita uvula, Globo-
rotalia martinezi, G. pseudobesa, G. acostaensis, G. scitula, -
G. menardii, G. dutertrei, Orbulina universa, O. bilobata, Siph-
ogenerina multicostrata, Bolivina catanensis, B. dilatata, Ortho-
morphina tenuicostata, Cibicides, Bulimina, Ammonia, radiolas,-
Moluscos, Pullenia, Nonion, Cassidulina, Textularia, Lenticuli-
na, Marginulina, Sphaeroidina.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 169

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
124040	77		80	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL(MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIGENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
12312200S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIA
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☐	CONDONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible][illegible][illegible]

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

[illegible]

FACIES :

EDAD:	PROCEDIMIENTO:	VALORACION:
ANDALUCIENSE	POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION ABSOLUTA B ☒	BUENA — B PROBABLE — P ☒

EDAD DEL MAPA: _____ DATACION PALEONTOLOGICA: C 29 DUDOSA: D 30
 D
 CODIGO EDAD MAPA CODIGO EDAD INFORME

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATAcion ABSOLUTA-B
 DATAcion PALEONTOLOGICA-C
 —D

 29

VALORACION:

BUENA — B B
PROBABLE — P
DUDOSA — D 30

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

8 SS SR SSR P SP SSP
72818200
31 33 38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							43

LISTA FOSILIFERA:

31 33 38 39 41 48

GRUPOS DE FOSILES

[illegible]

Resíduo con abundantes restos, algo de cuarzo y mica. Se observan Nonion boueanum, Ammonia beccarii, radiolas de Equinodermos, Globigerinoides bollii, G. trilobus, Globorotalia obesa, G. du-
tertrei, G. gavalae, G. acostaensis, G. pseudopachyderma, G. sci-
tula, Globigerina microstoma, G. nepenthes, Bulimina aculeata,
Textularia aciculata, Reussella spinulosa, Bolivina catanensis,
Virgulina, Ostrácodos.

GRUPOS DE FOSILES	
49	☒ ARENACEOS
50	☐ MILIOLACEOS
51	☐ FUSULINIDOS
52	☐ NODOSARIACEOS
53	☒ BULIMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	☐ ORBITOIDACEOS
57	☐ TINTINIDOS
58	☐ RADIOLARIOS
59	☒ OSTRACODOS
60	☐ CONODONTOS
61	☐ MICROFLORA
62	☐ MACROFLORA
63	☐ ESPONGARIOS
64	☐ CELENTEREOS
65	☒ EQUINODERMOS
66	☐ BRIOZOARIOS
67	☐ ARTROPODOS
68	☐ BRAQUIOPODOS
69	☐ LAMELIBRANQUIOS
70	☐ GASTEROPODOS
71	☐ CEFALOPODOS
72	☐ VERTEBRADOS
73	☐
74	☐
75	☐

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

[illegible]

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 681

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
124040	DT		82L				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7221320S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Resíduo formado por fragmentos de marga calcárea sin deshacer, granos calcáreos, tubos margosos, algo de cuarzo, mica y óxidos de hierro y abundantes restos de fragmentos de Moluscos, Lenticulina cultrata, Nonion boueanum junto con Globorotalia pseudopachyderma, G. pseudobesa, G. scitula ventriosa, Globoquadrina conglomerata, Globigerina apertura, G. nepenthes, G. microstoma, Globigerinoides gomitulus, G. trilobus, Textularia aciculata, Spiroplectammina carinata, Eponides tenera, Cibicides ungerianus, Ammonia beccarii.

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☒	MOLUSCOS
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	40	40	77	83			
5	7	9	13	14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
31 33 38S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Resíduo formado por granos de cuarzo, fragmentos calizos, algunos tubos calcáreos y abundantes restos de Ammonia beccarii, A. tepida junto con Discorbis orbicularis, Bolivinoides miocenicus, Textularia aciculata, radiolas de Equinodermos, tubos margosos, Orbulina universa, O. suturalis, Elphidium crispum, Globorotalia miocenica, G. menardii, G. pseudobesa, G. dutertrei-humerosa, Globigerina bulloides, G. nepenthes, G. apertura, Globigerinoides quadrilobatus, G. trilobus, Ostrácodos, Nonion boueanum, Uvigerina peregrina, Angulogerina angulosa, radiolas de Equinodermos.

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☒	BULMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 473

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT		842				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 3 1 8 2 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41

LISTA FOSILIFERA:

Resíduo formado por fragmentos de arenisca calcárea sin desha--
cer, granos de cuarzo, fragmentos calizos, algo de glauconita y
abundantes restos de Ammonia beccarii, A. punctato-granosa, No-
nion boueanum junto con radiolas de Equinodermos, Ostrácodos, -
Radiolarios, Globorotalia pseudobesa, G. acostaensis, G. cf. re-
gularis, Globigerina nepenthes, G. microstoma, G. woodi, Globi-
gerinoides sacculifer subsacculifer, G. trilobus, Bolivina dila-
tata, Rectobolivina dertonensis.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESFONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	40	TT	89L				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
12213200S SS SR SSR P SP SSP 1 2
12220000

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Resíduo formado por fragmentos de marga fosílfera y arenosa sin deshacer, granos de cuarzo, algo de óxidos de hierro y abundantes restos. Se observan *Ammonia beccarii*, *Nonion boueanum*, junto con *Reussella spinulosa*, *Virgulina schreibersiana*, *Bulimina affinis*, *B. aculeata*, *Cassidulina laevigata*, *Astrononion stelligerium*, *Textularia aciculata*, Ostrácodos, radiolas de *Equinodermos*, tubos margosos, Radiolarios, *Globorotalia obesa*, *G. pseudopachyderma*, *Lagenodosaria*, *Hopkinsina bononiensis*, *Globigerinoides trilobus*, *Globigerina apertura*.

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☒	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☐	CONDONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 177

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADT		92L				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
8	9	10	11	12	13	14	15	16

LISTA FOSILIFERA:

Resíduo escaso, lleno de Foraminíferos, y algunos fragmentos de marga sin deshacer. Se observan Nonion boueanum, Ostrácodos, Lenticulina cultrata, L. calcar, Ammonia beccarii, Radiolarios, Orthomorphina tenuicostata, Textularia aciculata, Eponides tenera, Bulimina exilis, B. aculeata minima, Uvigerina peregrina, Cassidulina laevigata y pequeños Foraminíferos planctónicos Globigerinita naparimaensis, Globigerinoides obliquus extremus, Globigerina apertura, G. nepenthes, Globorotalia dutertrei, G. acostaensis.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☒	MILIOLACEOS
51	☒	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☒	ORBITOIDACEOS
57	☒	TINTINIDOS
58	☒	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☒	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☒	MACROFLORA
63	☒	ESPONGIARIOS
64	☒	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIOZOARIOS
67	☒	ARTROPODOS
68	☒	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☒	GASTEROPODOS
71	☒	CEFALOPODOS
72	☒	VERTEBRADOS
73	☒	
74	☒	
75	☒	

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12404DTT			956				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☐
DATACION ABSOLUTA-B	☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C	☐
D	☐

VALORACION:

BUENA-B	☐
PROBABLE-P	☐
DUDOSA-D	☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	3	1	3	0	0
31	33			38		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
7	2	3	2	0	0	0		
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Resíduo formado por fragmentos de marga blanca sin deshacer, granos de cuarzo, óxidos de hierro, Foraminíferos, tubos calizos, - fragmentos de Moluscos. Se observan: Lenticulina cultrata, Nonion boueanum, junto con Ammonia beccarii, A. tepida, Globigerinoides inmaturos, Trifarina bradyi, Textularia sagitula, Orthomorphina, Globigerina microstoma.

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☒	MOLUSCOS
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1260	ADTT	116L					

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE INFERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATACION ABSOLUTA-B	29
DATACION PALEONTOLOGICA-C	
D	

VALORACION:

BUENA-B	8
PROBABLE-P	
DUDDSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	3	1	3	2	10
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

Marga y yeso. Orbulina bilobata, Globigerinoides obliquus-extremus, Globorotalia sp (ancestral de G. margaritae), Marginulina costata, Uvigerina peregrina, U. striatissima, Ehrebergina alicantina.

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☐	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESFONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT	117L					

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	
		M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA	
		F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

HMDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	B
DATACION ABSOLUTA	B
DATACION PALEONTOLOGICA	C 29
	D

VALORACION:

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	8	1	3	2	0
31	33			38		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

Caliza arcillosa. Marginulina costata, Globigerinoides obliquus-extremus, Sphaeroidina bulloides, Orbulina universa, Eponides schreibersii, Globigerinoides trilobus, Lenticulina calcar, Nothion boueanum, Orthomorphina tenuicostata.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	☒ NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

UBICACIONES EN LITOTECA:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION ABSOLUTA-B
 DATACION PALEONTOLOGICA-C
 _____D

 29

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

\$	SS	SR	SSR	P	SP	SSF
1	23	18	2	00		
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							45

LISTA FOSILIFERA:

Margas. *Lamelibranchios*, *Ammonia beccarii*, *Orbulina universa*,
Eponides haidingeri, *Valvulineria bradyana*, *Marginulina costata*.

[illegible]

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

GRUPOS DE FOSILES

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	X	NODOSARIACEOS
53		BULIMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69	X	LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

[illegible]

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADT	T	123	T			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

ARRECIFAL

EDAD:

ANJALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 3 1 3 2 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☒	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☐	BULMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☐	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☒	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☒	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

Biosparita arenosa con frecuente óxido de hierro y glauconita, abundantes restos de fragmentos de Lamelibranquios, Equinodermos junto con Textularios, Valvulinidos, Miliolidos, Ostrácodos, Briozoos, Discorbis, Lagenidos, espículas.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

41

F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

DDOUSA — D 30

[illegible]

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☐	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 124

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	7	7	125	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

ARRECIFFAL

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72818200S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	☒ MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	☒ MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	☒ EQUINODERMOS
66	☒ BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	☒ LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Biosparita arenosa con frecuentes óxidos de hierro y glauconita, llena de restos de Lamelibranquios y escasos Equinodermos, Briozoos, Algas, Miliolidos, Orbulinas.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	RD	TT	126T				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72813200S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTAIAE
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Biopelmicrita con abundante óxido de hierro, algo de glauconita y abundantes restos de Lamelibranquios junto con Briozoos, Equinodermos, Textularidos, Elphidium, fragmentos de Globigerinidos.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 11

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	AD	TT	127	T			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

ARRECIFFAL

EDAD:

4MD4LUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A B A
DATACION ABSOLUTA B
DATACION PALEONTOLOGICA C 29
D

VALORACION:

BUENA-B B
PROBABLE-P
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
12 12 12 200
31 33 38S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Biosparrudita con frecuente óxido de hierro, glauconita y abundantes restos de Lamelibranquios, junto con Gasterópodos, Valvulinidos, Equinodermos, Radiolarios.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
124073TT			129T				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____

LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION: _____

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: _____

FACIES: _____

EDAD: **ARRERCITAL**

EDAD DEL MAPA: **ANDALUCIENSE**

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A **4**
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C **29**
D

VALORACION:
BUENA-B **3**
PROBABLE-P
DUDOSA-D **30**

CODIGO EDAD MAPA **72216200**

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP 31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Biosparrudita con frecuente óxido de hierro, algo de glauco nita, abundantes restos de Lamelibranquios junto con Equinodermos Textularidos, pequeños Lagenidos, Miliolidos, Elphidium, Orbulina bilobata.

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☒	MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53		BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 434

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
124043	TT	130	T				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

ARRECI FAL

EDAD:

AMYLALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 2 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Biosparrudita con abundante óxido de hierro, fragmentos de Lamelibranquios junto con Elphidium Globigerinidos, Orbulina, Equinodermos y Foraminiferos arenáceos. Frecuente glauconita.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
1240ADTT-137

PROVINCIA:

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

PECTEN AFF. PIRAE BENE DICTUS THORIN ØWIER
CINIAMYS SCABRELLIA FOMINICRIV (HILBER)
LIMA (LIMATULIA) HILANIS GMELIN
DISTIREA (DISTIREPILA) CE. FØRSKIALII (CHEMINITZ)
CMBIT ØSTIREA FRØNDØSIA DE SERRIES
GØNNIASTER (2) SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	☒ EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	☒ LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12404DTT			138T				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☒	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☐	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☒	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREO
65	☒	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	9	1	139	T			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

ARRECIFFAL

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	A
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
D	

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	1	3	2	0	0
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☒	MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53		BULMINACEOS
54		ROTALIACEOS
55		GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

--	--

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) I-LIEVIGADO EN SOBRES P-PROBETA C-CELULOSA

[illegible]

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES: ARRFCITAC

EDAD:	PROCEDIMIENTO:	VALORACION:
ANUALUCIENSE	POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION ABSOLUTA — B	BUENA — B PROBABLE — B

EDAD DEL MAPA:										DATACION RESOLUTIVA — B — 29 DATACION PALEONTOLOGICA — C — — D —										PROBABLE — P — 30 DUDOSA — D —									
CODIGO EDAD MAPA										CODIGO EDAD INFORME																			

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION ABSOLUTA — B
 DATACION PALEONTOLOGICA — C
 — D

A
 29

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSF
7	2	3	1	8	2	0
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							41

LISTA FOSILIFERA:

Blank handwriting practice lines with vertical guides.

Biomicrocrista arenosa con abundantes restos de Lamelibranquios junto con Globigerina, Globigerinoides, Textularios, Valvulinidos, Rotalidos, Algas, Briozoos, algo de óxido de hierro y glauconita.

GRUPOS DE FOSILES	
49	☒ ARENACEOS
50	☐ MILIOLACEOS
51	☐ FUSULINIDOS
52	☐ NODOSARIACEOS
53	☐ BULIMINACEOS
54	☒ ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	☐ ORBITOIDACEOS
57	☐ TINTINIDOS
58	☐ RADIOLARIOS
59	☐ OSTRACODOS
60	☐ CONODONTOS
61	☒ MICROFLORA
62	☐ MACROFLORA
63	☐ ESPONGIARIOS
64	☐ CELENTEREOS
65	☐ EQUINODERMOS
66	☒ BRIOZOARIOS
67	☐ ARTROPODOS
68	☐ BRAQUIOPODOS
69	☐ LAMELIBRANQUIOS
70	☐ GASTEROPODOS
71	☐ CEFALOPODOS
72	☐ VERTEBRADOS
73	☐
74	☐
75	☐

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:	75
----------------------------	----

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

[illegible]

[illegible]

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT		144L				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(I) (I) (I)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE
M-MUESTRA DE MANO
P-PROBETA
F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 0 2 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Marga arenosa. Resedimentación del Cretácico. Ammonia beccarii, Globigerinoides quadrilobatus, Nonion boueanum, Globorotalia ex. gr. menardii, Orbulina universa, Discorbis orbicularis, Uvigerina peregrina, Globigerina nepenthes, Planulina ariminensis.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA	PROVINCIA:		CLASIFICACION EFECTUADA POR:		FECHA	
1240		4	0	145		T						
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:							LUGAR COMUN O TOPONIMICO:					
LONGITUD		LATITUD		Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:							
15 17 19 20		21 23 25 26		27 28	(1) (1) (1)							
TECNICAS DE PREPARACION:						(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE		M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA		F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:												
FACIES:												
EDAD:												
A 0 0 4 L 4 C I E N S E												
EDAD DEL MAPA:												
PROCEDIMIENTO:												
POSICION ESTRATIGRAFICA - A												
DATACION ABSOLUTA - B												
DATACION PALEONTOLOGICA - C												
D												
VALORACION:												
BUENA - B												
PROBABLE - P												
DUDOSA - D												
CODIGO EDAD MAPA												
CODIGO EDAD INFORME												
S SS SR SSR P SP SSP												
S SS SR SSR P SP SSP 1 2												
31 33 35 37 39 41 43 45 47 49												
LISTA FOSILIFERA:												
Biomicrota arcillosa, finamente arenosa, bandeada, con abundante óxido de hierro difuso y en partículas y abundantes restos de Radiolarios, espículas y menudos Foraminíferos planctónicos (Globigerina, Globigerinoides). Algo de glauconita.												
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:												
ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO												
ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO												
OBSERVACIONES:												

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESFONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 499

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	A	TT	1462				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AINDIALUCIEMSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A B C
DATACION ABSOLUTA B C 29
DATACION PALEONTOLOGICA C D

VALORACION:

BUENA B B
PROBABLE P B
DUDOSA D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 25 18 200
31 33 38S SS SR SSR P SP SSP 1 2
41 48

LISTA FOSILIFERA:

Caliza arcillosa arenosa. Hay resedimentación del Cretácico y Eoceno. Ammonia beccarii, Nonio boueanum, Orbulina suturalis, Discorbis orbicularis, Globoquadrina altispita, Globigerina decoraperta, Uvigerina peregrina, Globorotalia sp. (Ancestral G. margaritae).

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	7	5	146	T			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 3 2 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Biomicrorita arenosa, con frecuente óxido de hierro y abundantes restos. Se observan Candeina nitida, Sphaeroidina llopsis cf. subdehiscens, Radiolarios, fragmentos de Equinodermos, Globorotalia dutertrei, G. cf. acostaensis, Globigerina bulloides, Globigerinoides obliquus, Bolivina, Ostrácos, Cibicides.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	AD	TT	147L				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

INDETERMINADA

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☐
DATACION ABSOLUTA-B	☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C	☐
D-D	☐

VALORACION:

BUENA-B	☐
PROBABLE-P	☐
DUDOSA-D	☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

Caliza arenosa. Globigerina sp.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	☒ GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRACHIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1242	49	77	147	7			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AUNDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12404	DTT		148	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
POSICION ABSOLUTA	B
POSICION PALEONTOLOGICA	C
POSICION D	29

VALORACION:

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D
	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7
31	33	35	37	39	41	43

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	33	35	37	39	41	43	45	47

LISTA FOSILIFERA:

Marga arenosa. Resedimentación del Cretácico y Eoceno.
Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Uvigerina peregrina, Discorbis orbicularis, Globorotalia obesa, Globigerina sp.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIAE
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESFONGIARIOS
64	CELENTEROS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	45	TT	148	T			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	A
DATACION ABSOLUTA-B	29
DATACION PALEONTOLOGICA-C	
D	

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
12	1	1	2	0		
31	33			38		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

	49	ARENACEOS
	50	MILIOLACEOS
	51	FUSULINIDOS
	52	NODOSARIACEOS
	53	BULIMINACEOS
	54	ROTALIACEOS
	55	GLOBIGERINACEOS
	56	ORBITOIDACEOS
	57	TINTINIDOS
	58	RADIOLARIOS
	59	OSTRACODOS
	60	CONODONTOS
	61	MICROFLORA
	62	MACROFLORA
	63	ESPONGIARIOS
	64	CELENTEREOS
	65	EQUINODERMOS
	66	BRIOZOARIOS
	67	ARTROPODOS
	68	BRAQUIOPODOS
	69	LAMELIBRANQUIOS
	70	GASTEROPODOS
	71	CEFALOPODOS
	72	VERTEBRADOS
	73	
	74	
	75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240ADTT	149L						
NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:					LUGAR COMUN O TOPONIMICO:		
LONGITUD		LATITUD		Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:		
(1)		(1)		(1)	(1)		
15 17 19 20		21 23 25 26		27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P- PROBETA F-FOSIL(MACROFAUNA) C-CELDILLA		
TECNICAS DE PREPARACION:							
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:							
FACIES:							
EDAD:					PROCEDIMIENTO:		VALORACION:
ANDALUCIENSE					POSICION ESTRATIGRAFICA-A B C D		BUENA-B BUENAS-P DUDOSA-D
EDAD DEL MAPA:					CODIGO EDAD MAPA		CODIGO EDAD INFORME
					S SS SR SSR P SP SSP		S SS SR SSR P SP SSP 1 2
					72318200		
LISTA FOSILIFERA:					GRUPOS DE FOSILES		
Marga arenosa. Resedimentación del Cretacico y Eoceno.					49 ARENACEOS		
Uvigerina peregrina, Cassidulinoides bradyi, Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Ehrembergina alicantina, Globigerina bulloides, Orbulina universa, Globorotalia ex gr. menardii, G. scitula ventriosa, G. sp. (ancestral de G. margaritae).					50 MILIOLACEOS		
					51 FUSULINIDOS		
					52 NODOSARIACEOS		
					53 X BULMINACEOS		
					54 X ROTALIACEOS		
					55 X GLOBIGERINACEOS		
					56 ORBITOIDACEOS		
					57 TINTINIDOS		
					58 RADIOLARIOS		
					59 OSTRACODOS		
					60 CONODONTOS		
					61 MICROFLORA		
					62 MACROFLORA		
					63 ESPONGIARIOS		
					64 CELENTEREOS		
					65 EQUINODERMOS		
					66 BRIOZOARIOS		
					67 ARTRÓPODOS		
					68 BRAQUIÓPODOS		
					69 LAMELIBRANQUIOS		
					70 GASTEROPODOS		
					71 CEFALOPODOS		
					72 VERTEBRADOS		
					73		
					74		
					75		
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:							
ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO					ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO		
OBSERVACIONES:							

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADT7		150	L			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)






15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

FDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAcion Absoluta —

DATAcion PALEONTOLOGICA

.....

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

§ SS SR SSR P SP SSP
 □ □ □ □ □ □ □
 31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
 □ □ □ □ □ □ □ □ □
 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Marga. Resedimentación del Cretácico. *Ammonia* sp.

51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	X ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT		151	L			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 3 1 8 2 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Abundante cuarzo. Equinodermos, Ammonia beccarii, tubos calizos de Algas, Ammonia sp.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	RODALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESFONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	AD	TT	152	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	A
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
D-D	

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	P
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	2	1	6	2	0
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

Abundante cuarzo. Resedimentación del Cretácico y Eoceno
Equinodermos, Ammonia sp. A. beccarii, Nonion boueanum, Globorotalia scitula, Siphonina planoconvexa, Globigerina sp.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT	153	L				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	
		M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA	
		F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	A
DATAION ABSOLUTA-B	29
DATAION PALEONTOLOGICA-C	
D	

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	B
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
72	2	1	8	2	0	0
31	33			38		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

Abundante cuarzo. Ammonia beccarii, A. sp., Nonion bouea num, Cibicides pseudoungerianus.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 304

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	AD	TT	154L				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 2 2 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Abundante cuarzo. Gasteropodos, tubos calizos de Algas, Equinodermos, Ammonia beccarii, Globorotalia pseudopachyderma, Ammonia sp., Pullenia bulloides, Globigerina sp.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTAIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240ADTT			155L				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION			
T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ARIDAKUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A 4
DATACION ABSOLUTA-B 29
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B 3
PROBABLE-P
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 2 2 0 2
31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
41 48

LISTA FOSILIFERA:

Abundante cuarzo. Resedimentación del Cretácico y Eoceno.
Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Globorotalia martinezi,
Discorbis orbicularis, Globigerinoides obliquus, G. trilobus,
Textuaria aciculata, Planulina ariminensis, Globigerina bulloides, Cassidulina laevigata.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTAIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT	156L					

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AINDALUCIENSIS

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	
DATACION ABSOLUTA	B
DATACION PALEONTOLOGICA	C
	D

VALORACION:

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
8	9	10	11	12	13	14	15	16

LISTA FOSILIFERA:

Abundante cuarzo. Resedimentación del Cretácico y Eoceno

Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Orbulina bilobata, O. suturalis, Globigerina bulloides, Nonion granosum, Globoquadrina dehiscens, Bolivina appenninica, Globorotalia scitula ventriosa, G. martinezi, G. humerosa.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONDONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	AD	TT	156	J			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 0 0 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

SUBJECT

[illegible]

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A _____
 DATACION ABSOLUTA _____ B
 DATACION PALEONTOLOGICA _____ C
 29

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

§ SS SR SSR P SP SSP
72818200
31 33 38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							41

LISTA FOSILIFERA:

48 GRUPOS DE FOSILES

Abundante cuarzo. Resedimentación del Cretácico. Orbulina universalis, Ammonia beccarii, Bulimina exilis, Nonion boueianum, Globigerinoides obliquus-extremus, G. quadrilobatus, Eponides praecinctus, Globorotalia scitula ventriosa, Globigerina bulloides, G. nepenthes.

[illegible]

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	AB	TT	157	T			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20

21 23 25 22

27 29 31 24

33 35 37 32

COLUMN

(I) (II) (III) (IV)

15 17 19 20 21 23 25 22 27 29 31 24 33 35 37 32

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M-MUESTRA DE MAN

E-EDSII (MACROFAUNA)

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA —
DATACION RELATIVA

DATAÇION PALEONTOLOGICA

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

\$ SS SR SSR P SP SSP
 7 2 4 8 2 0 0
 31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
 [] [] [] [] [] [] [] [] []
 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES	
49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	X ROTALIACEOS
55	X GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	X RADIOLARIOS
59	X OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Micrita arenosa con frecuente óxido de hierro, escasos res-
tos de Globigerinoides, (Globorotalia acostaensis, Globigerina,
Rotálidos, Radiolarios, Ostrácodos.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 516

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADT	1	1586				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	4
DATAION ABSOLUTA-B	29
DATAION PALEONTOLOGICA-C	
D	

VALORACION:

BUENA-B	
PROBABLE-P	30
DUDOSA-D	

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	3	1	3	2	0

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

LISTA FOSILIFERA:

Residuo formado por fragmentos de arenisca calcárea, granos de cuarzo, algo de óxidos de hierro y mica y escasos restos de radiolas, Eponides umbonatus, Elphidium advenum, Nonion boueanum, Ostrácodos, Ammonia beccarii, Globigerina bollii, Globigerina sp.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTAIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA ——— B
DATACION PALEONTOLOGICA ——— C
————— D

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSF
1	2	3	4	5	6	7
31	33					38

	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
30		41							

LISTA FOSILIFERA:

Biomicrocristal arena con algo de óxido de hierro, glauconita, restos de Radiolarios Sphaeroidinellopsis, Orbulina, Globigerina Globorotalia, Rotálidos, Globigerinoides, Equinodermos.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRACHIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

(1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION: T= LAMINA TRANSPARENTE M= MUESTRA EN MONTAJE

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE

M-MUESTRA DE MANO
P- PROBETA

F-FOSIL(MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENS E

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA —
DATACION RELATIVA

DATAcion PALEONTOLOGICA

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
 1 2 1 2 0 0
 31 33 38
 S SS SR SSR P SP SSP 1 2
 39 41 46

GRUPOS DE FOSILES

Biomicrofita arenosa con frecuente óxido de hierro, algo de glauconita, y restos de Radiolarios, Globigerinoides Equinodermos, Discorbis, Lagenidos.

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	X	NODOSARIACEOS
53		BULIMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58	X	RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65	X	EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT		160	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AN DAL U C I E N S E

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☒
DATAION ABSOLUTA-B	☐
DATAION PALEONTOLOGICA-C	☐
D	☐

VALORACION:

BUENA-B	☒
PROBABLE-P	☐
DUDOSA-D	☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	1	0	2	0	0
31	33			36		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

Residuo formado por granos de cuarzo, algo de óxido de hierro y frecuentes restos de Elphidium crispum, Nonion pa-danum, N. boueanum, Ammonia beccarii, Cibicides lobatulus, Globigerina apertura, G. bulloides, G. microstoma, G. nepen-thes, Globigerinoides bollii, G. cf. gomitulus, G. trilobus Globorotalia scitula ventriosa, G. obesa, G. regularis, G. acostaensis, G. pseudobesa, G. cf. dutertrei, radiolas, Os-trácodos.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

UBICACIONES EN LITOTECA:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

PROCEDIMIENTO:

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

EDAD DEL MAPA:

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							43

LISTA FOSILIFERA:

Residuo formado por granos de cuarzo, calizos, de rocas y frecuentes restos de *Ammonia beccarii*, *A. inflata*, *Ostracodonta radiolas*, *Sphaeroidinellopsis subdehiscens*, *Globigerinoides trilobus*, *G. immaturus*, *G. cf. bollii*, *Globorotalia pseudobesa*, *G. obesa*, *G. cf. mayeri* nsp., *G. tumida-pseudotumida*, *G. cf. acostaensis*, *Globigerina apertura*, *G. nepenthes*, *G. bulloides*, *G. microstoma* (*Globotruncana* y *Truncorotalia* resedimentadas), *Cibicides robertsonianus*, *C. lobatulus*, *Textularia aciculata*.

GRUPOS DE FOSILES		
49	X	ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52		NODOSARIACEOS
53		BULMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

[illegible]

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

(1)

F-FOSIL (MACROFAUNA)

[illegible]

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	✓	NODOSARIACEOS
53		BULIMINACEOS
54		ROTALIACEOS
55	✓	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58	✓	RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65	✓	EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

UBICACIONES EN LITOTECA:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

(1)

F-FOSIL (MACROFAUNA)

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT		164L				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	A
DATAION ABSOLUTA-B	
DATAION PALEONTOLOGICA-C	29
	D

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	1	3	2	0	0
31	33				38	

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

Residuo lleno de restos, algo de marga areniscosa, óxidos de hierro y mica. Nonion boueanum, Elphidium decipiens, E. complanatum, Lenticulina cultrata, Ammonia inflata, Orthomorphina tenuicostata, Textularia aciculata, Reussella spinulosa, Globorotalia pseudobesa, G. acostaensis, G. menardii-miocenica, G. regularis, Globigerina diplostoma, G. nepenthes, G. microstoma, G. bulloides, Globigerinoides inermatus, G. trilobus, G. bollii, Orbulina universa, Angulogerina, Bulimina, Ostrácodos, Spiroplectammina, Virgulina.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

1 1 1 1 1 1 1 1 1

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

(1)

F-FOSIL (MACROFAUNA)

DUDOSA —D

[illegible]

48 GRUPOS DE FOSILES

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	AD	TT	166	L			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE
M-MUESTRA DE MANO
P-PROBETA
F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 3 2 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 35 37 39 41 43 45 47 48

LISTA FOSILIFERA:

Residuo lleno de Foraminíferos, algunos fragmentos de marga areniscosa limonitizada, mica. Se observan Nonion boueanum, Lenticulina cultrata, L. calcar, Ammonia inflata, Ostrácodos, Orthomorphina tenuicostata, O. proxima, Bulimina pupoides, Eponides haidingeri, Spiroplectammina carinata Globigerinoides obliquus, G. immaturus, G. extremus, G. gomitulus, Globorotalia gavalae, G. cf. obesa, Globigerina ri verone, G. nepenthes, G. apertura, G. diplostoma, G. bulloides, Vaginulina striatissima, Virgulina, Cibicides, Textularia.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	AD	TT	167	C			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL(MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AMODIALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72313200S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Residuo lleno de restos, algunos fragmentos de marga li-
monitizada. Se observan fragmentos de Lamelibranquios, radio-
las, Ostrácodos, Nonion boueanum, Lenticulina cultrata, L.
calcar, Ammonia inflata, Vaginulina striatissima, Orbulina
universa, Globorotalia martinezi, Orthomorphina tenuicosta-
ta, Globigerinoides obliquus, G. extremus, G. quadrilobatus
G. amplus, G. bollii, G. gomitulus, Globigerina apertura, G.
diplostoma, G. bulloides, Saracenaria italica, Spiroplectam-
mina carinata, Valvulineria bradyana.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12	40	AD	77	168			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____

LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AMBALEVICENSIS

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A ☒
 DATACION ABSOLUTA - B ☒
 DATACION PALEONTOLOGICA - C ☒
 D ☐

VALORACION:

BUENA - B ☒
 PROBABLE - P ☐
 DUDOSA - D ☐

CODIGO EDAD MAPA
 1 2 3 1 3 2 0 0
 31 33 37

LISTA FOSILIFERA:

Residuo lleno de restos, algunos fragmentos de marga li-
 monitizada. Se observan Nonion boueanum, Lenticulina cultra
 ta, Ostrácodos, Ammonia beccarii, Orthomorphina tenuicosta-
 ta, Spiroplectammina carinata, Orbulina universa, Globigeri-
 noides obliquus, G. trilobus, G. extremus, Globorotalia obe-
 sa, G. pseudobesa, Globigerina nepenthes, G. bulloides, Den-
 talina communis, Virgulina, Bulimina, Textularia, Cibicides.

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

LONGITUD				LATITUD				Nº COLUMNA	
15	17	19	20	21	23	25	26	27	28

UBICACIONES EN LITOTECA:											
(1)						(1)				(1)	
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL(MACROFAUNA)								
	L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA	C-CELDILLA								

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIÈS :

FDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATAcion ABSOLUTA ——— B
 DATAcion PALEONTOLOGICA ——— C
 29

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

Marga. Lenticulina calcar, L. cultrata, Nonion boueanum, Orbulina universa, Orthomopphina tenuicostata, Virgulina schreibersiana, Globigerinoides obliquus, Bulimina exilis, B. aculeata, Uvigerina tenuistriata siphogenerinoides.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

GRUPOS DE FOSILES

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	X	NODOSARIACEOS
53	X	BULIMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

UBICACIONES EN LITOTECA:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

FDA D:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A _____ B
 DATACION ABSOLUTA _____ C
 DATACION PALEONTOLOGICA _____ D

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

8	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	3	1	3	2	0
31	33		38			

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

Marga y yeso. Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Orbulina
na universa, Virgulina schreibersiana, Globigerinoides obli-
quus-extremus, G. obliquus, Eponides umbonatus, Robulus cal-
car, Bulimina exilis.

	57	TINTINIDOS
	58	RADIOLARIOS
	59	OSTRACODOS
	60	CONODONTOS
	61	MICROFLORA
	62	MACROFLORA
	63	ESPONGIARIOS
	64	CELENTEREOS
	65	EQUINODERMOS
	66	BRIOZOARIOS
	67	ARTROPODOS
	68	BRAQUIOPODOS
	69	LAMELIBRANQUIOS
	70	GASTEROPODOS
	71	CEFALOPODOS
	72	VERTEBRADOS
	73	
	74	
	75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
124	CAD	TT	171	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSIE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 8 2 0 0
31 33 38S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Caliza arcillosa arenosa. Nonion boueanum, Virgulina
schreibersiana, Ammonia beccarii, Globorotalia pseudobesa,
Eponides praecinctus, Cassidulina laevigata carinata.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTAIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	A	T	172	L			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____ LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	

TECNICAS DE PREPARACION: _____

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: _____

FACIES: _____

EDAD: _____

EDAD DEL MAPA: _____

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐ e

DATACION ABSOLUTA-B ☐

DATACION PALEONTOLOGICA-C ☒ 29

D-D

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALORACION:

BUENA-B ☐

PROBABLE-P ☒ 30

DUDOSA-D ☐

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

31 33 36 39 41 44 46 48

LISTA FOSILIFERA:

Marga. Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Eponides prae-

cinctus, Bulimina aculeata, B. exilis, Lenticulina calcar,

L. cultrata, Bolivina spathulata, Virgulina schreibersiana

Cassidulina laevigata carinata, Globorotalia merotumida.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: _____

M

OBSERVACIONES: _____

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
30	41							4

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	X	NODOSARIACEOS
53		BULMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

[illegible]

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12	40	40	77	1754			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION			
T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 0 1 2 2 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 36 39 41 48

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT	176	L				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

72010200

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Marga. Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Globigerinoides obliquus, Virgulina schreibersiana, Eponides praecinctus, Globorotalia scitula ventriosa, Orthomorphina af. tenuicostata.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

№
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE

M - MUESTRA DE MAN
P - PROBETA

F-FOSIL(MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was plotted against the number of trials for each condition. The number of correct responses increased with the number of trials for all conditions. The number of correct responses was highest for the condition with the highest number of trials (10 trials) and lowest for the condition with the lowest number of trials (2 trials).

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION ABSOLUTA — B
 DATACION PALEONTOLOGICA — C
 — D

 29

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

8	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
7	2	1	2	2	0	0
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							41

48 GRUPOS DE FOSILES

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	X	NODOSARIACEOS
53		BULIMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO



OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 1

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	AD	TT	178	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
DATACION ABSOLUTA - B
DATACION PALEONTOLOGICA - C
D

VALORACION:

BUENA - B
PROBABLE - P
DUDOSA - D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Marga. Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Globigerinoides obliquus, G. obliquus-extremus, Orthomorphina tenuicostata, Orbulina universa, Eponides praecinctus, Virgulina schreibersiana.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREO
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 524

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADT	7	179	C			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐
DATACION ABSOLUTA-B ☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☒
D-29

VALORACION:

BUENA-B ☐
PROBABLE-P ☐
DUDOSA-D ☒ 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
12313200
31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
48

LISTA FOSILIFERA:

Residuo muy escaso, lleno de restos, algunos fragmentos de marga sin deshacer y óxidos de hierro. Se observan Ostrácodos Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Spiroplectammina carinata, Orthomorphina tenuicostata, Lenticulina cultrata, L. peregrina, Globigerinoides obliquus-extremus, G. trilobus, G. cf. hellicinus, Globorotalia regularis, Orbulina universa.

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☐	BULMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 540

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	AD	TT	180	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 3 1 2 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
48

LISTA FOSILIFERA:

Residuo formado por fragmentos de marga areniscosa sin des
hacer, granos de cuarzo, algo de mica, fragmentos calizos,
frecuente óxido de hierro y abundantes restos de Nonion bouea
num, Ammonia beccarii, Lenticulina cultrata, Spiroplectammina
carinata, Textularia aciculata, Eponides haidingeri, Globorota
lia cf. mayeri nsp., Nodosaria, Globigerina cf. apertura, Os-
trácodos, Bulimina aculeata.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA		
1	2	4	0	A	D	T	T	1	8	2	L
1	2	4	0	A	D	T	T	1	8	2	L

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

LONGITUD

LATITUD

№
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

LONGITUD ANCHURA COLUMNA

(1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL(MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

FDAR:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAción ABSOLUTA

DATAcion PALEONTOLO

.....

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —→D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME[illegible]

LISTA FOSILIFERA:

Residuo con frecuentes fragmentos de marga arenosa sin des-
hacer, mica blanca y abundantes restos de Lenticulina cultra-
ta junto con L. calcar, Lagenodosaria hispida, Vaginulina s-
triatissima, Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Orbulina uni-
versa, Globigerinoides obliquus-extremus, Globigerina bulloi-
des, G. apertura, Textularia aciculata, Elphidium complanatum

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT		1832				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO
		L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA
		F-FOSIL (MACROFAUNA)	C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AYUDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☒
DATACION ABSOLUTA-B ☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☐
D ☐

VALORACION:

BUENA-B ☐
PROBABLE-P ☒
DUDOSA-D ☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72218200

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
48

LISTA FOSILIFERA:

Residuo lleno de restos, con algo de marga, óxido de hierro y yeso. Se observan: Nonion boueanum, Opthomorphina tenuicostata, Globigerinoides obliquus-extremus, G. trilobus, G. quadrilobatus, Orbulina universa, O. suturalis, Ostrácodos, Bulimina, Cancris, Cibicides, Eponides, Lagena, Nodosaria, Textularia, Dentalina, Virgulina.

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☐	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT	184L					

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AMDIALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72 2 1 3 2 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Residuo formado por fragmentos de caliza arenosa, granos de cuarzo, algo de óxido de hierro y frecuentes restos de Nonion boueanum, junto con Ammonia beccarii, Dorotia gibbosa, Ostrácodos, radiolas, Lenticulina cultaata, Globorotalia cf. dutertrei, Globigerinoides quadrilobatus, Ostrácodos, Textularia aciculata, Bulimina aculeata.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT	1856					

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

LONGITUD

LATITUD

NS

UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 COLUMNA (1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

FDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA ——— **B**

DATACION PALEONTOLOGICA — C

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
 7 2 2 1 8 2 0 0
 31 33 36

S SS SR SSR P SP SSP I 2
 [] [] [] [] [] [] [] []
 39 41 43

LISTA FOSILIFERA:

Residuo formado por fragmentos de arenisca calcárea, granos de cuarzo, óxidos de hierro y muy abundantes restos de *Nonion boueanum* junto con *Ammonia beccarii*, Ostrácodos, *Virgulina schreibersiana*, *Dorotia gibbosa*, *Reussella spinulosa*, *Orthomorphina tenuicostata*, *Globigerinoides trilobus*, *G. quadrilobatus*, *Globigerina apertura*, radiolas. Algo de mica.

GRUPOS DE FOSILES

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☐	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	A	D	T	T			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____

LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A ☐ ☒ ☐

DATACION ABSOLUTA - B ☐ ☒ ☐

DATACION PALEONTOLOGICA - C ☐ ☐ 29

D ☐ ☐ ☐

VALORACION:

BUENA - B ☐ ☒ ☐

PROBABLE - P ☐ ☐ 3

DUDOSA - D ☐ ☐ 30

S 55 52 58 P 50 53 55

72 13 200

31 33 38

LISTA FOSILIFERA:

Residuo con granos de cuarzo, fragmentos calizos, óxidos de hierro, algo de mica, y abundantes restos de Nonion boueanum, junto con Ammonia beccarii, Moluscos, Ostrácodos, Globorotalia tumida-plesiotumida, G. regularis, G. acostaensis, G. cf. dutertrei, Globigerina apertura, G. builoides, Globigerinoides inmaturus, Orthomopphina tenuicostata, Bulimina aculeata, radiolas, Lenticulina cultrata, Discorbis orbicularis, Reussella spinulosa.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREO
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	☒ MOLUSCOS
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 54

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT	187L					

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL (MACROFAUNA)
	L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA	C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

AMBALEUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	
DATAION ABSOLUTA-B	C
DATAION PALEONTOLOGICA-C	29
	D

VALORACION:

BUENA-B	
PROBABLE-P	B
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	2	3	4	5	6	7

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
8	9	10	11	12	13	14	15	16

LISTA FOSILIFERA:

Residuo formado por granos de cuarzo, de arenisca calcárea algo de óxido de hierro y frecuentes restos de Nonion boueatum, Ammonia beccarii, Lenticulina cultrata, junto con Elphidium complanatum, Ostrácodos, Spiroplectammina carinata, Globorotalia cf. acostaensis, G. obesa, Globigerinoides sp., Discorbis orbicularis, radiolas, Globigerina, Cancris.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	X ROTALIACEOS
55	X GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	X OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	X EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

NO
LUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE

M - MUESTRA DE MANO
P - PROBETA

F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

FDA D:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA

DATAcion PALEONTOLOGICA

● 2013 年 12 月 1 日起, 凡在《中国药典》2010 年版二部收载的药品, 其包装上必须印有仿单, 仿单上应印有国家药品不良反应监测中心公布的药品不良反应报告表。

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE-- P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

Residuo lleno de Foraminíferos, algo de cuarzo, mica y óxidos de hierro. Se observan *Ammonia beccarii*, *Nonion boueanum*, *Lenticulina cultrata*, *Spiroplectammina carinata*, *Cibicides lobatulus*, Ostrácodos, radiolas, *Orthomorphina tenuicostata*, *O. proxima*, *Globigerinoides obliquus-extremus*, *G. obliquus*, *G. bollii*, *G. trilobus*, *Globorotalia pseudopachyderma*, *G. obesa*, *Globigerina apertura*, *Orbulina universa*, *O. suturalis*.

GRUPOS DE FOSILES

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	X	NODOSARIACEOS
53		BULIMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59	X	OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGARIOS
64		CELENTEREOS
65	X	EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT		1894				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 3 1 3 2 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

Residuo formado por granos de cuarzo, fragmentos calizos, mica, algo de oxido de hierro y abundantes restos (entre ellos Globotruncana y Hedbergella del Cretácico), Ammonia beccarii, Moñuscos, Ostrácodos, Nonion boueanum, Lenticulina cultrata, Discorbis orbicularis, D. berthelotti, radiolas, Globigerina apertura, G. diplostoma, G. nepenthes, G. microstoma, G. cf. eggeri, Orbulina universa, Globorotalia acostaensis, G. scintula ventriosa, G. martinezi, Globigerinoides, Cibicides lobatulus, C. robertsonianus.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 5

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	AV	TT	1914				
5	7	9	13	14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
12218200

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 552

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
124045TT			192L				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72213206

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Residuo formado por fragmentos de arenisca calcárea, granos de cuarzo y escasos restos de Globigerina, Globoquadrina, Orbulina universa, Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Globorotalia obesa, Globigerinoides cf. bollii, Sphaeroidina.

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 75

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	AJ	TJ	193	L			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
12012200

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Residuo muy escaso formado por fragmentos de arenisca calcárea, granos de cuarzo, óxidos de hierro y escasos restos de Globigerina microstoma, Nonion boueanum, Spiroplectammina carinata, radiolas, Globigerinoides trilobus, G. obliquus-extremus, Globorotalia obesa, G. scitula ventriosa, Ammonia beccarii, Ostrácodos.

49	☒	ARENACEOS
50	☐	MILIOLACEOS
51	☐	FUSULINIDOS
52	☐	NODOSARIACEOS
53	☐	BULMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☐	ORBITOIDACEOS
57	☐	TINTINIDOS
58	☐	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☐	CONODONTOS
61	☐	MICROFLORA
62	☐	MACROFLORA
63	☐	ESPONGIARIOS
64	☐	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☐	BRIOZOARIOS
67	☐	ARTROPODOS
68	☐	BRAQUIOPODOS
69	☐	LAMELIBRANQUIOS
70	☐	GASTEROPODOS
71	☐	CEFALOPODOS
72	☐	VERTEBRADOS
73	☐	
74	☐	
75	☐	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA	
1	2	4	0	4	7	7	1	9	4	2
1	2	4	0	4	7	7	1	9	4	2

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

LONGITUD

LATITUD

№
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

LONGITUD ANCHURA COLUMNA

(1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T- LAMINA TRANSPARENTE M- MUESTRA DE MANO F- FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M-MUESTRA DE MAN

F-FOSIL (MACROFAUNA)

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

FDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAION ABSOLUTA ——— B

DATACION PALEONTOLOGICA — C

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

8 SS SR SSR P SP SSF
72815200

[illegible]

LISTA FOSSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Marga arenosa. Buřimina exilis, Nonion boueanum, Globigeri-
noides trilobus, Orbulina universa, Globorotalia martinezi, G.
merotumida, Virgulina schreibersiana, Orthomorphina tenuicos-
tata.

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	X	NODOSARIACEOS
53	X	BULIMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240AYTT			1952				
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____ LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:	(I)	(II)	(III)
			(I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL(MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE	P- PROBETA	C-CELDILLA	

TECNICAS DE PREPARACION: _____

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: _____

FACIES: _____

EDAD: ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA: _____

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A C

DATACION ABSOLUTA-B 29

DATACION PALEONTOLOGICA-C D

VALORACION:

BUENA-B 5

PROBABLE-P 30

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA	CODIGO EDAD INFORME
S SS SR SSR P SP SSP	S SS SR SSR P SP SSP I 2
7 2 2 1 2 2 0 5	
31 33 35 37 39 41 43 45	39 41 43 45 47 49

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES	CATEGORIA
ARENACEOS	49
MILIOLACEOS	50
FUSULINIDOS	51
NODOSARIACEOS	52
BULMINACEOS	53
ROTALIACEOS	54
GLOBIGERINACEOS	55
ORBITOIDACEOS	56
TINTINIDOS	57
RADIOLARIOS	58
OSTRACODOS	59
CONODONTOS	60
MICROFLORA	61
MACROFLORA	62
ESPONGIARIOS	63
CELENTEREOS	64
EQUINODERMOS	65
BRIZOARIOS	66
ARTROPODOS	67
BRAQUIOPODOS	68
LAMELIBRANQUIOS	69
GASTEROPODOS	70
CEFALOPODOS	71
VERTEBRADOS	72
	73
	74
	75

Marga algo arenosa. Nonion boueanum, Globorotalia martinezi
Virgulina schreibersiana, Orthomorphina tenuicostata, Ammonia
beccarii, Globigerinoides obliquus-extremus.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: _____

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES: _____

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ABTT		197L				
1	5	7	9	13 14			

NÚCLEO URBANO MÁS PRÓXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 3 1 3 2 0 5

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

	49	ARENACEOS
	50	MILIOLACEOS
	51	FUSULINIDOS
	52	NODOSARIACEOS
	53	BULMINACEOS
	54	ROTALIAE
	55	GLOBIGERINACEOS
	56	ORBITOIDACEOS
	57	TINTINIDOS
	58	RADIOLARIOS
	59	OSTRACODOS
	60	CONODONTOS
	61	MICROFLORA
	62	MACROFLORA
	63	ESPONGIARIOS
	64	CELENTEROS
	65	EQUINODERMOS
	66	BRIOZOARIOS
	67	ARTROPODOS
	68	BRAQUIPODOS
	69	LAMELIBRANQUIOS
	70	GASTEROPODOS
	71	CEFALOPODOS
	72	VERTEBRADOS
	73	
	74	
	75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1	2404	D	T	1	92	T			
1	5	7	9	13	14				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-1 LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M-MUESTRA DE MANO

F-FOSIL (MACROFAUNA)

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAION ABSOLUTA — B

DATACION PALEONTOLOGICA — C

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

\$ SS SR SSR P SP SSP S SS SR SSR P SP SSP 1 2
 7 2 8 1 9 2 0 0 3 0 4 1 4 1

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Biomicrota arcillosa-arenosa, con algo de óxido de hierro, frecuentes restos de Radiolarios, y de una fauna enana de Foraminíferos Globigerina, Globorotalia, Globigerinoides, Globigerinita, y algún rotalido.

[illegible]

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

[illegible]

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADT	T	1582				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE
			L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO
			P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA)
			C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐
DATACION ABSOLUTA-B ☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☒
D

VALORACION:

BUENA-B ☐
PROBABLE-P ☐
DUDOSA-D ☒

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
12318200

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

	49	ARENACEOS
	50	MILIOLACEOS
	51	FUSULINIDOS
	52	NODOSARIACEOS
	53	BULIMINACEOS
	54	ROTALIACEOS
	55	GLOBIGERINACEOS
	56	ORBITOIDACEOS
	57	TINTINIDOS
	58	RADIOLARIOS
	59	OSTRACODOS
	60	CONODONTOS
	61	MICROFLORA
	62	MACROFLORA
	63	ESPONGIARIOS
	64	CELENTEREOS
	65	EQUINODERMOS
	66	BRIOZOARIOS
	67	ARTROPODOS
	68	BRAQUIOPODOS
	69	LAMELIBRANQUIOS
	70	GASTEROPODOS
	71	CEFALOPODOS
	72	VERTEBRADOS
	73	
	74	
	75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:(11)E-EOSU (MACROFAUNA)

41 40

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO	ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL
--	---

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

[illegible]

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1	2	4	0	A	D	T	1	9	9
1	2	4	0	A	D	T	1	9	9

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

ANDALUCIENSET

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAcion ABSOLUTA — B

DATAcion PALEONTOLOGICA — C

—D
CODICE 5842 1421

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
 7 2 2 1 2 0 0
 31 33 36

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
 [] [] [] [] [] [] [] []
 39 41 44

LISTA FOSILIFERA:

Marga arenosa. Uvigerina tenuistriata siphogenerinoides, Orthomorphina tenuicostata, Nonion boueanum, Globorotalia martinuzzi, Globigerinoides obliquus, Orbulina universa, Bolivina appenninica, Virgulina schreibersiana.

GRUPOS DE FOSILES

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	X	NODOSARIACEOS
53	X	BULIMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12404	D	T	1997				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 2 1 3 2 0 0

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	☒	ARENACEOS
50	☒	MILIOLACEOS
51	☒	FUSULINIDOS
52	☒	NODOSARIACEOS
53	☒	BULIMINACEOS
54	☒	ROTALIACEOS
55	☒	GLOBIGERINACEOS
56	☒	ORBITOIDACEOS
57	☒	TINTINIDOS
58	☒	RADIOLARIOS
59	☒	OSTRACODOS
60	☒	CONODONTOS
61	☒	MICROFLORA
62	☒	MACROFLORA
63	☒	ESPONGIARIOS
64	☒	CELENTEREOS
65	☒	EQUINODERMOS
66	☒	BRIZOARIOS
67	☒	ARTROPODOS
68	☒	BRAQUIOPODOS
69	☒	LAMELIBRANQUIOS
70	☒	GASTEROPODOS
71	☒	CEFALOPODOS
72	☒	VERTEBRADOS
73	☒	
74	☒	
75	☒	

Biomicrocrista arenosa con abundante óxido de hierro, frecuente glauconita y abundantes restos de Radiolarios, Globigerina, Globorotalia, Globigerinita, Orbulina, Textularia, Bolivina.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 564

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	ADTT	2000	L				

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANDALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
72 218 200S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

Nonion bouearum, Ammonia beccarii, Orthomorphina tenuicos-
tata, Bolivina spathulata, Virgulina schreibersiana, Cassidu-
lina laevigata carinata, Bulimina exilis, Globorotalia marti-
nezi.

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESFONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240497	5	7	2007	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)			
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANUALCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
T 2 B 1 R 2 0 0S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1	2	4	5	7	7	2012			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

ANGALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA ——— **B**

DATAcion PALEONTOLOGICA — C

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE - P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
 7 2 2 1 8 2 0 0
 31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
 [] [] [] [] [] [] [] []
 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

Marga arenosa. Resedimentación del Crétácico. Orbulina
universa, Nonion boueanum, Ammonia beccarii, Virgulina schrei-
bersiana, Bolivina spathulata, Bulimina exilis, Orthomorphi-
na af. tenuicostata, Bolivina arta, Globigerinoides obliquus
extremus.

GRUPOS DE FOSILES

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52	✓	NODOSARIACEOS
53	✓	BULMINACEOS
54	✓	ROTALIACEOS
55	✓	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGARIOS
64		CELENTEREOS
65		EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	A	JT	202	L			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____ LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15171920	21232526	2728	(1)(1)(1) (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELULOSA

[illegible]

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

[illegible]

FACIES :

EDAD:	PROCEDIMIENTO:	VALORACION:
A N O A L U C I E N S E	POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION ABSOLUTA B ☒	BUENA — B PROBABLE — B ☒

EDAD DEL MAPA: _____ DATACION PALEONTOLOGICA — C 29 DUDOSA — D 30
 _____ CODIGO EDAD MAPA CODIGO EDAD INFORME

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION ABSOLUTA — B
 DATACION PALEONTOLOGICA — C
 — D

29

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

\$ SS SR SSR P SP SSP
72818200

CODIGO EDAD INFORME

[illegible]

LISTA FOSILIFERA:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MOLUSCAEOS

[illegible][illegible]

Marga arenosa. Nonion boueanum, Orthomorphina tenuicosta-

58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS

bulina universa, Globorotalia martinezi, Bulimina exilis.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

										74	
AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN:										75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN:

<u>ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO</u>					<u>ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO</u>				

OBSERVACIONES:

[illegible]

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
12404	5	7	202	13			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T- LAMINA TRANSPARENTE M- MUESTRA DE MAMA S- CROMIUM

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE

M-MUESTRA DE MAN
P- PROBETA

F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

ANGLUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAcion ABSOLUTA ——— B
DATAcion PAL EONTOLOGICA

DATAcion PALEONTOLOGICA _____ C
 _____ D

VALORACION:

BUENA — 8

PROBABLE—P

DUDOSA — D 3

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
 7 2 3 1 8 20 0
 31 33 38
 S SS SR SSR P SP SSP 1 2
 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

[illegible]

Biomicrota arenosa con abundante Óxido de hierro y restos de Radiolarios, Equinodermos, Lagenidos, Globigerinoides, Globorotalia Bulimina, Globigerina, Rotálidos.

[illegible]

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

GRUPOS DE FOSILES

49		ARENACEOS
50		MILIOLACEOS
51		FUSULINIDOS
52		NODOSARIACEOS
53	X	BULMINACEOS
54	X	ROTALIACEOS
55	X	GLOBIGERINACEOS
56		ORBITOIDACEOS
57		TINTINIDOS
58		RADIOLARIOS
59		OSTRACODOS
60		CONODONTOS
61		MICROFLORA
62		MACROFLORA
63		ESPONGIARIOS
64		CELENTEREOS
65	X	EQUINODERMOS
66		BRIOZOARIOS
67		ARTROPODOS
68		BRAQUIOPODOS
69		LAMELIBRANQUIOS
70		GASTEROPODOS
71		CEFALOPODOS
72		VERTEBRADOS
73		
74		
75		

OBSERVACIONES:

[illegible]

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

432

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
1240	4	DTT	203	L			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

ANBALUCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐
DATACION ABSOLUTA-B ☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C ☒
D-D 29

VALORACION:

BUENA-B ☐
PROBABLE-P ☒
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
7 2 8 1 8 2 0 0
31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
41 48

LISTA FOSILIFERA:

Marga arenosa. Nonion boueanum, Orbulina universa, Ammonia beccarii, Globigerinoides trilobus, G. obliquus-extremus, Globorotalia sp (ancestral de G. margaritae), Bulimina aculeata, Globigerina bulloides, Bulimina exilis, Uvigerina peregrina.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES: