


15-40-AD-LE-261

Yesos y margas versicolores del Trías en el sector Centro-Sur coronados por calizas del Lías inferior en contacto mecanizado. Cortijo de Montelinero.



15-40-AD-LE-262

Aspecto del Trías (Keuper) y dolomías del Musckelkal en el sector Centro-Este.



15-40-AD-LE-263

Panorámica del Trías y masa olistostrómica. El Trías con olistolitos de dolomias del Lías inferior y la masa con los paquetes de la serie blanca (Albarizas) y/o Eoceno-Mioceno inferior.



15-40-AD-LE-264

Trías y terrazas (QT_3) próximo al cortijo de las Monjas. La terraza está dislocada por fracturación o movimientos recientes.





15-40-AD-LR-265 y 266

La Herreriza de la Higuera (Centro de la Hoja). Gran olistolito del Lías inferior sobre Trías (Keuper). Vista parcial de una cantera en este afloramiento.



15-40-AD-LE-267

Cantera de dolomias del Muschelkal próxima al Cortijo del Monte. Detalle de las dolomias en parte caquirita-zadas.



15-40-AD-LE-268

Calizas y calizas dolomíticas del Lías en una cantera situada en el Cerro de El Gallo. Centro-Sur-Este de la Hoja.



15-40-AD-LE-269

Calizas y calizas dolomitizadas del Lías, Cantera del Cerro de las Cabezas. Sector Centro-Sur.



15-40-AD-LE-270

Dolomias negras del Lías inferior (o infralias) en la cantera situada en las proximidades del cementerio de El Rubio. Al fondo Trias y Cretácico.



15-40-AD-LE-271

Calizas, calizas dolomíticas y dolomias en una cantera situada en el sector. SW entre los cortijos de Calderon y Topetecana, en la foto puede observarse una fractura sellada por mineral de hierro.



15-40-AD-LE-272

Calizas y margocalizas del Cretácico inferior en la margen derecha del Río Blanco cerca del Cortijo del Gallopillo.



15-40-AD-LE-273

Cretácico superior (olistolitos) sobre Trías en las proximidades del Rancho de Montelinero.




15-40-AD-LE-274

Panorámica del gran afloramiento del Cretácico superior (Turoniense) desde el vértice de la Atalaya de la Vieja. En la ladera pueden observarse los colores pardo-rojizo del Trías infrayacente.



15-40-AD-LE-275

Trías con numerosos olistolitos del Lías inferior, Arroyo de Don Rodrigo, Cortijo de Casalengua.



15-40-AD-LE-276

Trias y Cretácico inferior, al fondo Torre Gallape, sobre Jurásico superior. Vista tomada desde el Cerro del Lobo.



15-40-AD-LE-277

Cretácico superior y serie Eoceno-Mioceno inferior en el vértice SE de la Hoja. Puede observarse al fondo los colores pardo-rojizos del Trías en la llanura.



15-40-AD-LE-278

Las margas verdes azoicas del Olistostroma en el talud de la carretera Ecija-El Rubio en el Km. 50.



15-40-AD-LE-279

Detalle de las mismas, obsérvese su fractura astillosa a concoide y la abundancia de materia orgánica.



15-40-AD-LE-280

Vista del contacto de las margas olistostrómicas con la serie blanca (Albarizas) en el sector NW, tomada desde la carretera Ecija-Osuna - Km. 9.500.



15-40-AD-LE-281

El contacto de las margas olistostrómicas de colores verde-azulados y el Trías con la serie Eoceno-Mioceno inferior. Obsérvese los innumerables fragmentos de esta serie que engloban las margas olistostrómicas.



15-40-AD-LE-282

Panorámica del tramo de la serie flisch aflorante en la margen derecha del río Genil, en el salto o cerrada de S. Calixto.





15-40-AD-LE-283 y 284


Detalle de las margas y margocalizas de esta serie. Rotas y slumpadas con fragmentos de arenisca englobadas.





15-40-AD-LE-285 y 286

Detalle de las estructuras sedimentarias primarias en los bancos de arenisca de esta formación - convoluted - beading, growe, cast, flutte, cast (laminación paralela, laminación cruzada) gradde-belling.



15-40-AD-LE-287 y 288

Detalle de las estructuras sedimentarias - primarias en los bancos de arenisca de esta formación - convuluted - beadins, growe, cast, flutte, - cast (laminación paralela, laminación cruzada) gradde-belling.





15-40-AD-LE-289

Panorámica de la serie Eoceno-Mioceno inferior desde la laguna de Ruiz-Sánchez. Al fondo en la ladera el Trias- coronado por las dolomias del Muschelkalk y calizas del Lias inferior, cabalgantes sobre esta serie.



15-40-AD-LE-290

Panorámica de la serie Eoceno-Mioceno inferior, a la izquierda, olistolitos de Lias inferior y Muchelkalk, ambas formaciones sobre el Trias.



15-40-AD-LE-291

La serie Eoceno-Mioceno inferior es el cerro del cortijo del Aljonox.



15-40-AD-LE-292

La serie blanca (Albarizas) en la trinchera de la carretera Ecija-Osuna (K. 9.800).



15-40-AD-LE-293

La serie blanca (Albarizas) en el sector SE de la Hoja.





15-40-AD-LE-294 y 295

Varios aspectos de la QT_3 en la margen izquierda del Genil en la confluencia con el arroyo de la Saladilla.





15-40-AD-LE-296 y 297

Varios aspectos de la terraza QT_3 en la margen derecha en ambos casos estan sobre el Trias y se encuentran - dislocadas en los alrededores de Fuente de los Santos.



15-40-AD-LE-298

Terrazas del Río Blanco. Puede observarse al fondo dos grandes olistolitos de dolomias del Muschelkalk en la llanura de las terrazas.



15-40-AD-LE-299

Costas calcareas y calizas lacustres en los alrededores de la laguna existente entre Loma Larga y Cerro de las Cabezas. Sector Centro-Sur.



15-40-AD-LE-300

La misma formación en el Km. 18 de la carretera Ecija-Osuna, dentro de lo que es la gran cuenca endorreica - de El Rubio-La Lentejuela-Osuna.



15-40-AD-LE-301

La laguna de Calderón, residual de la cuenca endorreica. Obsérvese los depósitos de sales en época de estio. Al fondo la formación lagunar.