



















































NUMERO DE LA HOJA 1840 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja<br>1:50.000    | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1840                         |                  |                              |              |           |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |            |         |            |          |         |                |       |                  |         |                 |                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|------------|----------|---------|----------------|-------|------------------|---------|-----------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |            |         |            |          |         |                |       |                  |         |                 |                |
|                                   | Fotografía | Petro. LyM | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C. 14 | Análisis químico | Térmico | Microscop. dif. | Otros análisis |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |            |         |            |          |         |                |       |                  |         |                 |                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|------------|----------|---------|----------------|-------|------------------|---------|-----------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |            |         |            |          |         |                |       |                  |         |                 |                |
|                                   | Fotografía | Petro. LyM | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C. 14 | Análisis químico | Térmico | Microscop. dif. | Otros análisis |
| 9131                              |            | /          |         |            |          |         |                |       |                  |         |                 |                |
| 9134                              |            | /          |         |            |          |         |                |       |                  |         |                 |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |            |         |            |          |         |                |       |                  |         |                 |                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|------------|----------|---------|----------------|-------|------------------|---------|-----------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |            |         |            |          |         |                |       |                  |         |                 |                |
|                                   | Fotografía | Petro. LyM | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C. 14 | Análisis químico | Térmico | Microscop. dif. | Otros análisis |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor

Enviado el 30-7-1984  
El Consultor

*[Handwritten signature]*



















































