


24-40-AD-VM-202

Sierra de Almagro (alto de los Alamicos). Complejo Ballabona-Cucharón. Unidad Almagro-Cucharón. (Formación-calizo-dolomítica). Miembro de pizarras y miembro "Tres Bancos".



24-40-AD-VM-203

Sierra de Almagro. "Formación Ballabona inferior". Secuencia de filitas con yesos; pliegues con "clavage".




24-40-AD-VM-204

Sierra de Almagro (Región Los Orives). Zona de contacto Unidad de Ballabona-Unidad Almagro-Cucharón.



24-40-AD-VM-205

Región de Limaria. Contacto rocas meso-metamórficas-epi metamórficas.



24-40-AD-VM-206

Sierra de Almagro (SE). Pliegue isoclinal en la Unidad de Ballabona en sur: Complejo alpujárride (Inf.) en - Norte: Unidad Almagro-Cucharón.




24-40-AD-VM-207

Sierra de Almagro. Zona de contacto Unidad de Ballabona (Sur) - Unidad Almagro-Cucharón cumbre oscura: roca encima de las filitas con yesos de la Unidad Ballabona.



24-40-AD-VM-208

Región de Limaria. Esquistos con granates (Unidad Alpujárride superior) encima de las filitas y calizas de - la Unidad Alpujárride inferior.



24-40-AD-VM-209

Región de Limaria. Unidad Alpujárride superior (oscuro) encima de la Unidad Almagro-Cucharón (claro).





24-40-AD-VM-210

Región de Limaria. Zona de contacto Unidad inferior-superior del Complejo Alpujárride.

24-40-AD-MA-348


Otra vista de las mismas huellas.





24-40-AD-MA-349

Huellas al parecer de organismos en el muro de los niveles de areniscas. Serie turbidítica de Almajalejo.




24-40-AD-MA-350

Laminación cruzada en los niveles de areniscas. Serie turbidítica de Almajalejo.

24-40-AD-MA-351

"Hard-ground" en la "Formación de margas y margocalizas azuladas", en rambla de la Abejuela.





24-40-AD-MA-352

Vista de detalle de la "Formación de conglomerados" de la base del "Neógeno moderno".



24-40-AD-MA-353

Formación de margas y margocalizas azuladas, con restos del glacis Cuaternario.




24-40-AD-GP-651

Intercalaciones de niveles de yeso en la formación de margas y margocalizas rojizas.



24-40-AD-GP-652

Panorámica de conjunto de la cuenca Neógena de Huércal-Overa.



24-40-AD-GP-653

Niveles de calizas arrecifales en la "Formación de arenas y lutitas grises". Zona alto de la Ventica.





24-40-AD-GP-654

Aspecto de la "Formación de margas y margocalizas rojizas".

24-40-AD-GP-655

Estratificación cruzada en los niveles de areniscas. Serie turbidítica de Almajalejo.





24-40-AD-GP-656

Contacto entre las formaciones de margas y calizas rojizas con la de margas y margocalizas azuladas.