INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	1B	15	0104	71

LITOLOGIA: Calcarenita fina grevelosa a micrita

FOSILES: Textularidos
Radiolarios
Algas
Lamelibranquios
restos de Equinidos
Gasteropodos

EDAD: LIAS SINEMURIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	1	0	7	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: E

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: P

AMBIENTE: Marino

Q

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | 18 | 05 | 0104 | 73

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : Caliza de algas

FOSILES : Algas SOLENOPORACEAS

Rodofitas

Foraminíferos

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1
55					
64					60

19		
28		
37		
46		
55		
64		2 60
19		
28		
37		
46		
55		
64		3 60

EDAD Lías SINEMURIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 1 0 2 0 0

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE Marino

Q

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 / BK 5 6 26 3 / 2

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Arcilla ligeramente Laboriada

FOSILES : Lamelibranquios

Textularidos

Valvulinidos

Miliolacea (?)

EDAD Muschelkalk

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 / 80

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

2 / 80

3 / 80

CODIGO EDAD INFORME

S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2

0 9 0 2 0 0 0 0

23 25 32

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43 G

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44 P

AMBIENTE Marino

Q

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	BB	50	2041	J

(1–4 / 5–6 / 7–8 / 9–12 / 13 / 14 / 15–18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19–22)

LITOLOGIA : Calcarenita intraclastica

FOSILES : Algas SOLENOPORACEAS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					
55					
64					1 (80)
19					
28					
37					
46					
55					
64					2 (80)
19					
28					
37					
46					
55					
64					3 (80)

EDAD MUSCHELKALK

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
0	9	0	2	0	0	0	0	

(23 / 25 / 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	E

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

E (43)

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

P (44)

AMBIENTE Marino

Q

(73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	1B	65	90	01

LITOLOGIA : Micrita

FOSILES : Restos de Molusco

~~Equinidos~~

Coniuspira

OSTRACODOS

SAMNOBISCUS

NANNOCONUS COLOMI (DE LAPPARENT)

N. STEINMANNI KAMPTNER

N. GLOBULUS BRONNIMANN

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1
55					
64					
19					2
28					
37					
46					
55					
64					
19					3
28					
37					
46					
55					
64					

EDAD NEOCOMIENSE ?

HAUTERIVIENSE + BARREM.

CODIGO EDAD INFORME	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
	1	1	0	1	0	3	0	0	
	1	1	0	1	0	4	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

D (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

2 (44)

AMBIENTE Marino

Q (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | BK | 59 | 0027 | 1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Biomicrita

FOSILES : Radiolarios
Globigerinelloides
Rotalipora ?

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 80

PIEZAS PARECIDAS A MICROCODIUM
TICINELLA PRIMULA PREMOLI SILVA
T. RAYNAUDI SIGAL
T. AFF ROBERTI (GANDOLFI)
HEDBERGELLA PLANISPIRA (TAPPAN)
H. SIMPLEX (MORROW)
H. DELRIOENSIS (CARSEY)

19	
28	
37	
46	
55	
64	2 80
19	
28	
37	
46	
55	
64	3 80

EDAD ALBIENSE

CODIGO: S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 — 1 1 0 1 0 6 0 0 — (23–32)

EDAD INFORME: S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 — (33–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: 6

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: A

AMBIENTE Marino

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	18	59	0047	1

(1–4 | 5–6 | 7–8 | 9–12 | 13 | 14 | 15–18 | 19–22)

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Biomicrita

FOSILES : Ammonites
Gasterópodos
Lamelibranquios

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
resto de Equinido	19					
Equinido	28					
Terebratula ?	37					
~~Cornuspiridae~~ ? PROTOGLOBIGERINA	46					
Radiolario	55					
GLOBOCHAETE ALPINA LOMBARD	64					2
EOTHURIX ALPINA LOMBARD	19					
APTYCHUS	28					
EPISTOMINA	37					
PIEZAS OLIGOTICAROIDEAS	46					
	55					
	64					3

(1 | 80 | 2 | 80 | 3 | 80)

EDAD OXFORDENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	3	0	1	0	0	

(23 | 25–32 | 33 | 35–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

6 (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

P (44)

AMBIENTE Neritico

Q

(73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	18	45	900	57

(1–4 / 5–6 / 7–8 / 9–12 / 13–14)

(15–18)

(19–22)

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA

FOSILES :

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
LAMELIBRANQUIOS	46					
AMMONITES (EMBRIONES)	55					
ESPICULAS	64					1 (80)
EPISTOMINA	19					
NODOPHTHALMIDIUM	28					
OSTRACODOS	37					
GLOBOCHAETE ALPINA	46					
PROTOGLOBIGERINA OXFORDIANA	55					
	64					2 (80)
	19					
	28					
	37					
	46					
	55					
	64					3 (80)

EDAD OXFORDIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
4	0	0	3	0	1	0	0	

(23 / 25 / 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A	FOSILES	F
FOSILES Y MICROFACIES	B	ESTRATIGRAFICA	E
FOSILES Y LITOLOGIA	C	MICROFACIES	M
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D	LITOLOGIA	L
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	G		

VALORACION

	A (43)	BUENA	B
		PROBABLE	P
	B (44)	DUDOSA	D

AMBIENTE (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL 1 (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1651 | 18 | 15 | 9006 | 71

(1–4 | 5–6 | 7–8 | 9–12 | 13–14 | 15–18 | 19–22)

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA

FOSILES :

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
LAMELIBRANQUIOS	46					1 (80)
GASTEROPODOS	55					
"FILAMENTOS"	64					
LENTICULINA	19					2 (80)
EPISTOMINA	28					
PROTOGLOBIGERINA OXFORDIANA	37					
PALAEOMELLA ?	46					
GLOBOCHAETE ALPINA	55					
EPICULA ?	64					
EQUINODERMOS	19					3 (80)
	28					
	37					
	46					
	55					
	64					

EDAD OXFORDIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	3	0	1	0	0	

(23 | 25 – 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 | 35 – 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

A (43) | B (44)

AMBIENTE (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	1	BG	5907	11

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Yesos

FOSILES : Radiolarios ?

Calcisferulidos ? OSTRACODOS

FRAGMENTOS DE EQUINODERMOS

NANNOCONUS COCOAENSIS (DE CASTRO ENT)

N. STEINMANNI KAMPTNER

N. BUCHERI BROWNMANN

N. GLOBULUS BROWNMANN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
18	19	20	22

46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

EDAD NEOCOMIENSE (VALANGIN SUP HAUTERIVIENSE)

CODIGO EDAD INFORME																								
1º		SR	SSR	P	SP	SSP	1	2	S		SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	7	3	0		1	1	0	1	0	3	0	0		
23		25						32	33		35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A
FOSILES Y MICROFACIES	B
FOSILES Y LITOLOGIA	C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	G
FOSILES	F
ESTRATIGRAFICA	E
MICROFACIES	M
LITOLOGIA	L

VALORACION: 43

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D

44

AMBIENTE Marino

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | 1 | B | A5 | 7003 | T | V

(1–4 | 5 | 7 | 9–13 | 14 | 15–18 | 19–22)

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA

FOSILES : AMMONITES (EMBRIONES)

EQUINIDOS

CALPIONELLA ALPINA

CALPIONELLA ELLIPTICA

CRASSICOLLARIA INTERMEDIA

GLOBOCHAETE ALPINA

CRASSICOLLARIA MASSUTINIANA

CRASSICOLLARIA BREVIS

EDAD PORTLANDIENSE

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1 (80)
55					
64					
19					2 (80)
28					
37					
46					
55					
64					
19					3 (80)
28					
37					
46					
55					
64					

CODIGO EDAD INFORME

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2

1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | (23 | 25 | 32)

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 (33 | 35 | 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

4 (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

B (44)

AMBIENTE (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL 1 (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | 18 | AS | 90107 | 1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA INTRACLASTICA

FOSILES :		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
CALPIONELLA ALPINA	46				
CALPIONELLA ELLIPTICA	55				
CHASSICOLLARIA	64				
GLOBOCHAETES ALPINA	19				
AMMODISCUS	28				
SPIRILLINA	37				
LENTICULINA	46				
EQUINODERMOS	55				
LAMELIBRANQUIOS	64				
OSTRACODS	19				
	28				
	37				
	46				
	55				
	64				

EDAD NIMMERIOGIENSE SUP. - PORTLANDES

	CODIGO										EDAD INFORME									
	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	
	1	0	0	3	0	7	3	6			1	0	0	3	0	3	0	0		
	23	25							32		33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1644	IBAS	90	12	1

(1–4 / 5–6 / 7–8 / 9–12 / 13 / 14 / 15–18 / 19–22)

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : MARGA BLANQUECINA

FOSILES : MOLDES DE RADIOLARIOS EN CALCITA

ARTYCHUS

GASTEROPODOS

OSTRACODOS

AMMONOIDEOS

¿NANNOCONUS?

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				

1 (80) 2 (80) 3 (80)

EDAD WAULTERIVIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	3	0	0	

(23 / 25 / 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

(43)

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

2 (44)

AMBIENTE (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1649 | 16 | BK | 5901 | 37 | 1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Marga

FOSILES : Radiolarios (ABUNDANTES)
Coccolitos?
OSTRACODOS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

NANNOCONUS BRAMUDEZI BRONNIMANN
N. STEINMANNI KAMPTNER
N. COLOMI (DE LAPPARENT)
N. GLOBULUS BRONNIMANN

19									
28									
37									
46									
55									
64									
19									
28									
37									
46									
55									
64									

EDAD NEOCOMIENSE (HAUTERIVIENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	3	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

AMBIENTE Marino

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA: 1641 | EMP.: 1 | REC.: 85 | Nº MUESTRA: 90017 | TA:

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Micrita

FOSILES : ~~No se observan~~ ESQUIRLAS DE OSTRACODOS

RADIOLARIOS

NANNOCONUS COLOMI (DE LAPPARENT)

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
	46				
	55				
	64				

1 / 80

N. KAMPTNERI BRONNIMANN — 19

N. STEINMANNI KAMPTNER — 28

N. BURHERI BRONNIMANN — 37

N. GLOBULUS BRONNIMANN — 46

N. BERMUDEZI BRONNIMANN — 55

64

2 / 80

19

28

37

46

55

64

3 / 80

EDAD: NEOCOMIENSE (HAUTERIVIENSE VALANGINIENSE SUP.)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	3	0	0	

23 25 32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	7	3	0	

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

C 43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

F 44

AMBIENTE: Marino

G 73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA: 1641 | EMP.: 12 | REC.: 15 | Nº MUESTRA: 90197 | TA: 1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA RECRISTALIZADA (PURE DE GLOBIGERIDIDOS)

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
FOSILES : GLOBOQUADRINA AFF. VENEZUELANA	46				
GLOBIGERAPSIS KUGLERI	55				
GLOBOROTALIA BULLBROOKI	64				
GLOBIGERINA AFF. SENNI	19				
GLOBOROTALIA AFF. BOLIVARIANA	28				
GLOBIGERAPSIS INDEX	37				
RADIOLARIOS	46				
EPICYCLAS	55				
ROTALIA	64				
DISCOCYCLINA ?	19				
AMPHISTEGINA ?	28				
	37				
	46				
	55				
	64				

EDAD LUTECIENSE

CODIGO EDAD INFORME: S SS SR SSP P SP SSP I 2 = 1 2 1 2 2 0 0 (23–32)

EDAD INFORME: S SS SR SSP P SP SSP I 2 (33–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

VALORACION: 4 (43)

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

B (44)

AMBIENTE (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL: / (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 4 1 | 1 8 | 1 5 | 9 0 2 0 7 | 1 | | | | |

1 5 7 9 13 14 15 18 19 22

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA BIOCLASTICA CON ONCOLITOS

FOSILES : CIANOFICEAS

GASTEROPODOS

LAMELIBRANQUIOS

OPHTHALMIDIOS

ESPICULAS

TEXTULARIA ?

FRONDICULARIA ?

HAURANIA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1 (80)
55					
64					
19					2 (80)
28					
37					
46					
55					
64					
19					3 (80)
28					
37					
46					
55					
64					

EDAD LIAS INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2 | S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 | | | | | | | | | |

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

6 (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

P (44)

AMBIENTE

(73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL 1 (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1646 | 1B | AS | 90 | 21 | T | 1

(1–4 | 5–6 | 7–8 | 9–12 | 13 | 14 | 15–18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19–22)

LITOLOGIA : CALCILITITA LLENA DE FRAGMENTOS DEL BATHONIENSE

FOSILES :

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
GAUDRYINA	46					1 (80)
ERUCINODERMOS	55					
GASTEROPODOS	64					
CAMELIBRANQUIOS	19					2 (80)
PROTOPENEROPLIS STRIATA	28					
CLOBOTRUNCANA CARINATA	37					
Cb. STUARTI	46					
HEDBERGELLA	55					
GLOBIGERINELLOIDES	64					
EQUINIDOS	19					3 (80)
CIDAROIDES	28					
	37					
	46					
	55					
	64					

BATHONIENSE

EDAD MAESTRICHTIENSE O MAS NO SEAN.?

CODIGO EDAD INFORME

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2

1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0

(23 | 25–32 | 33 | 35–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

VALORACION (43)

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

(44)

AMBIENTE

(73 74)

OBSERVACIONES LA FAUNA MAS MODERNA VISIBLE ES MAESTRICHTIENSE

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | 1 | 65 | 90247 | 11

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Biomicrita

FOSILES :

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
Rotalipora ~~turonica~~ REICHELI	46				
Globigerinelloides	55				
Globotruncana (~~ARCHAEOCRETACEA~~) HELVETICA BOLLI	64				

1 80

~~Gümbelina~~ HETEROHELIX STRIATA 19

GLOBOTRUNCANA SIGALI REICHEL 28

G. RENZI GANDOLFI 37

G. SCHNEEGANSI SIGAL 46

G. IMBRICATA MORNOD 55

HEDBERGELLA FLANDRINI PORTHAULT 64

2 80

19

28

37

46

55

64

3 80

EDAD ~~Albiense Cenomaniense~~ TURONIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	7	0	7	0	0	

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

P 44

AMBIENTE Marino

G 73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 9 1 | 1 B | 0 5 | 9 0 2 5 7 | 1 | | | | (1 5 7 9 13 14 15 18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19 22)

LITOLOGIA : Calcarenita grenelosa

FOSILES : Restos de Equinido

Camaras subtan de foraminif.

GOUDRYINA

LAMELIBRANQUIOS

LITIOSERTA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 (80)

19
28
37
46
55
64

2 (80)

19
28
37
46
55
64

3 (80)

EDAD : LIAS PLIENSBAQUIENSE INF

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 3 1 0 (23 25 32)

S SS SR SSR P SP SSP I 2 (33 35 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — S

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE : Marino

73 74

OBSERVACIONES :

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 4 1 | 1 | B | 5 9 0 2 7 7 | 1 (cols 1–14) | (15–18) | (19–22)

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Calcarenita ~~grano~~ intraclastica.

FOSILES : Resto de Equinido

~~Protopeneroplis striata~~ CRINOIDES

Resto de Molusco

GASTEROPODOS

OSTRACODOS

PROTOPENEROPLIS STRIATA

GAUDRYINA

PROTOCONCHAS (ABUNDANTES CON ALGUNOS ~~CANTOS~~)

PROTOGLOBIGERINA (CON UN CANTO DEL OXFORDIENSE)

¿GLOBOTRUNCANA STUARTI?

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

EDAD ~~[illegible]~~ MAESTRICHTIENSE O PALEOCENO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 7 1 1 0 0 0 0 | (23–32) | (33–42)

AMBIENTE Marino

OBSERVACIONES ~~FRAGMENTOS~~ DE CALIZAS BATHONIENSES Y OXFORDIENSES CON DUDOSAS GLOBOTRUNCANAS MAESTRICHTIENSES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1691 | 18 | 45 | 90 | 28 | T | 1

(1–14)

INFORME PALEONTOLOGICO

(15–18) (19–22)

LITOLOGIA : Micrita

FOSILES : Radiolarios (MUY ABUNDANTES)

NANNOCONUS COLOMI (DE LAPPARENT)

N. STEINMANNI KAMPTNER

N. BUCHERI BRONNIMANN

N. GLOBULUS BRONNIMANN

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 (80)

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

2 (80)

3 (80)

EDAD : NEOCOMIENSE ? HAUTERIV

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	10		02	3	00			

(23–25) (32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33) (35) (42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A
FOSILES Y MICROFACIES	B
FOSILES Y LITOLOGIA	C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	E

FOSILES	F
ESTRATIGRAFICA	E
MICROFACIES	M
LITOLOGIA	L

(43)

VALORACION

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D

(44)

AMBIENTE : Marino

(73 74)

OBSERVACIONES :

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA: 1641 (1–4) | EMP.: 18 (5–6) | REC.: 15 (7–8) | Nº MUESTRA: 9030 (9–12) | TA: T1 (13–14) | (15–18) | (19–22)

LITOLOGIA : Calcarenita intra-bioclastica

FOSILES : Restos de Equinido
Textulariido
Valvulinido

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1
55					
64					80

LAMELIBRANQUIOS
LITUOLIDA
GAUDRYINA
TROCHOLINA
THAUMATOPORELLA
ALGAS DASYCLADACEAS

19		
28		
37		
46		
55		2
64		80
19		
28		
37		
46		
55		
64		3
		80

EDAD [illegible] LIAS

CODIGO EDAD INFORME: S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 (23–32) — S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 (33–42)

AMBIENTE Marino

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

43

VALORACION: BUENA — B; PROBABLE — P; DUDOSA — D

44

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	15–18	19–22
1641	1	B6	59031	71		

LITOLOGIA: Margas ligeramente ~~[illegible]~~ ARCILLOSA

FOSILES: Radiolarios (FRECUENTES)

OSTRACODOS

NANNOCONUS STEINMANNI KAMPTNER

N. GLOBULUS BRONNIMANN

N. BERMUDEZI BRONNIMANN

N. BUCHERI BRONNIMANN

EDAD: ~~[illegible]~~ HAUTERIVIENSE-

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	3	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

(43): 6

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

(44): P

AMBIENTE: Marino

(73 74): Q

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45):

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | 18 | 5 | 9033 | TI

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Biomicrita

FOSILES : Filamentos (protoconchas)
Lamelibranchios
restos de Equinido

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

Radiolarios (MUY ABUNDANTES)
Coryuspira
Globochaete ALPINA LOMBARD
SACCOCOMA (MUY ABUNDANTE)
COTHRIX ALPINA LOMBARD

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

EDAD ~~OXFORDIENSE~~ KIMMERIDGIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 0 0 3 0 2 0 0 |

AMBIENTE Plano

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1	6	4	4	1	B	1	5	9	0	3	4	7	1				
1				5		7		9				13	14	15			18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CALIZA INTRACLASTICA, RECRISTALIZADA, GLAUCONITA

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

FOSILES :

LAMELIBRANQUIOS	46
EQUINODERMOS	55
ROTALIA	64

1 80

AMPHISTEGINA	19
NUMMULITES	28
GLOBIGERINA	37
TINTINIDOS	46
GLOBOTRUNCANA	55
	64
	19
	28
	37
	46
	55
	64

2 80

3 80

EDAD Mioceno ?

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	7	2	/	1	0	0	0	0									
23		25						32	33		35						42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A
FOSILES Y MICROFACIES	B
FOSILES Y LITOLOGIA	C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	G
FOSILES	F
ESTRATIGRAFICA	E
MICROFACIES	M
LITOLOGIA	L

B 43

VALORACION

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D

P 44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES Posible mioceno con retrosedimentaciones del Cretácico y Eoceno. Los restos reconocidos son modernos del Eoceno.

INFORMACION ADICIONAL 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1	6	9	1	1	B	B	5	9	0	3	5	7	1				
1				5	7			9				13	14	15			18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Caliza bioclastica

FOSILES : Bryozoos, restos de Equinidos, Algas

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1
55					80
64					

Textularidos
Rotalidos
Globigerinas
Globorotalias
Bryozoos
Algas
Nummulites ??

19		
28		
37		2
46		80
55		
64		
19		
28		
37		
46		
55		
64		3
		80

EDAD Eoceno inf.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	3	1	2	1	0	0	0										
23		25						32	33		35						42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE Marino

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1601	18	59	037	71

(1–5 / 7–9 / 13–14 / 15–18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19–22)

LITOLOGIA : Calcarenita de cem. micritico

FOSILES : Textulariidos
Valvulinidos
Restos de Equinido

Sabaspirillina ??

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 (80)

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

2 (80) 3 (80)

EDAD Lias Inf. (SINEMURIENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	2	0	0	

(23–25 / 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A	FOSILES	F
FOSILES Y MICROFACIES	B	ESTRATIGRAFICA	E
FOSILES Y LITOLOGIA	C	MICROFACIES	M
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D	LITOLOGIA	L
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	G		

(43)

VALORACION

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D

(44)

AMBIENTE Marino (73–74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	15–18	19–22
1 6 4 /	/ 3	1 5	9 0 4 0 7	1		

LITOLOGIA: CALIZA MARGOSA (CALIZA DE "FILAMENTOS")

FOSILES: "FILAMENTOS"

GLOBOCHAETE ALPINA

ESPICULAS

SPIRILLINA

EQUINODERMOS

EDAD: DOGGER

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1 0	0 9	2 0	0	0	0	0		

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: A

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL: /

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	
1691	1	BS	590C	1	7 / 1

LITOLOGIA: Biomicrita

FOSILES:
Radiolarios (muy abundantes)
Restos de Equínidos
Ostrácodos

Globigerinelloides?
Lagénidos
Nodosáridos
TICINELLA ROBERTI (GANDOLFI)
T. PRIMULA PREMOLI SILVA
T. RAYNAUDI SIGAL
HEDBERGELLA PLANISPIRA (TAPPAN)
H. SIMPLEX (MORROW)
H. DELRIOENSIS (CARSEY)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

EDAD: Albiense

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	9	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

Procedimiento: G

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

Valoración: P

AMBIENTE: Marino

73 74: Q

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1664 | 1 | 86 | 59 | 09 | 27 | 1

1 5 7 9 13 14 15 18 19 22

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Biomicrita

FOSILES : Filamentos (protoconchas)

Algas

Restos de Equinido

Textularido

GLOBOCHAETE ALPINA LOMBARD

SPIRILINA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1
55					
64					
19					2
28					
37					
46					
55					
64					
19					3
28					
37					
46					
55					
64					

EDAD Dogger (BAJOCIENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 0 0 2 0 2 0 0 (23 25 32)

S SS SR SSR P SP SSP I 2 (33 35 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

S (43) B (44)

AMBIENTE Marino Q (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	13	45	90447	1

(1–4 / 5–6 / 7–8 / 9–12 / 13 / 14 / 15–18 / 19–22)

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA

FOSILES : "FILAMENTOS"

EQUINODERMOS

OSTRACODOS

ESPICULAS

LENTICULINA

NODOSARIA

TEXTULARIA

EOTHRIX

OPHTHALMIDIUM

CALPIONELLA ?

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

(46, 55, 64 / 1 / 80)

(19, 28, 37, 46, 55, 64 / 2 / 80)

(19, 28, 37, 46, 55, 64 / 3 / 80)

EDAD DOGGER (AALENSE - CALLOVIENSE - OXFORDIENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	2	0	0	0	0	

(23 / 25 / 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

[A] (43)

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

[B] (44)

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL [1] (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA: 1641 (1–4) | EMP.: 1 (5) | REC.: B (7) | Nº MUESTRA: 45904 (9–13) | TA: 1 (14) | (15–18) | (19–22)

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA INTRACLASTICA Y PELETÍFERA

FOSILES : PROTOPENEROPLIS AFF. CRIBRANS (46)
LENTICULINA (55)
EGGERELLA (64)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1 (80)

19 28 37 46 55 64

19 28 37 46 55 64

2 (80)

3 (80)

EDAD : DOGGER - MALM INF.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	2	0	0	0	0	

(23–32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	3	0	1	0	0	

(33–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

A (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

B (44)

AMBIENTE : (73–74)

OBSERVACIONES : MUY ESCASOS RESTOS

INFORMACION ADICIONAL: (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	BB	59	04671	

(1–4 / 5–6 / 7–8 / 9–12 / 13–14 / 15–18)

(19–22)

LITOLOGIA : Calcarenita muy fina

FOSILES : Filamentos (protoconchas)
restos de Equinido
Textulariido

Verticulina sp
GLOBOTRUNCANA ALPINA LOMBARD
EOTRIX ALPINO LOMBARD
NODOSARIA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

[1] (80)

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

[2] (80)

[3] (80)

EDAD Dogger (Bathonien)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	2	2	0	0	0	

(23 / 25 / 32)

S SS SR SSR P SP SSP I 2 (33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

[S] (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

[ ] (44)

AMBIENTE Marino

[Q] (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL [ ] (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1164 | 1 | 88 | 5 | 90 | 9771 | | | | |

1 5 7 9 13 14 15 16 19 22

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Caliza bioclastica

FOSILES : "Spirillina"
Restos de Equinido
Gasteropodo
Briozoos ?
Lagenido
restos de Moluscos
INVOLUTINA LIASICA
PREVIDALINA MARIANA
ESPONJAS
CRINOIDES

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 80

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

2 80 3 80

EDAD Lias ~~Dogger~~ INFERIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2 | S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 0 0 1 1 0 3 7 2 0 | | | | | | | | | |

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43 E

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44 P

AMBIENTE Marino

73 74 Q

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1 6 4 1	1	8 4	3 9 0 4 8 7	1
1	5	7 9	13 14	15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Caliza bioclastica

FOSILES : "Spirillina"
restos de Equinido
" " Molusco

Gasteropodos
Dasycladacea
Coniacospirillina
PREVIDALINA MARIANA FARINACCI
INVOLUTINA LIASINA
LINGULINA DUPA (TERQUEM)

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1
55					
64					80
19					2
28					
37					
46					
55					
64					80
19					3
28					
37					
46					
55					
64					80

EDAD Lias medio - sup
DOMERIENSE

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	
1	0	0	1	0	3	2	0												
23	25							32		33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A	FOSILES	F
FOSILES Y MICROFACIES	B	ESTRATIGRAFICA	E
FOSILES Y LITOLOGIA	C	MICROFACIES	M
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D	LITOLOGIA	L
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	G		

43

VALORACION

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D

44

AMBIENTE Marino

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

N° HOJA 1641 EMP. 18 REC. 55 N° MUESTRA 9050 TA T1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: Calcarenita arenosa recristalizada

FOSILES: Restos de Equínido
Rotalia?
Briozoos

Restos de Molusco
Nodosaria? PUPA TERQUEM
Nodosaridos
CRINOIDES (MUY ABUNDANTES)

EDAD: Lias ???
PLIENSBAQUIENSE SUPERIOR (DOMER)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	1	0	3	2	9	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: G

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: D

73 74: Q

AMBIENTE: Marino

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 | 1 | 8 6 | 5 9 0 5 | 1 7 | 1 | | | | |

1 5 7 9 13 14 15 18 19 22

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Caliza bioclastica

FOSILES : Lepidocyclinas
Miogypsinas
Globorotalias

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
	46					1
	55					
	64					80

Restos de Equinido
Bryozoos
Rotalia
Heterostegines
Amphistegines
Textularia
EULEPIDINA TOURNOUERI
E. DILATATA

	19									
	28									
	37									
	46									
	55									
	64									2
	19									80
	28									
	37									
	46									
	55									
	64									3
										80

EDAD Mioceno - Oligoceno

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2 | S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 7 4 3 0 0 0 0 | | | | | | | | |

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

G 43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

T 44

AMBIENTE Marino

Q 73 74

OBSERVACIONES CON RESTOS CRETACICOS RESEDIMENTADOS

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

7 6 4 | 1 | B | 1 S | 9 0 5 2 | 6

1 5 7 9 13 14 15 18 19 22

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: MARGOCALIZA BLANCA

FOSILES: GLOBOROTALIA ARAGONENSIS (NUTTALL)

G. LENSIFORMIS SUBBOTINA

G. BROEDERMANNI CUSHMAN Y BERMUDEZ

G. COLLACTEA (FINLAY)

G. CAMERATA (KVIALIKOV)

GLOBIGERINA SENNI (BECKMANN

G. LINAPERTA (FINLAY)

GLOBIGERAPSIS ?

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

EDAD: LUTECIENSE INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	1	7	2	1	1	0	

23 25 32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: 0

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: B

AMBIENTE: PLATAFORMA

73 74: 1 1

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

4 6 4 V 1 B A S 9 0 5 4 L

1 5 7 9 13 14 15 16 19 22

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : MARGA BLANQUECINO OCRE

FOSILES : RADIOLAS Y PLACAS DE EQUINIDOS

LAMELIBRANQUIOS

AMMODISCUS (ABUNDANTES)

APTYCHUS

OSTRACODOS

CRISTICULINA

MARGINULINA

DENTALINA

FROND ICULARIA

EDAD NEOCOMIENSE

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1 (80)
55					
64					
19					2 (80)
28					
37					
46					
55					
64					
19					3 (80)
28					
37					
46					
55					
64					

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2 | S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 7 0 0 | | | | | | | | | |

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

45

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

A 44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES FAUNA MUY INTERESANTE

INFORMACION ADICIONAL 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 4 1 | 1 8 | 6 5 | 9 0 | 5 5 | T | 1 | | | | (1–5 | 5–7 | 7–9 | 9–13 | 13–14 | 15–18 | 19–22)

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Micrita ligeramente fosilífera

FOSILES : Restos de Equinido?

NANNOCONUS COLOMI (DE LAPPARENT)

N. STEINMANNI KAMPTNER

N. GLOBULUS BRONNIMANN

N. BERMUDEZI BRONNIMANN

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1 (80)
55					
64					
19					2 (80)
28					
37					
46					
55					
64					
19					3 (80)
28					
37					
46					
55					
64					

EDAD Cretácico? HAUTERIVIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 (23–32)

1 1 0 1 1 0 3 0 0

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 (33–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

G (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

F (44)

AMBIENTE Marino

Q (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 5 1 1 R 1 5 9 0 5 8 7 1

(1 5 7 9 13 14 15 18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19 22)

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA ALGO RECRISTALIZADA

FOSILES : "FILAMENTOS"

EQUINIDOS

LAMELIBRANQUIOS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 (80)

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

2 (80)

3 (80)

EDAD DOGGER - MALM

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 2 0 0 0 0 (23 25 32)

S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 0 0 3 0 0 0 0 (33 35 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

A (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

B (44)

AMBIENTE

(73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL /

(45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 4 1 | B | 5 | 9 0 6 | 1 | 7 1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Biomicrita

FOSILES : Globotruncanas (G. lapparenti) (G. coronata) 46
Güembelinas 55
Rotalidos 64

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1
55					
64					80

GLOBOTRUNCANA ELEVATA BROTZEN 19
G. CARINATA DALBIEZ 28
G. LAPPARENTI BOLLI 37
G. CORONATA BOLLI 46
G. SIGALI REICHEL 55
G. ANGUSTICARINATA GANDOLFI 64 2
HEDBERGELLA FLANDRINI PORTHAULT 19 80
HETEROHELIX STRIATA 28
PSEUDOTEXTULARIA ELEGANS (RZEHAK) 37
46
55
64 3
80

EDAD Cretácico - Santoniense

CODIGO EDAD INFORME

	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
	1	1	0	2	0	4	0	0	
	23	25							32

	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE Marino

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1664 | 1 | 3 | 45 | 90 | 62 | 7 | 1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Caliza bioclastica ligeramente arenosa

FOSILES : Globigerinas
Globorotalias
Restos de Equinido
Algas

GLOBIGERAPSIS INDEX (FINLAY)
GLOBOROTALIA CENTRALIS CUSHMAN Y BERMUDEZ
GLOBIGERINATHEKA
GLOBIGERINA GR. TRIDARTITA - CORPULENTA

EDAD Eoceno - Oligoceno ?

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	2	2	1	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

AMBIENTE Marino

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | 1 | 05 | 9063 | 1 | 1

(1 5 7 9 13 14 15 18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19 22)

LITOLOGIA : Calcarenita arcillosa - biodastica

FOSILES : Textularidos
Resto de Equinido
Textularidos
Miliolidos
Filamentos (protoconchas)
OSTRACODOS
GAUDRYINA
OPHTHALMIDIDOS
VAGINULINA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1 (80)
55					
64					
19					2 (80)
28					
37					
46					
55					
64					
19					3 (80)
28					
37					
46					
55					
64					

EDAD Dogger ?

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2 | S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 9 0 2 0 0 0 0 0 | (23 25 32 33 35 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

(43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

(44)

AMBIENTE Marino

(73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

(45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 4 1 | 1 3 | 1 5 | 9 0 6 6 | 7 | 1 | | | | | 1 5 1 6 | 1 9 2 2

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA PSEUDO-OOLITICA

FOSILES :

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
LAMELIBRANQUIOS	46				
EQUINODERMOS	55				
OSTRACODOS	64				1 (80)
"FILAMENTOS"	19				
TEXTULARIA	28				
EGGERELLA	37				
AMMONOSCUS	46				
GLOBOCHAETE	55				
LENTICULINA	64				2 (80)
EPISTOMINA	19				
EVERTICYCLAMMINA	28				
OPHTHALMIDIUM	37				
	46				
	55				
	64				3 (80)

EDAD CALLOVIENSE - OXFORDIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 0 0 7 0 4 0 0 | 1 0 0 3 0 1 0 0 (23 25 32 | 33 35 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: G

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: A

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL: 1 (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 4 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 0 6 7 | 1 | 13 | 14 | 15 | 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 | 22

LITOLOGIA : Biomicrita

FOSILES : Ammonites
Radiolarios
restos de Equinodo

Globotruncanas ?
Textulariformes
Protoglobigerinas

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 80

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

2 80

3 80

EDAD Oxfordiense

CODIGO EDAD INFORME

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2

1 0 0 3 0 1 0 0

23 | 25 | 32

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2

33 | 35 | 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE Marino

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	B	5	90687	1

(1–4 | 5–6 | 7–8 | 9–12 | 13 | 14 | 15–18 | 19–22)

LITOLOGIA : Biomicrita

FOSILES : Globochaetes
Radiolarios

Restos de Equinidos

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 80

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

2 80

3 80

EDAD OXFORDIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	3	0	1	0	0	

(23 | 25–32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 | 35–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

45: 6

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: D

AMBIENTE Marino

73 74: 0

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL — 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	13	45	90	70 71

(1 | 5 | 7 | 9 | 13 14 | 15 | 18 | 19 | 22)

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
FOSILES : LAMELIBRANQUIOS	46				
EQUINODERMOS	55				
OSTRACODOS	64				

1 80

AMMONITES (EMBRIONES)	19
ESPICULAS	28
LENTICULINA	37
"FILAMENTOS"	46
OPHTHALMIDIUM	55
	64
	19
	28
	37
	46
	55
	64

2 80 3 80

EDAD OXFORDIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	3	0	1	0	0	

(23 | 25 | 32 | 33 | 35 | 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: G

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: G

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL: 0 (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1647	18	59	0737	1

LITOLOGIA : Biomicrita

FOSILES : restos de Equinido
Lamelibranquios
Gasterópodos
Radiolarios (MUY ABUNDANTES)
ALPINA COMBARD
SACCOCOMA (MUY ABUNDANTE)

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

EDAD ~~[illegible]~~ KIMMERIDGIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	3	0	2	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

AMBIENTE Marino

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1 6 4	1 B	5	9 0 7 5	7 1
1 5	7	9	13 14	15 16

19 22

LITOLOGIA : Caliza de algas

FOSILES : Thaumatoporella parvovesiculifera (RAINERI)
estructura de algas muy recristalizadas
Valvulinido

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 80

19
28
37
46
55
64

2 80

19
28
37
46
55
64

3 80

EDAD Lias Inf. ? RUDIMENTENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	2	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE Marino

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | 1 | B | 5 | 9076 | 77

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Biomicrita

FOSILES : Pithonellas
Globotruncanas
Textularidos
Radiolarios

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46					
55					
64					

1 80

Pithonellas
Calcisphaerula
Restos de Equinido

19	
28	
37	
46	GLOBOTRUNCANA CONVALATA BOLLI
55	G. SCHNEEGANSI SIGAL
64	G. CONCAVATA (BROTZEN)
19	G. PRIMITIVA DALBIEZ
28	G. IMBRICATA MORNOD
37	HEDBERGELLA FLANDRINI ~~DALBIEZ~~ PORTHAULT
46	G. PSEUDOLIMANDANA PESSAGNO
55	
64	

2 80

3 80

EDAD ~~Maestrichtiense~~ SANTONIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2

1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 25 32

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

S 45

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

P 44

AMBIENTE Marino

G 73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	1	B6	59077	71

LITOLOGIA : Micrita

FOSILES : Finos lamelibranquios ?

NANNOCONUS STEINMANNI KAMPTNER

N. KAMPTNERI BRONNIMANN

N. COLOMI (DE LAPPARENT)

N. GLOBULUS BRONNIMANN

N. BERMUDEZI BRONNIMANN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

EDAD Cret. inf.? HAUTERIVIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1 1	0 1	0	3	0	0			

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

(43): C

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

(44): P

73 74: Q

AMBIENTE Marino

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1619	18	05	90	71

(1–4 / 5–6 / 7–8 / 9–12 / 13–14 / 15–18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19–22)

LITOLOGIA : Caliza de algas

FOSILES : Valvulinidos

Thaumatoporella PARVOVESICULIFERA (RAINERI)

Estructuras de algas muy recristalizadas

Permocalculus?

PALEODASYCLADUS MEDITERRANEUS PIA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1 (80)
55					
64					
19					2 (80)
28					
37					
46					
55					
64					
19					
28					
37					
46					
55					
64					3 (80)

EDAD Vida Inf. SINEMURIENSE

CODIGO EDAD INFORME

	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
	1	0	0	1	1	0	0	0	
(23–25 / 25–32)									
	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
	1	0	0	1	0	2	0	0	
(33–35 / 35–42)									

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

(43)

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

(44)

AMBIENTE Marino (73–74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 9 1 | 1 | B | 3 5 | 3 | 0 8 | 1 | 7 | 1 | | | | (1 5 7 9 13 14 15 18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19 22)

LITOLOGIA : Micrita

FOSILES : Valvulinidos
Textulanidos
Restos Nannoconus
Radiolarios
Gasterópodos
THAUMATOPORELLA PARAVESICULIFERA (RAINERI)
GAUDRYINA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1 (80)
55					
64					
19					2 (80)
28					
37					
46					
55					
64					
19					3 (80)
28					
37					
46					
55					
64					

EDAD : LIAS SINEMURIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2 | S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 0 0 0 | 1 0 0 1 0 2 0 0

(23 25 32 | 33 35 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

(45)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

(44)

AMBIENTE : Plano

(73 74)

OBSERVACIONES :

INFORMACION ADICIONAL

(46)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA: 1641 (1–4) | EMP.: 15 (5–6) | REC.: 57 (7–8) | Nº MUESTRA: 089 (9–13) | TA: 12 (14) | (15–18) | (19–22)

LITOLOGIA : Biopelmicrita

FOSILES : Filamentos (protoconchas)
Radiolarios
pequeños restos de Equinido
Globochaetes ALPINUS LOMBARD
Corresponde
Textulariid
Valvulinido
OSTRACODOS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 (80)

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

2 (80) 3 (80)

EDAD: Dogger (Bajociense)

CODIGO EDAD INFORME: S SS SR SSR P SP SSP 1 2 — 1 0 0 7 0 2 0 0 (23–32) | S SS SR SSR P SP SSP 1 2 (33–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION
- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

(43)

VALORACION: BUENA — B; PROBABLE — P; DUDOSA — D (44)

AMBIENTE: Marino (73–74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	1	36	59089	7 1

LITOLOGIA : Calcarenita fina o micrita

FOSILES : Pequeños restos de Equínidos
Fragmentos Lamelibranquios
Nodosaridos

Pterópodos ?
Globochaetes ?
LINGULINA SP. AUPA (TERQUEM)

EDAD ~~[illegible]~~ PLIENSBAQUIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S		SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	3	0	0		

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: E

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: P

AMBIENTE Marino

73 74: Q

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 9 1 | 1 8 6 5 | 9 0 9 | 2 | 7 | 1 | | | |

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

LITOLOGIA : Biomicrita

FOSILES : Lamelibranquios
Gasterópodos
restos de Equinido

Globuligerina BAPINA (LOMBARD)
Radiolarios (MUY ABUNDANTES)
Aptychus
SPIRILLINA
AMMONITES

EDAD ~~Jurásico~~ OXFORDIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 3 0 1 0 0

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Marino

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1649	18	65	9095	71

LITOLOGIA : Biomicrita

FOSILES : Lagenido (LONTICYCLINA)
Resto de Equinido
Globochaete ?

Radiolarios ?
Restos Lamelibranquios

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 80

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

2 80

3 80

EDAD Lias - DOGGER

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	0	0	0	

23 25 32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	7	0	0	0	0	

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE Marino

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	18	65	90987	1

(1 · 5 · 7 · 9 · 13 · 14 · 15 · 18 · 19 · 22)

LITOLOGIA : Biocalcarenita

FOSILES : Filamentos (protoconchas) MUY ABUNDANTES
Textulariidos
Coscinospira

Globochaete ALPINA COMZIAN
Resto de Equinido
SPIRILLINA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 (80)

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

2 (80) 3 (80)

EDAD ~~[illegible]~~ - DOGGER

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	7	0	0	0	0	

(23 · 25 · 32 · 33 · 35 · 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

S (43)

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

P (44)

AMBIENTE Marino

Q (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	1	15	9112	4

(1–5 | 5–7 | 7–9 | 9–13 | 13–14 | 15–18 | 19–22)

LITOLOGIA : MARGA CALCAREA BLANCA

FOSILES :

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					
55					
64					1 (80)
19					
28					
37					
46					
55					
64					2 (80)
19					
28					
37					
46					
55					
64					3 (80)

EDAD CRETACICO ?

CODIGO EDAD INFORME	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
	1	1	0	0	0	0	0	0	

(23 | 25–32 | 33 | 35–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

(43)

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

(44)

AMBIENTE (73 74)

OBSERVACIONES NO RECONOZCO FÓSILES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1644	IBAS	9	130	2

(1–4 | 5–6 | 7–8 | 9–12 | 13 | 14 | 15–18)

LITOLOGIA : MARGA BLANCA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
FOSILES : NONION SOLDANII				
GYROIDINA				
CIBICIDES				
STILOSTOMELLA				
BULIMINA				
PULLENIA				
SARACENARIA				
GLOBIGERINA				
GLOBOROTALIA (FORMA PEQUEÑA CON QUILLA)				

EDAD TERCIARIO

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	7	0	0	0	0	0	0	

(23 | 25–32 | 33 | 35–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

(45)

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

(44)

AMBIENTE (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (46)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA		
1641	1	B	5	9134	61	
1	5	7	9	13	14	15–18 / 19–22

LITOLOGIA : MARGA CALCAREA BLANQUECINA. CRISTALES IDIOMORFOS DE CUARZO

FOSILES : RADIOLAS Y PLACAS DE EQUINIDOS
BRIOZOOS
CIBICIDES PSEUDOUNGERIANUS

ELPHIDIUM
STILOSTOMELLA
EHRENBERGINA
GLOBIGERINA
GLOBIGERINOIDES TRILOBUS
G. SACCULIFERUS (BRADY)
ORBULINA SUTURALIS
ORBULINA UNIVERSA

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46 55 64 [1] 80

19 28 37 46 55 64 [2] 80

19 28 37 46 55 64 [3] 80

EDAD MIOCENO MEDIO - SUPERIOR
(POSIBLE MIOCENO SUP.)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	0	0	0	

23 25 32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	0	0	0	

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

A
43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

B
44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES REMOS CRETACICOS Y EOCENOS

INFORMACION ADICIONAL
45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA		
1641	1B	AS	9135	A1		
1	5	7	9–13	14	15–18	19–22

LITOLOGIA : MARGA BLANQUECINA

FOSILES : GLOBIGERINOIDES TRILOBUS 46

G. SACCULIFERUS 55

G. SICANUS 64

GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE — 1 — 80

GLOBIG VENEZUELANA HEDBERG 19

PREORBULINA TRANSITORIA 28

CATAPSYDRAX DISSIMILIS 37

GLOBOROTALIA SIAKENSIS 46

CASSIDULINA HORIZONTALIS 55

GLOBOQUADRINA ALTISPIRA 64 — 2 — 80

SIPHONINA RETICULATA 19

28

37

46

55

64 — 3 — 80

EDAD BURDIGALIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	1	2	0	0	

23 25 32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

[F] 43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

[B] 44

AMBIENTE PLATAFORMA

[4][7] 73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL [7] 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	15–18	19–22
1641	13	16	9137	4	1		

LITOLOGIA: MARGA CALCAREA RECRISTALIZADA. ARENA RODADA

FOSILES: RADIOLAS
GLOBIGERINA
GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA)

GYPSINA
ESPICULAS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

EDAD: TERCIARIO

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 — 1 7 0 0 0 0 0 0 (23–32)

S SS SR SSR P SP SSP I 2 — (33–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43:

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44:

AMBIENTE: (73 74)

OBSERVACIONES: RESTOS MUY ESCASOS Y MUY MAL CONSERVADOS

INFORMACION ADICIONAL: 7 (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA: 1641 | EMP.: 1B | REC.: AS | Nº MUESTRA: 9140 | TA: L1

LITOLOGIA: MARGA BLANQUECINA

FOSILES: GLOBIGERINOIDES TRILOBUS

G. SACCULIFERUS

G. SUBQUADRATUS BRONNIMANN

PRAEORBULINA ?

GLOBOROTALIA OBESA BOLLI

GLOBOQUADRINA VENEZUELANA

CATAPSYDRAX DISSIMILIS

C. UNICAVUS

SPHAEROIDINA BULLOIDES

BOLIVINA

EPONIDES HAIDINGERI

GYROIDINA GIRARDANA

ELLIPSOGLANDULINA

EDAD: MIOCENO INFERIOR

CODIGO EDAD: 1 2 2 1 1 0 0 0

INFORME:

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

AMBIENTE: Marino Q

OBSERVACIONES: RESEDIM. DEL CRETACICO SUP. Y DEL EOCENO

INFORMACION ADICIONAL

...TO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1 6 4 1	1 B	0 5	0 1 1 1	L
1	5 7	9	13 14	15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARGA BLANCA

FOSILES :

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
ESPICULAS	46					
RADIOLAS	55					
NODOSARIA CONSOBRINA	64					1 (80)
STILOSTOMELLA MONILIS	19					
GLOBOROTALIA SIAKENSIS	28					
GLOBIGERINA VENEZUELANA	37					
CATAPSYDRAX DISSIMILIS	46					
GLOBIGERINOIDES TRILOBUS	55					
G. SACCULIFERUS	64					2 (80)
GLOBOQUADRINA ACTISPIRA	19					
	28					
	37					
BOLIVINOIDES MIOCENICUS	46					
VULVULINA	55					
PLANULINA RENZI	64					3 (80)

EDAD MIOCENO INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	0	0	0	

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE Marino

73 74

OBSERVACIONES LOS RESTOS MAS MODERNOS CORRESPONDEN AL MIOC. INF. HAY RESTOS DEL CRETACICO SUP.

INFORMACION ADICIONAL 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	15–18	19–22
1641	1	B	A5	9145	L		

LITOLOGIA: MARGA BLANQUECINA

FOSILES: TUBOS DE REVESTIMIENTO DE VEGETALES 46
CASSIDULINA HORIZONTALIS 55
GLOBOROTALIA SIAKENSIS 64
1
80

ORBULINA SUTURALIS 19
NONION POMPILIOIDES 28
AMMODISCUS 37
46
55
64
2
80
19
28
37
46
55
64
3
80

EDAD LANGHIANO

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	22	1	2	1	00												4

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

A (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

P (44)

AMBIENTE Marino. | | Q | (73 74)

OBSERVACIONES FOSILES MUY ESCASOS

INFORMACION ADICIONAL [ ] 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | IBAS | 91 | 47 | T | 1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA (BIOMICRITA)

FOSILES : GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI BOLLI

G. CORONATA BOLLI

G. SIGALI REICHEL

G. CARINATA DALBIEZ

G. ELEVATA BROTZEN

G. FORNICATA PLUMMER

HEDBERGELLA

SIGALIA DEFLAENSIS (SIGAL)

GLOBIGERINELLOIDES

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
				1
				2
				3

EDAD SENONIENSE (SANTONIENSE

CODIGO EDAD INFORME: S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 — 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION: BUENA — B; PROBABLE — P; DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	IB	A5	9148	T1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA

FOSILES :		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
PITHONELLA OVALIS KAUFMANN	46				
P. SPHAERICA KAUFMANN	55				
HETEROHELIX	64				
HEDBERGELLA	19				
GLOBIGERINELLOIDES	28				
INOCERAMIDOS	37				
GLOBOTRUNCANA FORNICATA (PLUMMER)	46				
G. LAPPARENTI BOLLI	55				
G. AFF STUARTIFORMIS DALBIEZ	64				
G AFF ANGUSTICARINATA SANDIDFI	19				
	28				
	37				
	46				
	55				
	64				

EDAD SENONIENSE (CAMPANIENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	7	0	5	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

VALORACION: BUENA — B; PROBABLE — P; DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA		
1641	10	15	9149	T1		
1 5	7 9		13 14		15 16	

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CALIZA ORGANÓGENA, GLAUCONITA

FOSILES : EQUINIDOS

LAMELIBRANQUIOS

BRIOZOOS

VULVULINA

AMPHISTEGINA

EULEPIDINA TOURNOUERI LEMOINE ET DOUVILLE

HETEROSTEGINA

EULEPIDINA DILATATA MICHELOTTI

GLOBIGERINA VONEZUELANA HEDBERG

CATAPSYDRAX DISSIMILIS CUSHMAN ET BERMÚDEZ

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1
55					
64					
19					2
28					
37					
46					
55					
64					
19					3
28					
37					
46					
55					
64					

80 80 80

EDAD OLIGOCENO

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSR	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSR	I	2
1	7	1	3	0	0	0	0										
23	25						32		33	35						42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES REDEPOSITACIONAL DEL CRETACICO Y EOCENO

NO SE VE NADA CLARAMENTE MIOCENO

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | IB | 15 | 9151 | T | 1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA ORGANOGENA

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
FOSILES : FRAGMENTOS DE EQUINIDOS	46				
" LAMELIBRANQUIOS	55				
" MELOBESIAS	64				

1

CIBICIDES 19

GULEPIDINA TOURNOUERI LEMOINE ET DOUVILLE 28

E. DILATATA MICHELOTTI 37

CATAPSYDRAX DISSIMILIS CUSHMAN ET BERMÚDEZ 46

GLOBOROTALIA APERTURENSIS (CLEROY) 55

64

2

19

28

37

46

55

64

3

EDAD OLIGOCENO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD INFORME

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2

1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AMBIENTE

OBSERVACIONES NO SE VE NADA CLARAMENTE MIOCENO

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	IBAS	91	52	TT

LITOLOGIA : CALIZA ORGANOGENA MARGOSA (BIOMICRITA)

FOSILES :		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
EQUINIDOS	46					
LAMELIBRANQUIOS	55					
LAPIDESIAS	64					1
BAIOZOOS	19					
EULEPIDINA TOURNOUERI LEMOINE ET DOUVILLÉ	28					
E DILATATA MICHELOTTI	37					
AMPHISTEGINA	46					
PLANORBULINA	55					
CIRCICIDOS	64					2
CATADSYDRAX DISSIMILIS CUSHMAN y BERMÚDEZ	19					
	28					
	37					
	46					
	55					
	64					3

EDAD OLIGOCENO

CODIGO EDAD INFORME: S SS SR SSR P SP SSP | 2 — 1 7 1 3 0 0 0 9 — (23–32)

S SS SR SSR P SP SSP | 2 — (33–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

43: F

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

44: B

AMBIENTE (73 74)

OBSERVACIONES RESEDIMENTACION DEL EOCENO

NO SE HAN FOSILES MIOCENOS

INFORMACION ADICIONAL: 45 — 1

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	IBA	S	9153	T1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA, BIAITA

FOSILES : GLOBOROTALIA NANA (BOLLI)

G. OPIMA (BOLLI)

G. OBESA BOLLI

GLOBIGERINA CIPEROENSIS BOLLI

G. TRIPARTITA KOCH

G. AFF QUACHITAENSIS HEDBG Y WALLACE

CATAPSYDRAX DISSIMILIS (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

DISCORBIS

OSTRACODOS

CIBICIDES

ESPICULAS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46	55	64	1
19	28	37	46	55	64	2
19	28	37	46	55	64	3

EDAD OLIGOCENO

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	3	0	0	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION: 43 — BUENA — B; PROBABLE — P; DUDOSA — D: 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES PREDOMINIO DE PELAGICOS

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1 6 4 1	1 3	1 5	9 1 5 4	T 1
1	5	7	9 13	14

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CALIZA ORGANODETRITICA (BIOMICRITA)

FOSILES : EQUINIDOS

MELOBESIAS

BRIOZOOS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 80

GULEPIDINA TOURNOUERI LEMOINE ET DOUVILLÉ

G. DILATATA MICHELOTTI

G. YASINA

CIBICIDES

GLOBOROTALIA OPIMA (BOLLI)

G. NANA (BOLLI)

G. INCRESCENS BANDY

GLOBIGERINA VENEZUELANA HEDBERG

G. AFF. EUAPERTURA JENKINS

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

2 80

3 80

EDAD OLIGOCENO RUPELIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	3	0	0	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	3	0	2	0	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA: 1644 (1–4) | EMP.: 1 (5–6) | REC.: B (7–8) | Nº MUESTRA: A591 (9–12) | TA: 56 (13–14) | 71 (15–16)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19–22)

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA

FOSILES :

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
GLOBOROTALIA ANGULOSISTA NUTTALL	46				
G. FORMOSA BOLLI	55				
G. AEQUA CUSHMAN Y RENZ	64				

1 (80)

G. SUBBOTINAE MOROZOVA	19	
G. RAOEDERMANNI CUSHMAN Y BERMÚDEZ	28	
G. WILCOXENSIS CUSHMAN Y PONTON	37	
G. PENTACAMERATA SUBBOTINA	46	
GLOBIGERINA SOLDADOENSIS BRONNIMANN	55	
G. SENNI BECKMANN	64	2 (80)
CATAPSYDRAX	19	
TURBOROTALIA PRAECENTRALIS BLOW	28	
	37	
	46	
	55	
	64	3 (80)

EDAD CUISIENSE

CODIGO EDAD INFORME: S SS SR SSR P SP SSP 1 2 — 1 7 1 7 1 2 0 0 (23–32)

S SS SR SSR P SP SSP 1 2 (33–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

43: ✓

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

44: B

AMBIENTE (73–74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	IBA	59	162	TT

(1 5 7 9 13 14 15 18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19 22)

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA (BIOMICRITA)

FOSILES :

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
HETEROHELIX	46					1
PSEUDOTEXTULARIA	55					
HEDBERGELLA	64					
GLOBIGERINELLOIDES	19					2
GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI ROLLI	28					
G. AREA (CUSHMAN)	37					
G. STUARTI DE LAPPARENT	46					
G. CLOVATA BROTZEN	55					
G. VENTRICOSA (WHITE)	64					
PLANOGLOBULINA	19					3
	28					
	37					
	46					
	55					
	64					

(80)

EDAD SENONIENSE (MAESTRICHT. INF.)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	6	9	1	0

(23 25 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 35 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE

(73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
464	1	IBA	5916	4T

(1–5 / 7–9 / 13–14 / 15–18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19–22)

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA (BIOMICRITA)

FOSILES :

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
HETEROHELIX	46					
PSEUDOTEXTULARIA	55					
HEDBERGELLA	64					1 (80)
GLOBIGERINELLOIDES	19					
GLOBOTRUNCANA ELEVATA BROTZENI	28					
G. LAPPARENTI BOLLI	37					
G. BULLOIDES VOGLER	46					
G. CARETACEA CUSHMAN	55					
G. FORNICATA PLUMMER	64					2 (80)
G. STUARTIFORMIS DALBIEZ	19					
	28					
	37					
	46					
	55					
	64					3 (80)

EDAD SENONIENSE (CAMPANIENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	7	0	5	0	0	

(23 / 25 / 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

[✓] (45)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

[B] (44)

AMBIENTE (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | BA | 91 | 65 | T | 1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA ORGANOGENA (BIOMICRUDITA)

FOSILES : LAMELIBRANQUIOS

EQUINIDOS

RAIOZOOS

LITHOTHAMNIUM

EULEPIDINA DILATATA MICHELOTTI

E. TOURNOUERI LEMOINE ET DOUVILLÉ

GLOBIGERINA CIPEROENSIS BOLLI

CATAPSYDRAX DISSIMILIS CUSHMAN ET BERMÚDEZ

GLOBIGERINA AFF VENEZUELANA HEDBERG

TRIFARINA

HETEROSTEGINA

GYPSINIDOS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1 (80)
55					
64					
19					2 (80)
28					
37					
46					
55					
64					
19					3 (80)
28					
37					
46					
55					
64					

EDAD ALIGOCENO

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2 (25–32): 1 2 1 3 0 0 0 0

S SS SR SSR P SP SSP I 2 (33–42):

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

(43): F

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

(44): P

AMBIENTE (73 74)

OBSERVACIONES PUBE DE FOSILES ROTOS.

NADA CLARAMENTE MIOCENO

INFORMACION ADICIONAL (45): 1

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1	6	4	1	I	B	A	5	9	1	6	6	T	1
1				5	7		9				13	14	

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CALIZA ORGANOGENA (BIOMICRITA)

FOSILES :		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
EQUINIDOS	46					
OSTRACODOS	55					
LAMELIBRANQUIOS	64					1 (80)
BRIOZOOS	19					
LITHOTHAMNIUM	28					
ECHERIDINA TOURNOUERI LEMOINE ET DOUVILLE	37					
E. DILATATA MICHELOTTI	46					
CIBICIDES	55					
TRIFARINA	64					2 (80)
CATAPSYDRAX DISSIMILIS CUSHMAN ET BERMUDEZ	19					
GYPSINIDOS	28					
GLOBOROTALIA AFF KUGLERI	37					
	46					
	55					
	64					3 (80)

EDAD OLIGOCENO

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	3	0	0	0	0										
25	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: 1

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: P

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES PUBE DE FOSILES RUTOS. VISTO CLARAMENTE MIOCENO

INFORMACION ADICIONAL 45: 1

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1644	IBAS	91	67	T1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA ORGANOGENA (BIOMICRUDITA)

FOSILES		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
EQUINIDOS	46				
LITHOTHAMNIUM	55				
DISCOCYCLINA	64				
ASILINA	19				
OPERCULINA	28				
NUMMULITES	37				
GYPSINA	46				
PLANORBULINA	55				
ALVEOLINA	64				
GLOBOROTALIA AFF ARAGONENSIS NUTTALL	19				
CATAPSYDRAX	28				
GLOBOROTALIA AFF BROEDERMANNI CUSHMAN Y BERMUDEZ	37				
GLOBIGERAPSIS INDEX (FINLAY)	46				
	55				
	64				

EDAD LUTECIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	7	1	1	7	2	1	0	0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

VALORACION: 4

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESTOS SENONIENSES Y PALEOCENOS RESEDIMENTADOS

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1164	11	BA	9170	T1

(1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19 | 22)

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA (BIOMICRITA)

FOSILES : METEROHELIX STRIATA

PSEUDOTEXTULARIA ELEGANS (RZEHAK)

GLOBIGERINELLOIDES

GLOBOTRUNCANA ELEVATA BROTZEN

G. BULLOIDES VOGLER

G. CRETACEA CUSHMAN

G. PORVICATA PLUMMER

G. LAPPARENTI BOLLI

G. AFF ARCA (CUSHMAN)

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					
55					
64					1 (80)
19					
28					
37					
46					
55					
64					2 (80)
19					
28					
37					
46					
55					
64					3 (80)

EDAD SENONIENSE (CAMPANIENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	5	0	0	

(23 | 25 | 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 | 35 | 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

A (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

B (44)

AMBIENTE

(73 | 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | IRAS | 91 | 71 | T1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : MARGA CALIZA

FOSILES :		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
GLOBIGERINA AFF SOLDADENSIS BROWNIMANN	46				
GLOBOROTALIA AFF MERIA CUSHMAN Y RENZ	55				
G. AFF. VOLUSCIENSIS CUSHMAN	64				1
					80
G. AFF WILCOXENSIS CUSHMAN Y PONTON	19				
G. AFF. GRACILIS	28				
	37				
	46				
	55				
	64				2
	19				80
	28				
	37				
	46				
	55				
	64				3
					80

EDAD : LANDENIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2

1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | |

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

F (43)

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

B (44)

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL 1 (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1 6 4 1	1 B	1 5	9 1 7 2	1
1 5	7 9	13 14	15 18	

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARGA BLANQUECINA

FOSILES : ESPICULAS

RADIOLARIOS

DIATOMEAS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				1 / 80

GLOBOROTALIA ACOSTAENSIS (BLOW

G. OBESA BOLLI

G. MENARDII (D'ORBIGNY

G. HUMEROSA-DUTERTREI

G. PACHYDERMA EHRENBERG

G. CONTINUOSA BLOW

G. LIMBATA (D'ORBIGNY)

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS REUSS

G. OBLIQUUS BOLLI

GLOBOQUADRINA GLOBOSA BOLLI

ORBULINA SUTURALIS BRONNIMANN

GLOBIGERINA FALCONENSIS BLOW

	19	28	37	46	55	64	
							2 / 80
							3 / 80

EDAD TORTONIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	7	2	1	3	1	0	0	

23 25 32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

33 35 42

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES ROCA TIPO "ALBARIZA"

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1664 | 15 | 05 | 9117 | 3 | 1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : MARGA GRIS OCRE

FOSILES : RADIOLARIOS (ABUNDANTISIMOS)

LENTICULINA

GAVELINELLA

HEDBERGELLA PLANISPIRA TAPPAN

H. SIMPLEX (MORROW)

H. DELRIOENSIS (CARSEY)

GLOBIGERINELLOIDES CARSEYI (BOLLI LOEBLICH Y TAPPAN)

GYROIDINOIDES ALTIDA

GAUDRYINA

SCHACKOINA CENOMANI (SCHACKO)

S. BICORNIS REICHEL

LEUPOLDINA CABRAI SIGAL

BEELLA (CLAVIHEDBERGELLA) SIMPLEX (MORROW)

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 80

19
28
37
46
55
64

2 80

19
28
37
46
55
64

3 80

EDAD CENOMANENSE

CODIGO EDAD INFORME

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2

1 1 0 2 2 1 1 0 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | IB | A5 | 9176 | T1 | | (1–5 | 5–7 | 7–9 | 9–13 | 13–14 | 15–18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19–22)

LITOLOGIA : CALIZA SILICIFICADA (RADIOLARITA)

FOSILES : RADIOLARIOS MUY ABUNDANTES (46)
(TINTINIDOS) (55)
CALPIONELLITES) (64)

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1 (80)
55					
64					

19		
28		
37		
46		
55		
64		2 (80)
19		
28		
37		
46		
55		
64		3 (80)

EDAD : NEOCOMIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	7	0	0	

(23–25 | 25–32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

(33–35 | 35–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: M

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: D

AMBIENTE (73–74)

OBSERVACIONES : FOSILES SILICIFICADOS

INFORMACION ADICIONAL: V (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	IB	05	9179	L

(1–5 / 7–9 / 13–14 / 15–16 / 19–22)

LITOLOGIA : MARGA OCRACEA GRIS

FOSILES : MOLDES DE RADIOLARIOS EN CALCITA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 (80)

19 / 28 / 37 / 46 / 55 / 64

2 (80)

19 / 28 / 37 / 46 / 55 / 64

3 (80)

EDAD CRETACICO

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	0	0	0	0	0	0

(23 / 25 / 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE

(73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	IBAS	91	87	TV

(1 5 7 9 13 14 15 18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19 22)

LITOLOGIA : CALIZA RECRISTALIZADA ARENA, GLAUCONITA

FOSILES : FRAGMENTOS DE EQUINIDOS

GLOBIGERINOIDES AFF TRILOBUS REUSS

TURBOROTALIA SIAKENSIS (LEROY)

T. AFF. KUGLERI-MAYERI

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR ET COLLINS)

G. AFF GLOBULARIS BERMUDEZ

GLOBOROTALIA (FORMAS ARRILLADAS)

GLOBIGERINA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1 (80)
55					
64					
19					2 (80)
28					
37					
46					
55					
64					
19					3 (80)
28					
37					
46					
55					
64					

EDAD MIOCENO INF-MEDIO

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	0	0	0		1	2	4	1	2	0	0	0	

(23 25 32 33 35 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

[A] (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

[B] (44)

AMBIENTE (73 74)

OBSERVACIONES PURO DE GLOBIGERÍNIDOS

RESEDIMENTACION DEL CRETACICO

INFORMACION ADICIONAL [1] (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1664	18	A	5918	92

(1 5 7 9 13 14 15 18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19 22)

LITOLOGIA : MARGA BLANQUECINA

FOSILES : LAMELIBRANQUIDI

EQUINIDOS

CATAPSYDRAX DISSIMILIS (CUSHMAN Y BERMUDEZ

C. UNICAVUS BOLLI' LOEBLICH Y TAPPAN

GLOBOROTALIA CERROAZULENSIS COLE

G. INCRASESCENS (BANDY)

G. CENTRALIS BERMUDEZ

GLOBIGERINA GORTANII BORSETTI

G. GR. EOCAENA

G. AMPLIAPERTURA JENKINS

G. TRIPARTITA KOCHI

HANTKENINA BREVISPINA CUSHMAN

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					
55					
64					1 (80)
19					
28					
37					
46					
55					
64					2 (80)
19					
28					
37					
46					
55					
64					3 (80)

EDAD PRIABONIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	2	3	0	0	0	

(23 25 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 35 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: A

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: B

AMBIENTE

(73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	IBAS	91	91	T1

(1–5 / 7–9 / 13–14 / 15–18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19–22)

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA CON ARENA

FOSILES : EQUINIDOS 46
LAMELIBRANQUIOS 55
CIRRIPEDES 64

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					
55					
64					1 (80)

EUHEPIDINA TOURNOUERI LEMOINE ET DOUVILLÉ 19
TURBOROTALIA NANA ROLLI 28
T. OPIMA ROLLI 37
T. INGRESCENS (BANDY) 46
T. SIAKENSIS 55
CATADYSORAX DISSIMILIS CUSHMAN ET REAMÚDEZ 64

19										
28										
37										
46										
55										
64										2 (80)

19										
28										
37										
46										
55										
64										3 (80)

EDAD OLIGOCENO

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	1	3	0	0	0	0	

(23 / 25 / 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: F

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: B

AMBIENTE (73–74)

OBSERVACIONES PUDE DE FÓSILES MENUDOS. NADA CLARAMENTE MIOCENO

INFORMACION ADICIONAL: 1 (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	IBAS	91	93	T1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA

FOSILES :		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
HEDBERGELLA SIMPLEX (MORROW)	46				
H. DELRIOENSIS (CARSEY)	55				
GLOBIGERINELLOIDES	64				
ROTALIPORA CUSHMANI (MORROW)	19				
R. DEF GREENHORNENSIS (MORROW)	28				
PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI (GANDOLFI)	37				
P. GIBBA KLAUS	46				
	55				
	64				
	19				
	28				
	37				
	46				
	55				
	64				

EDAD CENOMANIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES NIVEL HARD GROUND LLENO DE FOSILES CENOMANIENSES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA (1-4)	EMP. (5-6)	REC. (7-8)	Nº MUESTRA (9-13)	TA (14)	(15-18)	(19-22)
1641	IBAS	91946	T	1		

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA

FOSILES : GLOBIGERINELLOIDES

HEDBERGELLA

GLOBOTRUNCANA HELVETICA BOLLI

G. SCHNEEGANSI SIGAL

G. IMBRICATA MORNOD

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				

EDAD TURONENSE

CODIGO EDAD INFORME

S (23)	SS (24)	SR (25)	SSP (26)	P (27)	SP (28)	SSP (29)	I (30)	2 (31-32)

S (33)	SS (34)	SR (35)	SSR (36)	P (37)	SP (38)	SSP (39)	I (40)	2 (41-42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

(43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

(44)

AMBIENTE (73-74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1644	IBAS	91	9971	

(1–4 / 5–6 / 7–8 / 9–12 / 13–14 / 15–18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19–22)

LITOLOGIA : CALIZA NUMMULITICA

FOSILES : EQUINIDOS

LAMELIBRANQUIOS

LITHOTHAMNIUM

DISCOCYCLINA

ASSILINA

NUMMULITES

GLOBOROTALIA AFF BULLBROOKI BOLLI

GYPSINIDOS

EDAD LUTECIENSE

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					1
55					
64					
19					2
28					
37					
46					
55					
64					
19					3
28					
37					
46					
55					
64					

(80 / 80 / 80)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	7	2	1	0	0	

(23 / 25 / 32)

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — S
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: F

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: B

AMBIENTE

(73 74)

OBSERVACIONES CANTOS DEL CRETACICO Y PALEOCENO

NADA MAS MODERNO QUE EL EOCENO

INFORMACION ADICIONAL: 1 (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1646 | 1 | B | A | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | T | 1 | | | | |

1 5 7 9 13 14 15 18 19 22

INFORME PALEONTOLOGICO

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1 80

LITOLOGIA : CALIZA ORGANODETRITICA

FOSILES : EQUINIDOS 46

LAMELIBRANQUIOS 55

AMPHISTEGINA 64

ESCLERODINA DILATATA MICHELOTTI 19

E. TOURNOUERI CUVILLIER ET DOUVILLÉ 28

BALANOS 37

MIOGYPSINOIDES COMPLANATUS SCHLUMBERGER 46

SPIROCLYPEUS 55

HALKYARDIA 64

2 80

19

28

37

46

55

64

3 80

EDAD OLIGOCENO (CHATTIENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 — S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 7 | 3 0 3 0 0 | — | | | | | | | | | |

23 25 32 — 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43 A

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44 B

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES RESEDIMENTACION DEL CRETACICO Y EOCENO

NADA CLARAMENTE MIOCENO

INFORMACION ADICIONAL 1 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 4 1 | 1 3 | 5 | 9 2 0 | 4 | (1–5, 7–9, 13–14, 15–18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19–22)

LITOLOGIA : MARGA BLANQUECINO DCRE, GLAUCONITA

FOSILES : VULVULINA SPINOSA CUSHMAN

EPONIDES UMBONATUS (REUSS)

CASSIDULINA HORIZONTALIS CUSHMAN Y RENZ

GLOBOROTALIA CERROAZULENSIS COLE

G. CENTRALIS BERMUDEZ

G. INCRASSELCENS BANDY

GLOBIGERINA EOCAENA/CORPULENTA

G. AMPLIAPERTURA BOLLI

G. TRIPARTITA KOCH

CATAPSYDRAX DISSIMILIS (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

DIENTES DE PEZ

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
46					
55					
64					1 (80)
19					
28					
37					
46					
55					
64					2 (80)
19					
28					
37					
46					
55					
64					3 (80)

EDAD PRIABONIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S | SS | SR | SSR P | SP | SSP | I | 2

1 | 2 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | (25, 25, 32)

S | SS | SR | SSR P | SP | SSP | I | 2 (33, 35, 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1644	1	BA	59207	L

LITOLOGIA: MARGA MOJOSA GRIS BLANQUECINA, BRILLO SATINADO

FOSILES: RADIOLARIOS
ESPICULAS
STILOSTOMELLA

GLOBIGERINA (FORMAS JUVENILES)

EDAD: MIOCENO

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2: 1 2 2 1 0 0 0 A

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

Procedimiento: E

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

Valoración: P

AMBIENTE

OBSERVACIONES: FOSILES CONTADOS, QUE PARECEN CONTAMINADOS
FACIES "MORONITOIDE"

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1164	1	BA	92094	

LITOLOGIA : MARGA LIMOSA

FOSILES : PLACAS DE MICROCODIUM (ABUNDANTISIMAS) 46
LIBICIDES 55
GLOBOROTALIA PSEUDOBULLOIDES (PLUMMER) 64

G. ANGULATA (WHITE) 19
GLOBIGERINA TRILOCULINOIDES PLUMMER 28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
				1
				2
				3

EDAD PALEOCENO, MONTIENSE

CODIGO: S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 — 17 11 10000 — (23–32)

EDAD INFORME: S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 — 12 11 02000 — (33–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

[1] (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

[3] (44)

AMBIENTE

(73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL [✓] (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1664 | 13 | 15 | 9213 | 14 | 15 | 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARGA GRIS, OXIDOS DE FE Y MN

FOSILES : VULVULINA SPINOSA CUSHMAN 46

ANOMALINA 55

CIBICIDES 64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
				1
				60

EPONIDES TRUMPYI NUTTALL 19

CASSIDULINA HORIZONTALIS 28

CATAPSYDRAX UNICAVUS 37

SIPHONODOSARIA NUTTALLI (CUSHMAN Y JARVIS) 46

DIENTES DE PECES 55

GLOBIGERINA CORPULENTA SUBBOLINA 64

G. GORTANI (BORSETTI) 19

GLOBOQUADRINA GLOBULARIS BERMUDEZ 28

GLOBOROTALIAS DEL PALEOCENO 37

46

55

64

		2
		60
		3
		60

EDAD OLIGOCENO (RUPELIENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1 | 2

1 7 1 3 0 2 0 0

23 25 32

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1 | 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

F 43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

P 44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	18	15	92187	1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CONGLOMERADO CANTOS CALIZOS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

FOSILES :

EQUINIDOS	46
LAMELIBRANQUIOS	55
DISCOCYCLINA	64

1 80

LITHOTHAMNIUM	19
NUMMULITES (TALLA PEQUEÑA)	28
ASSILINA	37
OPERCULINA	46
DENTALIUM	55
	64
	19
	28
	37
	46
	55
	64

2 80

3 80

EDAD EOCENO (LUTECIENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	2	2	1	0	0										

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A
FOSILES Y MICROFACIES	B
FOSILES Y LITOLOGIA	C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	G
FOSILES	F
ESTRATIGRAFICA	E
MICROFACIES	M
LITOLOGIA	L

1 43

VALORACION

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D

B 44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES CANTOS CALIZOS

NADA MAS HORIZONTE QUE EL EOCENO

INFORMACION ADICIONAL 1 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1164	1	B	A5922	4

(1–4 / 5–6 / 7–8 / 9–12 / 13 / 14 / 15–18)

(19–22)

LITOLOGIA : MARGA GRIS CLARA ARENA

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
FOSILES : LAMELIBRANQUIOS	46					1
EQUINIDOS	55					
RADIOLOS	64					
CIBICIDES LOBATULUS (WALKER Y JACOB)	19					2
PULLENIA BULLOIDES (D'ORBIGNY)	28					
GLOBIGERINOIDES TRILOBUS REUSS	37					
G. SACCULIFERUS (BRADY)	46					
ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY	55					
O. SUTURALIS BRONNIMANN	64					
GLOBOROTALIA ACOSTAENSIS BLOW	19					3
G. SP. MENARDII (D'ORBIGNY)	28					
GLOBIGERINA WOODI JENKINS	37					
SPHAEROIDINELLA SEMINULINA	46					
EHRENBERGINA ALICANTINA COLOM	55					
UVIGERINA STRIATISSIMA-FLINTI	64					

EDAD TORTONIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	1	0	0	

(23 / 25 / 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

(43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

(44)

AMBIENTE

(73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

(45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA		
1641	13	WS	9223	4		

LITOLOGIA : MARGA GRIS ARENA FINA, LIMO

FOSILES : ESPICULAS
RADIOLAS DE EQUINIDOS
BOLIVINA SCALPRATA MIOCENICA
BOLIVINOIDES MIOCENICUS
NONION SOLDANII
ROTALIA INFLATA
PULLENIA BULLOIDES
GLOBOROTALIA GR. MENARDII
G. ACOSTAENSIS (BLOW)
G. INCOMPTA (CIFELLI)
G. PSEUDOBESA (SALVATORINI)
G. PACHYDERMA (EHRENBERG)
G. ACROSTOMA (WEZEL)
G. LIMBATA (D'ORBIGNY)
GLOBIGERINA BULLOIDES D'ORBIGNY

EDAD TORTONIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	3	1	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: A

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: B

AMBIENTE PLATAFORMA 41 (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL 1

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1064	IB	15	92346	

(1–5 / 7–9 / 13–14 / 15–18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19–22)

LITOLOGIA : MARGA ARENISCOSA

FOSILES : EQUINIDOS

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
GLOBOROTALIA ACOSTAENSIS BLOW	46					
G. HUMEROSA (TAKAYANAGI Y SAITO)	55					
	64					1 (80)
G. PSEUDOBESA (SALVATORINI)	19					
G. CONTINUOSA BLOW	28					
G. SCITULA (BRADY)	37					
G. VENTRIOSA OGNIBEN	46					
G. LIMBATA (D'ORBIGNY)	55					
G. CULTRATA (D'ORBIGNY)	64					2 (80)
G. PSEUDOMIOCENICA BOLLI Y BERMUDEZ	19					
G. OBLIQUERINOIDES BLOW (D'ORBIGNY)	28					
G. TRILOBUS REUSS	37					
GLOBIGERINA BULLOIDES D'ORBIGNY)	46					
G. DECORAPERTA TAKAYANAGI Y SAITO	55					
SPHAEROIDINELLOPSIS SUBDEHISCENS (BLOW)	64					3 (80)

EDAD TORTONIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	1	0	0	

(23 / 25 / 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

(43)

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

(44)

AMBIENTE PLATAFORMA

(73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1 6 4	1	B	A 5 9 2 3 6	4

(1–5 | 7 | 9 | 13–14 | 15–18 | 19–22)

LITOLOGIA : MARGA BLANCA

FOSILES : RADIOLARIOS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 80

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

2 80

3 80

EDAD NEOCOMIENSE ?

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	7	0	0	

(23 | 25 | 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 | 35 | 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES PARECE LA CALIZA CON NANNOCONUS HAUTERIVIENSE.
DEMASIADO DURA PARA LEVIGAR

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1646 | 1 | 8 | 15 | 9 | 23 | 9 | 6 | | |

(1 5 7 9 13 14 15 16)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19 22)

LITOLOGIA : MARGA BLANQUECINA

FOSILES :

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
GLOBOROTALIA ANGULATA (WHITE)	46					
G. CONICOTRUNCATA SUBBOTINA	55					
G. KOLCHIDICA MOROZOVA	64					1 (80)
G. AFF. INCINATA BOLLI	19					
G. COMPRESSA (PLUMMER)	28					
G. PSEUDOBULLOIDES (PLUMMER)	37					
G. PUSILLA BOLLI	46					
G. EHRENBERGI BOLLI	55					
G. ABUNDOCAMERATA BOLLI (ID. A G. CONICOTRUNCATA)	64					2 (80)
GLOBIGERINA TRILOCULINOIDES PLUMMER	19					
GLOBOROTALIA PRAECURSORIA (MOROZOVA)	28					
	37					
	46					
	55					
	64					3 (80)

EDAD MONTIENSE INF

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 7 1 1 0 2 1 1 0

(23 25 32)

S SS SR SSR P SP SSP I 2

(33 35 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

F (43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

B (44)

AMBIENTE PELAGICO

1 3 (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

1 (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	15	AS	92 52	L

(1 · 5 · 7 · 9 · 13 · 14 · 15 · 18)

GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE (19 · 22)

LITOLOGIA : MARGA GRIS

FOSILES : GLOBIGERINA SELLII (BORSETTI) 46
G. CORPULENTA SCHUBOTINA 55
G. TRIPARTITA KOCH 64

G. GORTANII (BORSETTI) 19
G. SENILIS BANDY 28
G. GALAVISI BERMUDEZ 37
G. AMPLIAPERTURA BOLLI 46
G. TAPURIENSIS BLOW Y BANNER 55
GLOBOQUADRINA GLOBULARIS BERMUDEZ 64
CATAPSYDRAX UNICAVUS BOLLI LOEBLICH Y TAPPAN 19
C. DISSIMILIS CUSHMAN Y BERMUDEZ 28
GLOBOROTALOIDE SUTTERI BOLLI 37
GLOBOROTALIA INCRETEBERCEA (BANDY) 46
G. OPIMA BOLLI 55
G. NANA BOLLI 64

EDAD OLIGOCENO

CODIGO EDAD INFORME (S · SS · SR · SSR P · SP · SSP · 1 · 2)

1 7 1 3 0 0 0 0 (23 · 25 · 32 · 33 · 34 · 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A	FOSILES	F
FOSILES Y MICROFACIES	B	ESTRATIGRAFICA	E
FOSILES Y LITOLOGIA	C	MICROFACIES	M
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D	LITOLOGIA	L
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	G		

VALORACION (45): BUENA B · PROBABLE P · DUDOSA D (44)

AMBIENTE PLATAFORMA (73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL (48)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA		
1641	1 B	A S	9253	L		
1	5	7	9	13 14	15 18	19 22

LITOLOGIA : MARGA BLANQUECINO OCRE

FOSILES : GLOBOROTALIA FORMOSA BOLLI 46

G. GRACILIS BOLLI 55

G. LENSIFORMIS (SUBBOTINA) 64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1 80

G. SUBBOTINAE (MOROZOVA) 19

G. BROEDERMANNI CUSHMAN Y BERMUDEZ) 28

G. PRIMITIVA FINLAY 37

G. AEQUA CUSHMAN Y RENZ 46

GLOBIGERINA SOLDADOENSIS BRONNIMANN 55

G. SENNI BECKMANN 64

2 80

G. LINAPERTA (FINLAY) 19

G. INAEQUISPIRA (SUBBOTINA) 28

G. LOZANOI COLOM 37

CATAPSYDRAX 46

55

64

3 80

EDAD CUISIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1 2	1	7	1	7	2	0	0	

23 25 32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

[F] 43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

[B] 44

AMBIENTE PELAGICO

[13] 73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL [1] 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1669	1	BA	9255	4

(1–4 / 5–6 / 7–8 / 9–12 / 13 / 14 / 15–18)

19 22

LITOLOGIA : MARGA GRIS VERDOSA

FOSILES : PIEZAS SUELTAS DE MICROCODIUM
RADIOLARIOS
GLOBOROTALIA (TENUIBOROTALIA) aff mayaguensis

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 80

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

2 80

3 80

EDAD ¿PALEOCENO?

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	1	0	0	0	0	

(23 / 25 / 32 / 33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

4 43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

A 44

73 74

AMBIENTE

OBSERVACIONES ESCASOS FORAMS CONASPECTO DE CONTAMINADOS

INFORMACION ADICIONAL 4 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1644	IB	AS	9256	L

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : MARGA BLANQUECINA

FOSILES :		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
GLOBOROTALIA ARAGONENSIS (NUTTALL)	46					
G. CRATER (FINLAY)	55					
G. SPINULOSA (CUSHMAN)	64					1
TRUNCOROTALOIDES TOPILENSIS (CUSHMAN)	19					
T. ROHRI BRONNIMANN Y BERMUDEZ	28					
GLOBIGERAPSIS INDEX (FINLAY)	37					
G. MEXICANA (CUSHMAN)	46					
HANTKENINA LONGISPINA CUSHMAN	55					
GLOBIGERINA YEGUAENSIS WEINZ Y APPLIN	64					2
G. OYACHITAENSIS (HOWE Y WALLACE)	19					
HANTKENINA ALABAMENSIS CUSHMAN	28					
GLOBOROTALIA CENTRALIS CUSHMAN Y BERMUDEZ	37					
G. EOCENA/CORPULENTA	46					
G. GALAVISI BERMUDEZ	55					
	64					3

EDAD LUTECIENSE SUPERIOR

CODIGO	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
	1	2	1	2	2	1	3	0	

EDAD INFORME: S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION: BUENA — B; PROBABLE — P; DUDOSA — D

AMBIENTE FONDO MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1641 | BA | 5 | 92577 | 11

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : MARGA BLANQUECINA

FOSILES :		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
GLOBOROTALIA ARAGONENSIS NUTTALL	46				
G. CAUCASICA GLAESSNER	55				
G. CRATER FINLAY	64				
G. ASPENSIS COLOM	19				
G. DECEPTA MARTIN	28				
G. BROEDERMANNI CUSHMAN Y BERMUDEZ	37				
G. COLLACTEA FINLAY	46				
G. PSEUDOTOPILENSIS (SUBBOTINA)	55				
GLOBIGERINA SEVNI BECKMANN	64				
G. CINAPERTA (FINLAY)	19				
G. INEQUISPIRA SUBBOTINA	28				
GLOBIGERAPSIS INDEX (FINLAY)	37				
G.	46				
	55				
	64				

EDAD EUTECIENSE INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
12	1	7	2	1	1	0		

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE FONDO MARINO

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1164	1	CBAS	92626	

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA ROSADA

FOSILES : GLOBOROTALIA (TRUNCOROTALIA) AFF ACRUA 46
G. OCCLUSA LOEBLICH Y TAPPAN 55
GLOBIGERINA AFF SOLDADOENSIS (BROWNIMANN) 64

G. AFF TRIANGULARIS (WHITE) 19

28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

EDAD LANDENIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	3	1	1	0	3	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

AMBIENTE FONDO MARINO

OBSERVACIONES FAUNA MUY MAL CONSERVADA

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1164	1	R15	92642	

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA ROSADA

FOSILES : GLOBOROTALIA ARAGONENSIS NUTTALL — 46
G. CRAIGO FINLAY — 55
G. AFF FOAMOA (BOLLI) — 64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1 / 80

G. AEQUA CUSHMAN Y RENZ — 19
G. SUBBOTINAE MOROZOVA — 28
G. BROEDERMANNI CUSHMAN Y BERMUDEZ — 37
G. PRIMITIVA (FINLAY) — 46
G. AFF WILCOXENSIS CUSHMAN Y PONTON — 55
G. NITIDA MARTIN — 64
TRUNCOROTALOIDES QUETRA (BOLLI) — 19
GLOBIGERINA SCHLUMBERGERI BRONNIMANN — 28
G. SIGNI REICHMANN — 37
G. CIPEROENSIS (FINLAY) — 46

2 / 80

3 / 80

EDAD CUISIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	2	1	2	0	0	

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE PELAGICO

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1 6 4	1	1 B	A S 9 2 6 5	4
1	5	7	9	13 14

15 18

19 22

LITOLOGIA : MARGA CALCAREA ROSADA

FOSILES : GLOBOROTALIA COMARCOSA 46

G. ANGULATA 55

GLOBOTRUNCANA 64

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1 80

19

28

37

46

55

64 2 80

19

28

37

46

55

64 3 80

EDAD PALEOCENO

CODIGO EDAD INFORME

	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
	1	2	1	1	0	0	0	0	
	23	25							32

	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

F 43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

D 44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES FAUNA ESCASÍSIMA Y DUDOSA. TAL VEZ CONTAMINADA

INFORMACION ADICIONAL 1 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	IBAS	92	67	L

(1–5 / 7–9 / 13–14 / 15–18)

(19–22)

LITOLOGIA : MARGA OCRE

FOSILES : PIEZAS SUELTAS DE MICROCODIUM

ESPICULAS

GLOBOROTALIA ACOSTAENSIS (BLOW)

G. HUMEROA TAKAYANAGI Y SATO

G. PSEUDOBESA SALVATORINI

G. DACHYDERMA (EHRENBERG)

G. ACROSTOMA WEZEL

G. SCITULA (BRADY)

G. LIMBATA (D'ORBIGNY)

G. CULTRATA (D'ORBIGNY)

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS REUSI

G. OBLIQUUS BOLLI

GLOBIGERINA BULLOIDES D'ORBIGNY

ORBULINA SUTURALIS BRONNIMANN

O. UNIVERSA (D'ORBIGNY)

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				

(1 / 2 / 3 — 80)

EDAD TORTONIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	1	0	0	

(23 / 25 / 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

(43)

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

(44)

(70–74)

AMBIENTE PLATAFORMA

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

(45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1644 | BA | 5 | 9268 | L

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : MARGA ARENISCOSA, ARCILLA FINA, GLAUCONITA

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
FOSILES : EQUINIDOS	46				
LAMELIBRANQUIOS	55				
GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)	64				
G. RUBER (D'ORBIGNY)	19				
G. OBLIQUUS BOLLI	28				
GLOBIGERINA BULLOIDE D'ORBIGNY	37				
G. APERTURA CUSHMAN	46				
G. FALCONENSIS BLOW	55				
ORBULINA SUTURALIS BRONNIMANN	64				
GLOBOQUADRINA GLOBOSA BOLLI	19				
GLOBOROTALIA ACOSTAENSIS BLOW	28				
G. SCITULA (BRADY)	37				
G. IMBATA (D'ORBIGNY)	46				
G. MULTICAMERATA (D'ORBIGNY)	55				
	64				

EDAD TORTONIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	7	1	3	1	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

AMBIENTE PLATAFORMA

OBSERVACIONES FUERTE APORTE TERRÍGENO

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1 6 4 1 | B A S | 7 2 7 6 | 4 | | | | | (1 5 7 9 13 14 15 18)

INFORME PALEONTOLOGICO

(19 22)

LITOLOGIA : MARGA BLANQUECINA

FOSILES :		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
GLOBIGERINA TRIPARTITA KOCH	46					
G. SELLI BORSETTI	55					
G. CIPEROENSIS BOLLI	64					1
						80
G. AFF EOCAENA GÜMBEL	19					
G. VENEZUELANA HEDBERG	28					
G. EVAPERTURA JENKINS	37					
G. GALAVISI BERMUDEZ	46					
G. OUACHITAENSIS HOWE Y WALLACE	55					
CATAPSYDRAX DISSIMILIS (CUSHMAN Y BERMÚDEZ)	64					2
GLOBOROTALIA ODINA BOLLI	19					80
G. OPIMA BOLLI	28					
G. SIAKENSIS (LEROY)	37					
	46					
	55					
	64					3
						80

EDAD OLIGOCENO (CHATTIENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2 | S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 2 1 3 0 3 0 0 | (23 25 32 33 35 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

[F] 43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

[B] 44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL [ ] 45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	1B	15	92	78 L

LITOLOGIA : MARGA GRIS CLARA CALCAREA

FOSILES : GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

G. DIMINUTUS

G. PRIMORDIUS BLOW Y BANNER

G. SUBQUADRATUS BRONNIMANN

TURBOROTALIA KUGLERI BOLLI

T. SIAKENSIS (LEROY)

T. SEMIVERA (HORNIBROOK)

T. OBESA (BOLLI)

CATAPSYDRAX DISSIMILIS (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES BLOW

G. WOODI JENKINS

SIPHONINA RETICULATA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				

EDAD MIOCENO SUPERIOR (BURDIGAL)

CODIGO EDAD INFORME: S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 = 1 7 2 7 1 1 7 0 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION: BUENA — B; PROBABLE — P; DUDOSA — D

AMBIENTE PLATAFORMA

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

Beranesji?

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	1BA	5	9299	2

(1–4 / 5–6 / 7–8 / 9–12 / 13–14 / 15–18 / 19–22)

LITOLOGIA : MARGA ARCILLA BLANQUECINA

FOSILES : RESTOS INDETERMINADOS DE MICROCODIUM

TUBOS CALIZOS

EQUINIDOS

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
	46					
	55					
	64					1 (80)
GLOBIGERINA FALCONENSIS	19					
QUINQUELOCULINA SEPTENNARIA	28					
GLOBOROTALIA ACRONOTADSI BLOW	37					
G. GR. MIOCENICA BOLLI Y BERMUDEZ	46					
G. PLESIOTUMIDA BLOW Y BANNER	55					
GLOBIGERINOIDES QUADRILOBATUS (D'ORBIGNY)	64					2 (80)
ELPHIDIUM COMPLANATUM (D'ORBIGNY)	19					
BOLIVINOIDES MIOCENICUS GIANOTTI	28					
ALLOMORPHINA TRIGONA REUSS	37					
	46					
	55					
	64					3 (80)

EDAD MIOCENO SUPERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	0	0	0	

(23 / 25 / 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

(33 / 35 / 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE

(73 74)

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	18	A5	9302	4

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : MARGA MARRONITOIDE, ARENA

FOSILES :		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
CIRCULAS	46				
RADIOLARIOS (MUY ABUNDANTES)	55				
DIATOMEAS	64				
GLOBOROTALIA MIOCENICA BOLLI Y BERMUDEZ	19				
GLOBOROTALIA ACOSTAENSIS BLOW	28				
G. HUMEROSA TAKAYANAGI Y SAITO	37				
G. SCITULA VENTRIOSA OGNIBEN	46				
ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY	55				
ORBULINA SUTURALIS BRONNIMANN	64				
GLOBIGERINA FALCONENSIS BLOW	19				
G. WOODI JENKINS	28				
G. FOLIATA	37				
G. BULLOIDES D'ORBIGNY	46				
BULLENIA BULLOIDES D'ORBIGNY	55				
NONION COMMUNE D'ORBIGNY	64				

EDAD MIOCENO SUPERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	3	0	0	0	

(23 25 32)

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

(33 35 42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES FORMS RESEDIMENTADAS: Globorotalia scitulensis, Almagro.

INFORMACION ADICIONAL

45

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	IBA	59	3034	

LITOLOGIA : MARGA OCRE, OXIDOS FE, ARENA

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
FOSILES : RADIOLARIOS	46				
MICROFORAMINIFEROS	55				
EQUINIDOS	64				

GLOBOROTALIA OBESA (BOLLI)	19	
G. ACROSTOMATA (BLOW)	28	
G. MIOCENICA BOLLI Y BERMUDEZ	37	
GLOBIGERINA WOODI JENKINS	46	
GLOBOQUADRINA ALTISPIRA GLOBOSA BOLLI	55	
GLOBIGERINA BULLOIDES D'ORBIGNY	64	2
UVIGERINA	19	
BULIMINA SPP.	28	
ESPICULAS	37	
EPONIDES UMBONATUS (REUSS)	46	
CIBICIDES LOBATULUS (WALKER Y JACOB)	55	
CIBICIDES PSEUDOUNGERIANUS (CUSHMAN)	64	3

EDAD MIOCENO SUPERIOR

CODIGO EDAD INFORME: S 12 | SS 21 | SR 13 | SSP P 00 | SP 00 | SSP I 00 | 2 | S | SS | SR | SSR P | SP | SSP I | 2

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION: BUENA — B; PROBABLE — P; DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1641	1	BA	S9308	T

LITOLOGIA : CALIZA DE MICROCODIUM

FOSILES : MICROCODIUM (PIEZAS SUELTAS)

FORAMINIDOS

OSTRACODOS

CIBICIDES

GLOBIGERINA

GLOBOROTALIA AFF ANGULATA

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

EDAD PALEOCENO (MONTIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

43: A

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

44: B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA

1647 | 15 | AS | 9311 | T | 1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : CALIZA ORGANOGENA

FOSILES : EQUINIDOI

LAMELIBRANQUIOS

LITHOTHAMNIUM

OPERCULINA

EULEPIDINA DILATATA MICHELOTTI

E. FORANSOEAI LEMOINE ET DOUVILLE

GLOBIGERINA GR. EOCENA - TRIPARTITA

CATAPSYDRAX DISSIMILIS (CUSHMAN ET BERMÚDEZ)

CIBICIDES

BRIOZOOS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				

EDAD OLIGOCENO

CODIGO EDAD INFORME

S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1 | 2

1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES PURÉ DE FÓSILES

NADA ESCLARECEDOR MIOCENO

INFORMACION ADICIONAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1644	18	15	9312	71

(1–4) (5–6) (7–8) (9–12) (13–14) (15–18)

(19–22)

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA . GLAUCONITA

FOSILES :

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE	
FRAGMENTOS DE EQUINIDOS	46					1 (80)
OSTRACODOS	55					
GLOBIGERINA	64					
GLOBIGERINOIDES	19					2 (80)
GLOBOQUADRINA	28					
TURBOROTALIA	37					
	46					
	55					
	64					
	19					3 (80)
	28					
	37					
	46					
	55					
	64					

EDAD MIOCENO

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	7	1	0	0	0	0	

(23) (25–32)

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2

(33) (35–42)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

(45) F

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

(44) B

AMBIENTE

(73 74)

OBSERVACIONES PURÉ DE GLOBIGERINIDOS MAL CONSERVADOS

INFORMACION ADICIONAL 1 (45)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MAGNA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1646	1	BA	93146	TA

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA ORGANOGENA

		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
FOSILES : EQUINIDOS	46				
LITHOTHAMNIUM	55				
GASTERIDOS	64				
HETEROSTEGINA	19				
DISCOCYCLINA	28				
NUMMULITES	37				
GLOBOROTALIA CENTRALIS CUSHMAN ET BERMUDEZ	46				
G. BROEDERMANNI CUSHMAN ET BERMÚDEZ	55				
G. APT. SPINULOSA CUSHMAN	64				
GLOBIGERAPSIS	19				
CATAPSYDRAX	28				
	37				
	46				
	55				
	64				

EDAD EOCENO

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	2	0	0	0	0	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
- FOSILES Y MICROFACIES — B
- FOSILES Y LITOLOGIA — C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G
- FOSILES — F
- ESTRATIGRAFICA — E
- MICROFACIES — M
- LITOLOGIA — L

[4]

VALORACION

- BUENA — B
- PROBABLE — P
- DUDOSA — D

[C]

AMBIENTE

OBSERVACIONES PUAG DE FÓSILES ;

RESEDIMENTACIÓN DEL CRETACICO Y EOCENO INFERIOR

INFORMACION ADICIONAL [1]