



16-41-IB-AS-9501.- Aspecto de la sierra dolomítica de la Camorra que destaca de la masa de afloramientos triásicos. Entre estos últimos, emerge una loma de margocalizas del Cretácico Superior-Eoceno.



16-41-IB-AS-9502.- Panorámica del angulo SO de la Hoja. Al fondo, a la derecha la Sierra de los Caballos, a la izquierda el Tortoniense con la superficie culminante villafranquiense (¿).



16-41-IB-AS-9503.- El cerro Manchas con los afloramientos cretácico-terciarios del Norte de Alameda. Al fondo el Trías.



16-41-IB-AS-9504.- Otra perspectiva del vértice Manchas constituido por calizas de *Microcodium*. La línea del horizonte está constituida por Tortonien se nivelado a su vez por la alta superficie plio--cuaternaria.




16-41-IB-AS-9505.- La Sierra de Estepa. De izquierda a derecha: los vértices Cruz (a), Pleites (b), El Aguila (c) El Hacho (d) El Puntal (e) y Becerrero (Hoja de Osuna) (f).



16-41-IB-AS-9506.- Depósitos de la terraza inferior del Genil entre Jauja y Badolatosa. Sobre ella existe un perfil edáfico con horizontes B_{ca} y B_t.



16-41-IB-AS-9507.- Afloramiento de banco turbidítico en el terciarios de Jauja.



16-41-IB-AS-9508.- Detalle del mismo banco turbidítico con laminación cruzada en la parte superior -- (intervalo C) y paralela (b)).



16-41- IB-AS-9509.- Afloramiento arenisco muy laminado relacionado con "meronitas" en Benamejé.



16-41-IB-AS-9510.- Vista general del valle del rio Genil a su paso por Jauja. Al Fondo el contacto -- terciario-triásico.



16-41-IB-AS-9511.- Banco de calizas con intraclas-
tos en facies muschelkalk . Posibles secuencias -
de somerización.



16-41-IB-AS-9512.- Niveles algares en calizas del trías.



16-41-IB-AS-9513.- Brechas de bloques de calizas de facies muschelkalk pertenecientes a un colu---vi³on cuaternario fuertemente cementados por carbonatos con concentraci³on de hierro en su base.



16-41-IB-AS-9514.- Vista general del coluvión anterior (a). A la derecha los niveles detríticos - mineralizados (b) triásicos apoyados sobre bancos de calizas (c). A techo de la mineralización margas en facies Keuper (d).



16-41-IB-AS-9515.- Nivel mineralizado similar al anterior al Norte de Jauja.