




NUMERO DE LA HOJA 184 / CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1841			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS								
	Fotografía	Petro l y m	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Otros
9001		/							
9002		/							
9003		/							
9004		/							
9016					/				
9018					/				
9024		/							
9028		/							
9029		/							
9030		/							
9031		/							
9032		/							
9033		/							
9034		/							
9035		/							
9036		/							
9037		/							
9038		/							
9039		/							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS								
	Fotografía	Petro l y m	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Otros
9061		/							
9092		/							
9093		/							

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 2 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el 7-2-86


Enviado el 30-1-86

El Supervisor

El Consultor

fba

[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 1841 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado		
1841							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro l y M	Macrop	Micropal.	Sedimen	Rayos X	Espectro. Masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otros análisis
9111				/								
9117				/								
9121				/								
9123				/								
9124				/								
9126				/								
9127				/								
9128				/								
9129				/								
9130				/								
9131				/								
9132				/								
9133				/								
9134				/								
9135				/								
9136				/								
9137				/								
9139				/								
9140				/								


POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro l y M	Macrop	Micropal.	Sedimen	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otros análisis
9141				/								
9144						/						
9145				/								
9146						/						
9147				/								
9148						/						
9150						/						
9151						/						
9152						/						
9153						/						
9154						/						
9155						/						
9156						/						
9157						/						
9158						/						
9159						/						
9160						/						
9161						/						
9162						/						

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
9163				/								
9164				/								
9165				/								
9166				/								
9167				/								
9168				/								
9169				/								
9170				/								
9172				/								
9173				/								
9174				/								
9175				/								
9177				/								

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 15 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 7-2-86
El Supervisor

Enviado el 30-1-86
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1841 CUADRANTE

1	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1841		N6 LM					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rojos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9225											
9226											
9227											
9228											
9229											
9230											
9254											
9255											
9256											
9257											
9259											
9261											
9262											
9263											
9264											
9265											
9266											
9267											
9268											
9269											
9275											
9276											
9277											
9278											
9279											
9280											
9288											
9291											
9292											
9293											
9401											
2001											
2002											
2003											
2004											
2005											
2006											
2007											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rojos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
2008											
2009											
2010											
2012											
2013											
2014											
94071											
94081											
94091											

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 25-10-85
El Supervisor

Enviado el 23-10-85
El Consultor

