

21013

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 307	NOMBRE: Macael	Nº MILITAR: 23-41	Nº GEOG.: 1013
EMPRESA: ENADINSA - AD		ESPECIALISTA: VISSERS - VR	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
VR-1						I	0		PC-P ^m	X	
2						I	0	T	"		
3						I	0	T	"		
4						I	0	T	"		
5						I	0	T	"		
6						I	0	T	"		
7						I	I	T	"	X	
8						I	I	T	"	X	
9						I	I	T	"		
10						I	I	T	"		
11						I	I	T	"		
12						I	I	T	"		
13						I	I	T	"		
14						I	I	T	"		
15						I	I	T	"		
16						I	I	T	"		
17						I	I	T	"	X	
18						I	I	T	"		
19						I	I	T	"		
20						I	I	T	"		
21						I	I	T	"		
22						I	I	T	"		
23						I	I	T	"		
24						I	I	T	"		
25						I	I	T	"		
26						I	I	T	"		
27						I	I	T	"		
28						I	I	T	"		
29						I	I	T	"		
30						I	I	T	"		
31						I	I	T	"		
32						I	I	T	"		
33						I	I	T	"		
34						I	I	T	"		
35						I	I	T	"		
36						I	I	T	"		
37						I	I	T	"		
38						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-7	NOMBRE: MACAEL	Nº MILITAR: 73-41	Nº GEOG.: 1013
EMPRESA: ENADIMSA - AD.		ESPECIALISTA: VISSERS - VR	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
VR-39						I	I	T	PC-P ^M		
40						I	I	T	"		
41						I	I	T	"		
42						I	I	T	"		
43						I	I	T	"		
44						I	I	T	"		
45						I	I	T	"		
47						I	I	T	"		
48						I	I	T	"		
49						I	I	T	"		
50						I	I	T	"		
51						I	I	T	"		
52						I	I	T	"		
53						I	I	T	"		
54						I	I	T	"		
55						I	I	T	"		
56						I	I	T	"		
57						I	I	T	"		
58						I	I	T	"		
59						I	I	T	"		
60						I	I	T	"		
61						I	I	T	"		
62						I	I	T	"		
63						I	I	T	P-T _{A2} ^h		
64						I	I	T	"		
65						I	I	T	"		
66						I	I	T	"		
67						I	I	T	"		
68						I	I	T	"		
69						I	I	T	"		
70						I	I	T	P-T _A ^a		
71						I	I	T	T _{A32} ^b		
72						I	I	T	P-T _{A2} ^M		
73						I	I	T	"		
74						I	I	T	"		
75						I	I	T	"		
76						I	I	T	"		
77						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-7	NOMBRE: MACAEL	Nº MILITAR: 23-41	Nº GEOG.: 1013
EMPRESA: ENADINSA - AD		ESPECIALISTA: VISSERS - VR	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
VR-78						I	I	T	P-T _{A2} ^m	X	
79						I	I	T	"		
80						I	I	T	T _{A32} ^b	X	
81						I	I	T	"		
82						I	I	T	"		
83						I	I	T	"		
84						I	I	T	"		
85						I	I	T	"	X	
86						I	I	T	"		
87						I	I	T	"		
88						I	I	T	P-T _{A2} ^m	X	
89						I	I	T	"		
90						I	I	T	"		
91						I	I	T	E ⁴	X	
92						I	I	T	"		
93						I	I	T	P-T _{A2} ^m		
94						I	I	T	T _{A32} ^b		
95						I	I	T	P-T _{A2} ^m		
96						I	I	T	T _{A32} ^b	X	
97						I	I	T	P-T _{A2} ^m	X	
98						I	I	T	"		
99						I	I	T	T _{A32} ^b		
100						I	I	T	"	X	
101						I	I	T	"		
102						I	I	T	P-T _{A2} ^m		
103						I	I	T	E ⁴		
104						I	I	T	"		
105						I	I	T	P-T _{A2} ^m		
106						I	I	T	"		
107						I	I	T	"		
108						I	I	T	"		
109						I	I	T	"		
110						I	I	T	PC-P ^{en}		
111						I	I	T	"		
112						I	I	T	PC-P ⁿ		
113						I	I	T	PC-P ^{en}		
114						I	I	T	P-T _{A2} ^m		
115						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-7	NOMBRE: MACAEL	Nº MILITAR: 23-41	Nº GEOG.: 1013
EMPRESA: ENADINSA - AD		ESPECIALISTA: VISSERS - VR.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
VR-116						I	I	T	T _{A32} ⁶		
117						I	I	T	P-T _{A2} ^M		
118						I	I	T	II		
119						I	I	T	PC-P ^{en}		
120						I	I	T	PC-P ⁿ		
121						I	I	T	II		
122						I	I	T	II		
123						I	I	T	PC-P ^{en}		
124						I	I	T	II		
125						I	I	T	P-T _{A2} ⁿ		
126						I	I	T	PC-P ^{en}		
127						I	I	T	II		
128						I	I	T	PC-P ⁿ		
129						I	I	T	II		
130						I	I	T	PC-P ^{en}		
131						I	I	T	P-T _{A2} ⁿ		
132						I	I	T	II		
133						I	I	T	II		
134						I	I	T	II		
135						I	I	T	II		
136						I	I	T	T _{A32} ⁶	X	
137						I	I	T	II		
138						I	I	T	II		
139						I	I	T	II	X	
140						I	I	T	II		
141						I	I	T	II		
142						I	I	T	P-T _{A2} ^M	X	
143						I	I	T	II		
144						I	I	T	II		
145						I	I	T	PC-P ^{en}		
146						I	I	T	P-T _{A2} ⁿ		
147						I	I	T	II		
148						I	I	T	PC-P ^a		
149						I	I	T	II		
150						I	I	T	T _{A32} ⁶		
151						I	I	T	II	X	
152						I	I	T	II		
153						I	I	T	T _{A32} ^M		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-7	NOMBRE: MACAEL	Nº MILITAR: 73-41	Nº GEOG.: 1013
EMPRESA: ENADIMSA - AD		ESPECIALISTA: VISSERS - VR	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
VR-154						I	I	T	E ⁴		
155						I	I	T	T _{A32} ⁶		
156						I	I	T	T _{A32} ^M		
157						I	I	T	E ⁴		
158						I	I	T	91		
159						I	I	T	"		
160						I	I	T	"		
161						I	I	T	"		
162						I	I	T	"		
163						I	I	T	P-T _A ^a		
164						I	I	T	E ⁴	X	
165						I	I	T	PC-P ^M		
166						I	I	T	P-T _{A2} ^M		
167						I	I	T	T _{A32} ⁸		
168						I	I	T	"		
169						I	I	T	T _{A32} ^M		
170						I	I	T	"		
171						I	I	T	PC-P ^M		
172						I	I	T	T _{A32} ^M		
173						I	I	T	"		
174						I	I	T	"		
175						I	I	T	PC-P ^M		
176						I	I	T	P-T _{A2} ^M		
177						I	I	T	"		
178						I	I	T	"		
179						I	I	T	"		
180						I	I	T	PC-P ⁿ		
181						I	I	T	"		
182						I	I	T	"		
183						I	I	T	"		
184						I	I		"		
185						I	I	T	"		
186						I	I	T	"	X	
187						I	I	T	"	X	
188						I	I	T	"		
189						I	I	T	"		
190						I	I	T	"		
191						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-7	NOMBRE: MACAEL	Nº MILITAR: 23-41	Nº GEOG.: 1013
EMPRESA: ENADIMSA - AD		ESPECIALISTA: VISSERS-VR.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
VR-192						I	I	T	PC-P ⁿ		
193						I	I	T	"		
194						I	I	T	"		
195						I	I	T	"	X	
196						I	I	T	PC-P ^{en}		
197						I	I	T	PC-P ⁿ		
198						I	I	T	"		
199						I	I	T	"		
200						I	I	T	T ⁶ _{A32}		
201						I	I	T	PC-P ^m		
202						I	I	T	E ⁴		
203						I	I	T	"		
204						I	I	T	P-T ^m _{A2}		
205						I	I	T	"		
206						I	I	T	T ⁶ _{A32}		
207						I	I	T	P-T ^m _{A2}		
208						I	I	T	"		
209						I	I	T	"		
210						I	I	T	"		
211						I	I	T	"	X	
212						I	I	T	E ⁴		
213						I	I	T	T ⁶ _{A32}		
214						I	I	T	"		
215						I	I	T	E ⁴		
216						I	I	T	"		
217						I	I	T	"		
218						I	I	T	"		
219						I	I	T	"		
220						I	I	T	PC-P ⁿ		
221						I	I	T	"		
222						I	I	T	"		
223						I	I	T	"		
224						I	I	T	"		
225						I	I	T	"		
226						I	I	T	PC-P ^{en}		
227						I	I	T	"		
228						I	I	T	"		
229						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-7	NOMBRE: MACAEL	Nº MILITAR: 23-41	Nº GEOG.: 1013
EMPRESA: ENADIMSA - AD		ESPECIALISTA: VISSERS - VR	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
VR-230						I	I	T	PC-P ^{en}		
231						I	I	T	"		
232						I	I	T	"		
233						I	I	T	"		
234						I	I	T	"		
235						I	I	T	P-T ⁿ _{A2}		
236						I	I	T	"		
237						I	I	T	"		
238						I	I	T	"		
239						I	I	T	"		
240						I	I	T	"		
241						I	I	T	"		
242						I	I	T	"		
243						I	I	T	"		
244						I	I	T	"		
245						I	I	T	"		
246						I	I	T	"		
247						I	I	T	"		
248						I	I	T	"		
249						I	I	T	"		
250						I	I	T	"		
251						I	I	T	"		
252						I	I	T	"		
253						I	I	T	"		
254						I	I	T	"		
255						I	I	T	"		
256						I	I	T	"		
257						I	I	T	"		
258						I	I	T	"		
259						I	I	T	"		
260						I	I	T	"		
261						I	I	T	"		
262						I	I	T	"		
263						I	I	T	"		
264						I	I	T	"		
265						I	I	T	"		
266						I	I	T	"		
267						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-7	NOMBRE: MACAEL	Nº MILITAR: 73-41	Nº GEOG.: 1013
EMPRESA: ENADIMSA - AD		ESPECIALISTA: VISSERS - VR	

[illegible]

(1) $T \equiv$ Lámina transparente

$L \equiv$ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-7	NOMBRE: MACAEL	Nº MILITAR: 23-41	Nº GEOG.: 1013
EMPRESA: ENADIMSA - AD		ESPECIALISTA: X. KAMPSCHOOR - KA	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
KA-1						I	I	T	T _{A3} ⁿ		
2						I	I	T	"		
3						I	I	T	"		
4						I	I	T	PC-P ⁿ		
5						I	I	T	T _{A32} ⁿ		
6						I	I	T	"		
7						I	I	T	PC-P ⁿ		
8						I	I	T	T _{A32} ⁿ		
10						I	I	T	"		
11						I	I	T	PC-P ⁿ		
12						I	I	T	"		
13						I	I	T	"	X	
14						I	I	T	"	X	
15						I	I	T	"		
16						I	I	T	"		
17						I	I	T	"		
19						I	I	T	T _{A32} ⁿ		
20						I	I	T	T _{A3} ⁿ		
21						I	I	T	"		
22						I	I	T	"		
23						I	I	T	"		
24						I	I	T	E ⁴		
25						I	I	T	P-T _{A2} ⁿ		
26						I	I	T	"		
27						I	I	T	"		
28						I	I	T	"		
29						I	I	T	E ⁴	X	
30						I	I	T	"	X	
31						I	I	T	P-T _{A2} ⁿ		
32						I	I	T	"		
33						I	I	T	E ⁴		
34						I	I	T	"		
35						I	I	T	"		
36						I	I	T	T _{A32} ⁿ		
37						I	I	T	"		
38						I	I	T	P-T _{A2} ⁿ		
39						I	I	T	"		
40						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-7	NOMBRE: MACAEL	Nº MILITAR: 73-41	Nº GEOG.: 1013
EMPRESA: ENADIM SA - AD		ESPECIALISTA: K. RAMPSCHUR - KA	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
KA-400						I	I	T	P-T _{A2} ⁿ		
41						I	I	T	"		
43						I	I	T	PC-P ⁿ	X	
430						I	I	T	"		
45						I	I	T	P-T _A ^a		
46						I	I	T	"		
47						I	I	T	T _{A3} ⁿ		
48						I	I	T	"		
50						I	I	T	Σ ⁴		
51						I	I	T	T _{A3} ⁿ		
52						I	I	T	"	X	
53						I	I	T	PC-P ⁿ		
54						I	I	T	"		
55						I	I	T	"		
56						I	I	T	P-T _A ^a		
57						I	I	T	"		
58						I	I	T	"	X	
59						I	I	T	"		
60						I	I	T	"		
61						I	I	T	T _{A3} ⁿ		
62						I	I	T	T _{A32} ^b		
63						I	I	T	P-T _A ^a		
64						I	I	T	T _{A3} ⁿ		
66						I	I	T	"		
67						I	I	T	"		
68						I	I	T	"		
69						I	I	T	P-T _A ^a		
70						I	I	T	T _{A32} ^b		
71						I	I	T	PC-P ⁿ		
72											
73						I	I	T	"		
74						I	I	T	T _{A3} ⁿ		
75						I	I	T	PC-P ⁿ		
78			I				I	T	T _A ^a		
79			I				I	T	"	X	
80						I	I	T	"	X	
81						I	I	T	T _{A3} ⁿ		
82						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-7	NOMBRE: MACAEL	Nº MILITAR: 23-41	Nº GEOG.: 1013
EMPRESA: ENADIMSA - AD		ESPECIALISTA: W - KAMPSCHOOR - KA	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
KA-83						I	I	T	T ⁿ _{A3}		
84						I	I	T	PC-P ⁿ		
85						I	I	T	"		
86						I	I	T	"		
88						I	I	T	"		
89						I	I	T	"		
90						I	I	T	"		
91						I	I	T	"		
92						I	I	T	"		
93						I	I	T	"		
94						I	I	T	"		
95						I	I	T	"		
96						I	I	T	T ⁿ _{A2-A3}		
97						I	I	T	"		
98						I	I	T	"		
99						I	I	T	"	X	
100						I	I	T	"	X	
101						I	I	T	"	X	
102						I	I	T	P-T ⁿ _{A2}		
103						I	I	T	"		
104						I	I	T	"		
105						I	I	T	"		
106						I	I	T	"		
107						I	I	T	"		
108						I	I	T	"		
109						I	I	T	"	X	
110						I	I	T	"	X	
111						I	I	T	"		
112						I	I	T	"	X	
113						I	I	T	"		
115						I	I	T	"	X	
116						I	I	T	"		
117						I	I	T	"	X	
1150						I	I	T	"		
118						I	I	T	"	X	
119						I	I	T	"	X	
120						I	I	T	"	X	
121						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-7	NOMBRE: MACAEL	Nº MILITAR: 23-41	Nº GEOG.: 1013
EMPRESA: ENADIMSA - AD		ESPECIALISTA: W-KAMPSCHUR - KA	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
KA-122						I	I	T	P-T ⁿ _{A2}		
124						I	I	T	"		
125						I	I	T	"		
126						I	I	T	"		
127						I	I	T	"		
128						I	I	T	"		
129						I	I	T	"		
130						I	I	T	PC-P ^{eh}		
131						I	I	T	"		
132						I	I	T	"		
133						I	I	DT	"		
134						I	I	T	"		
135						I	I	T	"		
136						I	I	T	"	X	
137						I	I	T	P-T ⁿ _{A2}		
139						I	I	T	"		
140						I	I	T	PC-P ^{eh}		
141						I	I	T	"		
142						I	I	T	"		
143						I	I	T	"		
144						I	I	T	P-T ⁿ _{A2}		
145						I	I	T	"		
146						I	I	T	P-T ^a _A		
147						I	I	T	"		
148						I	I	T	"		
149						I	I	T	"		
150						I	I	T	T ^a _A	X	
151						I	I	T	"	X	
152						I	I	T	T ^b _{A32}	X	
154			A				I	T	"	X	
155						I	I	T	P-T ⁿ _{A2}		
156						I	I	T	T ^b _{A31}		
157						I	I	T	"		
158						I	I	T	"		
159						I	I	T	P-T ^a _A		
160						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

