

HOJA:

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA
---------	-----	-----	------------	----

9	4	1	A	D	T				1		
1		4	5	6	7	8	9		12	13	14

GRAVAS 4.0 2.0 1.682 1.414 1.189 ARENA MUY GRUESA 0.840 0.707 0.594 0.500 ARENA GRUESA

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

239 117 12

Diagram of Arena Media showing four sections with peak retention times and a scale:

Section	Peak Retention Time
1	0'420
2	0'353
3	0'297
4	0'250

Scale: 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30. A handwritten '31' is present near the 27 mark.

ARENA FINA ARENA MUY FINA LIMOS+ARCILLA

0'210 0'176 0'148 0'125 0'105 0'088 0'074 0'062 40'062

31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58 59 62 63 66

1459 682

PLIOCENALTO

A horizontal number line with 19 tick marks, labeled from 0 to 18. The line is drawn in red ink on a light blue background.

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LONGITUD

LATITUD

A horizontal number line starting at 17 and ending at 24. There are seven empty boxes between the numbers, representing the numbers 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24.

25									30

		3	1	8	1
--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--

~~2943~~

FRUITAC

OBSERVACIONES:



Handwriting practice lines with vertical tick marks.

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
DATACION PALEONTOLOGICA - B
DATACION ABSOLUTA - C
D

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

7
80


2
80

3



941ADTT 1

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA





ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 1

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.	0.000	0.000	23.900	0.000	0.000	0.000	11.700	0.000	0.000	0.000	12.000	0.000
FREC. ACU.	0.000	0.000	23.900	23.900	23.900	23.900	35.600	35.600	35.600	35.600	47.600	47.600
TAMIZ MM	0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063	MEN. .06
TAMIZ PHI	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	MAYOR 4
FREC. ACU.	0.000	0.000	31.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.590	0.000	0.000	0.000	6.820
FREC. ACU.	47.600	47.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600	93.190	93.190	93.190	93.190	0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
1.0863	1.1593	0.9339	2.0675

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.8253	1.6416	-0.2358	1.7050

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	0.00	-0.35	1.64	1.85	2.97	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.742

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = -2.235

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA

ANALISIS GRANULOMETRICOS

HOJA:

61

IDENTIFICACION

NR. HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
94	1	A	77	3

GRAVAS										ARENA MUY GRUESA										ARENA GRUESA									
2. 1.682										1. 0'840										0'707									
4. 0'420										0'353										0'297									
0'250										0'210										0'176									
ARENA MEDIA										ARENA MUY FINA										LIMOS+ARCILLA									
0'148										0'125										0'105									
0'088										0'074										0'062									
0'062										0'062										0'062									

EDAD:

1210KATFANAFNO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 DATACION PALEONTOLOGICA - B
 DATACION ABSOLUTA - C
 DUDOSA - D

A
15

VALORACION:

BUENA - A
 PROBABLE - B
 DUDOSA - C

A
16

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
T	B	2				

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
A	1	1	1					

LONGITUD

LATITUD

3168

2946

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:


FLUVTAC-DUNA

OBSERVACIONES:



941ADTT 3

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



TODAS LAS FRECUENCIAS ESTAN REDONDEADAS A SU ENTERO MAS PROXIMO

ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 3

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.	0.000	0.000	6.030	0.000	0.000	0.000	8.680	0.000	0.000	0.000	6.400	0.000
FREC. ACU.	0.000	0.000	6.030	6.030	6.030	6.030	14.710	14.710	14.710	14.710	21.110	21.110
TAMIZ MM	0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063	MEN. .06
TAMIZ PHI	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	MAYOR 4
FREC. ACU.	0.000	0.000	12.250	0.000	0.000	0.000	0.000	56.090	0.000	0.000	0.000	10.390
FREC. ACU.	21.110	21.110	33.360	33.360	33.360	33.360	33.360	89.450	89.450	89.450	89.450	0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.4572	0.7442	2.6866	9.2662

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
2.1657	1.4570	-1.3225	3.4560

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	0.68	1.70	2.95	3.06	3.10	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.606

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = -4.182


KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

941ADTT 8



PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A

DATACION PALEONTOLOGICA - B

DATACION ABSOLUTA - C

D - D

A

15

VALORACION:

BUENA - A

PROBABLE - B

DUDOSA - C

A

16

1

80

2

80


3

80



941ADTT 8

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



TODAS LAS FRECUENCIAS ESTAN REDONDEADAS A SU ENTERO MAS PROXIMO

ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 8

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.	0.000	0.000	5.120	0.000	0.000	0.000	6.190	0.000	0.000	0.000	54.460	0.000
FREC. ACU.	0.000	0.000	5.120	5.120	5.120	5.120	11.310	11.310	11.310	11.310	65.770	65.770
TAMIZ MM	0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063	MEN. .06
TAMIZ PHI	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	MAYOR 4
FREC. ACU.	0.000	0.000	17.820	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	0.000	9.200
FREC. ACU.	65.770	65.770	83.590	83.590	83.590	83.590	83.590	90.590	90.590	90.590	90.590	0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.6361	0.6179	3.1054	12.1936

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
1.0430	0.9730	-0.2503	4.5039

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	0.65	0.69	0.80	1.75	2.89	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.561

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = -0.747

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = MODERADAMENTE CLASIFICADA

ANALISIS GRANULOMETRICOS

HOJA: _____

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
941	A	077	10	

1
802
80

EDAD:

PILIZOCUATERVIANO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A

DATACION PALEONTOLOGICA - B

DATACION ABSOLUTA - C

D

A
15

VALORACION:

BUENA - A

PROBABLE - B

DUDOSA - C

A
16

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

- S SS SR SSR P SP SSP

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LONGITUD

LATITUD

T B2

Q 1 1 1

3107

3014

3
80

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:


FLUVIAL-DUNA

OBSERVACIONES:



941ADTT 10

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



TODAS LAS FRECUENCIAS ESTAN REDONDEADAS A SU ENTERO MAS PROXIMO



ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941A0TT 10

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FRECUEN.	0.000	0.000	8.070	0.000	0.000	0.000	11.260	0.000	0.000	0.000	6.060	0.000
FREC. ACU.	0.000	0.000	8.070	8.070	8.070	8.070	19.330	19.330	19.330	19.330	25.390	25.390
TAMIZ MM	0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063	MEN. .06
TAMIZ PHI	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	MAYOR 4
FRECUEN.	0.000	0.000	5.910	0.000	0.000	0.000	0.000	43.640	0.000	0.000	0.000	25.070
FREC. ACU.	25.390	25.390	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	74.940	74.940	74.940	74.940	0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.6204	0.8956	1.9328	5.4386

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
1.8581	1.6787	-0.8756	2.2154

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	-0.20	0.86	2.98	0.00	0.00	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.050

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 9.526

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA

22

60

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

9	6	1	A	D	T	7			1	2		
---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	--	--

1	4	5	6	7	8	9	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

GRAVAS

-ARENA MUY GRUESA

- ARENA GRUESA

[illegible]

1
80

-ARENA MEDIA

0'420 0'353 0'297 0'250

15 18 19 22 23 26 27

440

22 23
-ARENA FINA

0'210 0'176 0'148 0'125 0'105 0'088 0'074 0'062 LIMOS+ARCILLA <0'062

31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58 59 62 63 66

440 10.31

2
80

EDAD:

PLEISTOCENE -

EDAD MAPA:

~~CODIGO EDAD MARA~~

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

5 SS SR SSR P SP SSP

Q			1				
17							24

S SS SR SSR P SP SSP I 2

25 34

LONGITUD

3	1	7	4
---	---	---	---

LATITUD

3	0	3	3	4
---	---	---	---	---

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

FLUORAL

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO :

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
DATACION PALEONTOLOGICA - B
DATACION ABSOLUTA - C
D


VALORACION:

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C



941ADTT 12

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 12

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.	0.000	0.000	64.440	0.000	0.000	0.000	11.010	0.000	0.000	0.000	4.770	0.000
FREC. ACU.	0.000	0.000	64.440	64.440	64.440	64.440	75.450	75.450	75.450	75.450	80.220	80.220
TAMIZ MM	0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063	MEN. .06
TAMIZ PHI	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	MAYOR 4
FREC. ACU.	0.000	0.000	4.400	0.000	0.000	0.000	0.000	4.400	0.000	0.000	0.000	10.350
FREC. ACU.	80.220	80.220	84.620	84.620	84.620	84.620	84.620	89.020	89.020	89.020	89.020	0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
2.3556	1.0653	-1.1357	2.4727

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
-0.8073	1.2948	1.8487	5.3366

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	1.84	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.460

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.500

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = MODERADAMENTE CLASIFICADA

IDENTIFICACION

NR HOJA EMP. REC. NR MUESTRA TA

941 A D T T 36

GRAVAS 4. 2. 1.662 ARENA MUY GRUESA 1.189 1. 0'840 ARENA GRUESA 0'707 0'594 0'500

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

4303 2162 1535

ARENA MEDIA 0'420 0'353 0'297 0'250

15 18 19 22 23 26 27 30

1088

ARENA FINA 0'210 0'176 0'148 0'125 ARENA MUY FINA 0'105 0'088 0'074 0'062 LIMOS+ARCILLA 0'062

31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58 59 62 63 66

625 316

EDAD:

PLEISTOCENO

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

Q 1

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LONGITUD

3008

LATITUD

2965

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

FLUVIAL

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
D

15

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

16

1
80


2
80

3
80



941ADTT 36

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 36

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.		0.000	0.000	43.030	0.000	0.000	0.000	21.620	0.000	0.000	15.350	0.000
FREC. ACU.		0.000	0.000	43.030	43.030	43.030	43.030	64.650	64.650	64.650	80.000	80.000
TAMIZ MM		0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063 MEN. .06
TAMIZ PHI		1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000 MAYOR 4
FREC. ACU.		0.000	0.000	10.480	0.000	0.000	0.000	0.000	6.250	0.000	0.000	0.000 3.120
FREC. ACU.		80.000	80.000	90.480	90.480	90.480	90.480	90.480	96.730	96.730	96.730	96.730 0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
1.7031	1.1947	0.0584	1.1956

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
-0.1513	1.4543	0.7328	2.4413

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	0.00	0.00	-0.29	0.79	1.72	3.06

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.893


SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.925

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 1.578

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
941	A	DTT	40	

1
802
80

EDAD:

PLEISTOCENO CUATERNARIO

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 DATAION PALEONTOLOGICA - B
 DATAION ABSOLUTA - C
 D

A
15

VALORACION:

BUENA - A
 PROBABLE - B
 DUDOSA - C

A
16

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP

T B2

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

Q 1 1 1

LONGITUD

LATITUD

2972

2972

3074

3074

3
80

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:


PLAYA-DUNA

OBSERVACIONES:



941ADTT 40

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



TODAS LAS FRECUENCIAS ESTAN REDONDEADAS A SU ENTERO MAS PROXIMO

ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941AOTT 40

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FRECUEN.	0.000	0.000	5.220	0.000	0.000	0.000	4.150	0.000	0.000	0.000	2.560	0.000
FREC. ACU.	0.000	0.000	5.220	5.220	5.220	5.220	9.370	9.370	9.370	9.370	11.930	11.930
TAMIZ MM	0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063	MEN. .06
TAMIZ PHI	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	MAYOR 4
FRECUEN.	0.000	0.000	7.130	0.000	0.000	0.000	0.000	36.070	0.000	0.000	0.000	44.630
FREC. ACU.	11.930	11.930	19.060	19.060	19.060	19.060	19.060	55.130	55.130	55.130	55.130	0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.5025	0.8497	2.3648	7.1118

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
2.1763	1.5354	-1.4279	3.6109

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	1.77	2.92	3.09	0.00	0.00	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = -0.442

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = -7.427

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA

9	4	1	A	D	I	T			4	1		
1		4	5	6	7	8	9		12	13	14	

GRAVAS

-ARENA MUY GRUESA

- ARENA GRUESA

-ARENA MEDIA

0'420	0'353	0'297	0'250
-------	-------	-------	-------

ARENA FINA

- ARENA MUY FINA

LIMOS+ARCILLA
C0'062

PLEISTOCENO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 DATACION PALEONTOLOGICA - B
 DATACION ABSOLUTA - C
 POSICION DEL SUJETO EN EL AREA - D

VALORACION:

BUENA — A ☒
PROBABLE — B
DUDOSA — C

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LONGITUD

LATITUD

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:


F L O V I A L

OBSERVACIONES:



941ADTT 41

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 41

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.		0.000	0.000	32.700	0.000	0.000	0.000	18.680	0.000	0.000	0.000	11.020
FREC. ACU.		0.000	0.000	32.700	32.700	32.700	32.700	51.380	51.380	51.380	51.380	62.400
TAMIZ MM		0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063
TAMIZ PHI		1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
FREC. ACU.		0.000	0.000	7.750	0.000	0.000	0.000	0.000	11.310	0.000	0.000	0.000
FREC. ACU.		62.400	62.400	70.150	70.150	70.150	70.150	70.150	81.460	81.460	81.460	81.460

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
1.5713	1.2116	0.2045	1.2655

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.0998	1.6403	0.6327	2.1066

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	0.00	0.00	-0.14	2.98	0.00	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000


KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA



941ADTT 46

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 46

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.		0.000	0.000	4.270	0.000	0.000	0.000	4.900	0.000	0.000	9.870	0.000
FREC. ACU.		0.000	0.000	4.270	4.270	4.270	4.270	9.170	9.170	9.170	19.040	19.040
TAMIZ MM		0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063 MEN. .06
TAMIZ PHI		1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000 MAYOR 4
FREC. ACU.		0.000	0.000	45.450	0.000	0.000	0.000	0.000	30.850	0.000	0.000	0.000 4.510
FREC. ACU.		19.040	19.040	64.490	64.490	64.490	64.490	64.490	95.340	95.340	95.340	95.340 0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.4150	0.6029	3.5595	15.2437

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
1.9220	1.1501	-1.1775	4.4850

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
-0.34	0.80	1.66	1.80	2.96	3.03	3.12

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 1.083

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 1.284

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 1.089

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = MODERADAMENTE CLASIFICADA

ANALISIS GRANULOMETRICOS

HOJA:

71

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
991A	DTT		47	22

GRAVAS														ARENA MUY GRUESA														ARENA GRUESA													
1. 1.682														1. 1.414														1. 1.189													
2. 1.35														1. 1.2														1. 1.110													
3. 1.420														3. 1.353														3. 1.297													
4. 1.452														4. 1.250														4. 1.210													
5. 1.176														5. 1.148														5. 1.125													
6. 1.105														6. 1.088														6. 1.074													
7. 1.062														7. 1.062														7. 1.062													

EDAD:

PLIOCEN TERCIARIO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 DATACION PALEONTOLOGICA - B
 DATACION ABSOLUTA - C
 DUDOSA - D

A
15

VALORACION:

BUENA - A
 PROBABLE - B
 DUDOSA - C

A
16

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

T B 2

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

Q 1 1 1

LONGITUD

2928

LATITUD

3075

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:


ALUVIAL - DUNAR

OBSERVACIONES:



941ADTT 47

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



TODAS LAS FRECUENCIAS ESTAN REDONDEADAS A SU ENTERO MAS PROXIMO

ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 47

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.		0.000	0.000	13.500	0.000	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	0.000	11.100
FREC. ACU.		0.000	0.000	13.500	13.500	13.500	13.500	25.500	25.500	25.500	25.500	36.600
TAMIZ MM		0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063
TAMIZ PHI		1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
FREC. ACU.		0.000	0.000	14.520	0.000	0.000	0.000	0.000	35.880	0.000	0.000	0.000
FREC. ACU.		36.600	36.600	51.120	51.120	51.120	51.120	51.120	87.000	87.000	87.000	87.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.7794	1.0052	1.5351	3.7862

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
1.4634	1.7093	-0.5432	1.8752

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	-0.32	-0.14	1.86	3.04	3.10	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.857

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = -2.670


KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA



941ADTT 48

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 48

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.		0.000	0.000	14.530	0.000	0.000	0.000	9.350	0.000	0.000	5.570	0.000
FREC. ACU.		0.000	0.000	14.530	14.530	14.530	14.530	23.880	23.880	23.880	23.880	29.450
TAMIZ MM		0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063 MEN. .06
TAMIZ PHI		1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000 MAYOR 4
FREC. ACU.		0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.470	0.000	0.000	0.000 29.900
FREC. ACU.		29.450	29.450	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450	69.920	69.920	69.920	69.920 0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.9027	1.1207	1.1835	2.6702

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
1.3713	1.8463	-0.4779	1.6291

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	-0.34	0.68	2.96	0.00	0.00	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.084

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 3.399

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA


ANALISIS GRANULOMETRICOS

HOJA:

73

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
941	A	D	T	50



EDAD:

P L T O C U A T E R N A A T O

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
T	B	Z				

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
Q		1	1	1				

LONGITUD

2	9	3	1	

LATITUD

3	0	6	4	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

P L A Y A - D U N A

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 DATACION PALEONTOLOGICA - B
 DATACION ABSOLUTA - C
 D

A
15

VALORACION:


BUENA - A
 PROBABLE - B
 DUDOSA - C
 D

A
161
802
803
80



941ADTT 50

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



TODAS LAS FRECUENCIAS ESTAN REDONDEADAS A SU ENTERO MAS PROXIMO

ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 50

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.		0.000	0.000	10.940	0.000	0.000	0.000	4.790	0.000	0.000	0.000	1.290
FREC. ACU.		0.000	0.000	10.940	10.940	10.940	10.940	15.730	15.730	15.730	15.730	17.020
TAMIZ MM		0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063
TAMIZ PHI		1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
FREC. ACU.		0.000	0.000	3.280	0.000	0.000	0.000	0.000	51.010	0.000	0.000	0.000
FREC. ACU.		17.020	17.020	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	71.310	71.310	71.310	71.310

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.6386	1.0353	1.7319	4.2030

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
2.0990	1.7612	-1.3091	2.9325

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	0.68	2.90	3.02	0.00	0.00	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = -0.169

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = -10.001

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA

ANALISIS GRANULOMETRICOS

HOJA:

74

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
94	1	A	D	7
51				

GRAVAS														ARENA MUY GRUESA														ARENA GRUESA																																																																																																	
4.														1.682														1.414														1.189														1.														0'840														0'707														0'594														0'500													
15 18 19 22 23														26 27 30 31 34 35 38 39														42 43 46 47 50 51 54 55 58																																																																																																	
4070																												3256																																																																																																	
ARENA MEDIA														ARENA MUY FINA														LIMOS+ARCILLA																																																																																																	
0'420														0'353														0'297														0'250																																																																																			
15 18 19 22 23 26 27 30														31 34 35 38 39 42 43 46 47														50 51 54 55 58 59 62 63 66																																																																																																	
689																												399																																																																																																	
ARENA FINA																																																																																																																													
0'210														0'176														0'148														0'125														0'105														0'088														0'074														0'062														0'062													
31 34 35 38 39 42 43 46 47														50 51 54 55 58 59 62 63 66																																																																																																															

1
802
80

EDAD:

PLEISTOCENO

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
Q		1				

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

LONGITUD

LATITUD

28922
29123068
30683
80

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

FLUVIAL

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 DATACION PALEONTOLOGICA - B
 DATACION ABSOLUTA - C
 D

A
15

VALORACION:


BUENA - A
 PROBABLE - B
 DUDOSA - C

A
16



941ADTT 51

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA





ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 51

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.		0.000	0.000	40.700	0.000	0.000	0.000	32.560	0.000	0.000	0.000	15.050
FREC. ACU.		0.000	0.000	40.700	40.700	40.700	40.700	73.260	73.260	73.260	73.260	88.310
TAMIZ MM		0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063
TAMIZ PHI		1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
FREC. ACU.		0.000	0.000	6.890	0.000	0.000	0.000	0.000	3.990	0.000	0.000	0.000
FREC. ACU.		88.310	88.310	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	99.190	99.190	99.190	99.190

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
1.6970	1.1215	0.1744	1.2821

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
-0.2678	1.2688	0.8393	3.0867

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	0.00	0.00	-0.30	0.65	0.80	1.87

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.484

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.785

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 1.171


CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = MODERADAMENTE CLASIFICADA

OBSERVACIONES:



941ADTT 154

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA





ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 154

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.	0.000	0.000	40.990	0.000	0.000	0.000	26.770	0.000	0.000	0.000	13.480	0.000
FREC. ACU.	0.000	0.000	40.990	40.990	40.990	40.990	67.760	67.760	67.760	67.760	81.240	81.240
TAMIZ MM	0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063	MEN. .06
TAMIZ PHI	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	MAYOR 4
FREC. ACU.	0.000	0.000	6.130	0.000	0.000	0.000	0.000	6.870	0.000	0.000	0.000	5.610
FREC. ACU.	81.240	81.240	87.370	87.370	87.370	87.370	87.370	94.240	94.240	94.240	94.240	0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
1.7203	1.1594	0.0723	1.2449

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
-0.2130	1.4099	0.9137	2.9561

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	0.00	0.00	-0.29	0.76	1.74	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.434

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.914

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
991	A	DTT	55	

GRAVAS				ARENA MUY GRUESA				ARENA GRUESA			
>4	4	2	1.682	1.414	1.189	1	0'840	0'707	0'594	0'500	
		3867				1602				1697	

ARENA MEDIA			
0'420	0'353	0'297	0'250
			1262

ARENA FINA				ARENA MUY FINA				LIMOS+ARCILLA			
0'210	0'176	0'148	0'125	0'105	0'088	0'074	0'062	0'062			
				962				590			

1
80

2
80

EDAD:

PLEISTOCENO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
DATACION PALEONTOLOGICA - B
DATACION ABSOLUTA - C
D

A
15

VALORACION:

BUENA - A
PROBABLE - B
DUDOSA - C

A
16

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP
Q 1

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
25 34

LONGITUD

2983

LATITUD

3000

3
80

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

FLUVIAL

OBSERVACIONES:

5

94	1	A	U	T	I		36		
----	---	---	---	---	---	--	----	--	--

GRAVAS

-ARENA MUY GRUESA

- ARENA GRUESA

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

1
80

-ARENA MEDIA

0'420	0'353	0'297	0'250
-------	-------	-------	-------

5		18	19	22	23	25	27	1580	

-ARENA FINA-

- ARENA MUY FINA.

LIMOS+ARCILLA

0'210 0'176 0'148 0'125 0'105 0'088 0'074 0'062 LIMUS+ARCIL
31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58 59 62 63 66

280

EDAD:

PLEISTOCENO

EDAD MAPA:

A horizontal number line with 15 tick marks, labeled from 0 to 14. The line is drawn with a solid black line, and the tick marks are short vertical lines extending upwards from the main line. The labels are placed below the tick marks.

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A

DATAcion PALEONTOLOGICA-B

DATAcion ABSOLUTA ——— C


15

VALORACION:

BUENA — A

PROBABLE- B

DUDOSA — C

16

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

\$ SS SR SSR P SP SSP

S SS SR SSR P SP SSP I 2

LONGITUD

LATITUD.

Q			1				
---	--	--	---	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]3
60

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:


F C U U I A C

OBSERVACIONES:



941ADTT 56

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA





ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 56

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.	0.000	0.000	23.530	0.000	0.000	0.000	25.100	0.000	0.000	0.000	29.470	0.000
FREC. ACU.	0.000	0.000	23.530	23.530	23.530	23.530	48.630	48.630	48.630	48.630	78.100	78.100
TAMIZ MM	0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063	MEN. .06
TAMIZ PHI	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	MAYOR 4
FREC. ACU.	0.000	0.000	15.800	0.000	0.000	0.000	0.000	4.630	0.000	0.000	0.000	1.320
FREC. ACU.	78.100	78.100	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	98.530	98.530	98.530	98.530	0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
1.2083	1.0473	0.9529	2.2508

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.3192	1.3004	0.1061	2.2750

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	0.00	-0.36	0.64	0.85	1.72	2.93

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.874

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 1.154

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.995

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = MODERADAMENTE CLASIFICADA

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

991 ADT7 61

1 4 5 6 7 8 9 12 13 14

>4 GRAVAS 4. 2. 1.682 ARENA MUY GRUESA 1.414 1.189 1. 0'840 ARENA GRUESA 0'707 0'594 0'500

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

EDAD:

PLEISTOCENO

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

S SS SR SSR P SP SSP

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

Q 1

3145

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

17 24

25 34

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A

DATACION PALEONTOLOGICA - B

DATACION ABSOLUTA - C

D

15

VALORACION:

BUENA - A

PROBABLE - B

DUDOSA - C

16

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:


FLUVIAL

OBSERVACIONES:



941ADTT 61

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 61

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FRECEN.	0.000	0.000	56.500	0.000	0.000	0.000	10.260	0.000	0.000	0.000	9.330	0.000
FREC. ACU.	0.000	0.000	56.500	56.500	56.500	56.500	66.760	66.760	66.760	66.760	76.090	76.090
TAMIZ MM	0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063	MEN. .06
TAMIZ PHI	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	MAYOR 4
FRECEN.	0.000	0.000	17.260	0.000	0.000	0.000	0.000	4.550	0.000	0.000	0.000	1.990
FREC. ACU.	76.090	76.090	93.350	93.350	93.350	93.350	93.350	97.900	97.900	97.900	97.900	0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGD	KURTOSIS
1.9518	1.2459	-0.4067	1.2662

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGD	KURTOSIS
-0.3196	1.5312	0.8292	2.1732

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	1.74	2.97

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.884

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 1.000

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 1.437

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA

IDENTIFICACION

Nº HOJA	ENP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
991	A	D	T	62

>4				GRAVAS				2.				1.682				ARENA MUY GRUESA				1.				0'840				0'707				ARENA GRUESA				0'594				0'500			
15	18	19	22	23	26	27	30	31	34	35	38	39	42	43	46	47	50	51	54	55	58	1																					
													13	01								793	80																				

0'420				0'353				0'297				0'250			
15	18	19	22	23	26	27	30	925							

0'210				0'176				0'148				0'125				0'105				0'088				0'074				0'062				LIMOS+ARCILLA			
31	34	35	38	39	42	43	46	47	50	51	54	55	58	59	62	63	66	231																	

EDAD:

PLEISTOCENO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
DATACION PALEONTOLOGICA - B
DATACION ABSOLUTA - C
DUDOSA - D

A

VALORACION:

BUENA - A
PROBABLE - B
DUDOSA - C

B

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
Q		1				

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP

LONGITUD

35	38	40
31	45	

LATITUD

41	45	46
29	49	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

FLUVIDIAL

OBSERVACIONES:

ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA


941ADTT 62

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.		0.000	0.000	61.770	0.000	0.000	0.000	13.010	0.000	0.000	0.000	7.930
FREC. ACU.		0.000	0.000	61.770	61.770	61.770	61.770	74.780	74.780	74.780	74.780	82.710
TAMIZ MM		0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063
TAMIZ PHI		1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
FREC. ACU.		0.000	0.000	9.250	0.000	0.000	0.000	0.000	9.590	0.000	0.000	0.000
FREC. ACU.		82.710	82.710	91.960	91.960	91.960	91.960	91.960	101.550	101.550	101.550	101.550

ERROR EN LOS DATOS.PESO TOTAL MAYOR QUE 100

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
941	ADT	7	630	

1
802
80

EDAD:

PLEISTOCUATERNARIO

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 DATACION PALEONTOLOGICA - B
 DATACION ABSOLUTA - C
 D

A
15

VALORACION:

BUENA - A
 PROBABLE - B
 DUDOSA - C

A
16

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

T B2

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

Q 1 1 1

LONGITUD

3144

LATITUD

2950

3
80

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:


FLUVEAL-PLAYA

OBSERVACIONES:



941ADTT 63

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA





ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941ADTT 63

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FREC. ACU.	0.000	0.000	20.700	0.000	0.000	0.000	11.170	0.000	0.000	0.000	4.790	0.000
FREC. ACU.	0.000	0.000	20.700	20.700	20.700	20.700	31.870	31.870	31.870	31.870	36.660	36.660
TAMIZ MM	0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063	MEN. 0.06
TAMIZ PHI	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	MAYOR 4
FREC. ACU.	0.000	0.000	5.800	0.000	0.000	0.000	0.000	44.450	0.000	0.000	0.000	13.000
FREC. ACU.	36.660	36.660	42.460	42.460	42.460	42.460	42.460	86.910	86.910	86.910	86.910	0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.9625	1.1830	1.0135	2.2391

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
1.3983	1.9632	-0.4785	1.4846

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	0.00	-0.28	2.92	3.06	3.11	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = 0.777

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = -4.396

KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

	4	4	1	A	D	T	T		6	5			
1		4	5	6	7	8	9		12	13	14		

GRAVAS 4. 2. 1.682 ARENA MUY GRUESA 1.141 1.189 1. ARENA GRUESA 0.840 0.707 0.594 0.500

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

893 314 107

ARENA MEDIA

ARENA MEDIA

0'420 0'353 0'297 0'250

15 18 19 22 23 26 27 30

315

Diagrama de un perfil de terreno con mediciones de arena y limos. El perfil se divide en secciones con las siguientes mediciones:

- ARENA FINA: 0'210, 0'176, 0'148, 0'125
- ARENA MUY FINA: 0'105, 0'088, 0'074
- LIMOS+ARCILLA: 0'062, 0'062

Las mediciones están representadas en una escala horizontal con marcas numeradas de 31 a 66. Los valores de arena y limos están anotados en los espacios correspondientes del perfil.

PLILOCUATERNAFO

A blank ledger page with 15 vertical columns and a horizontal line.

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
T	B	Z				
17						24

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
Q		1		1	1			
25								34

35 31 62 40

41 2958 46

P	L	A	Y	A	-	D	O	N	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 DATACION PALEONTOLOGICA - B
 DATACION ABSOLUTA - C
 DATACION RELATIVA - D

BUENA — A 
PROBABLE — B
DUDOSA — C

1
80

2
80

3
80

ANALISIS GRANULOMETRICOS - MAGNA

941AOTT 65

TAMIZ MM	MAYOR 4	4.000	2.000	1.682	1.414	1.189	1.000	0.841	0.707	0.595	0.500	0.420
TAMIZ PHI	MENOR -2	-2.000	-1.000	-0.750	-0.500	-0.250	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000	1.250
FRECUEN.	0.000	0.000	8.930	0.000	0.000	0.000	3.140	0.000	0.000	0.000	1.670	0.000
FREC. ACU.	0.000	0.000	8.930	8.930	8.930	8.930	12.070	12.070	12.070	12.070	13.740	13.740
TAMIZ MM	0.354	0.297	0.250	0.210	0.177	0.149	0.125	0.105	0.088	0.074	0.063	MEN. .06
TAMIZ PHI	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	MAYOR 4
FRECUEN.	0.000	0.000	3.150	0.000	0.000	0.000	0.000	63.220	0.000	0.000	0.000	19.780
FREC. ACU.	13.740	13.740	16.890	16.890	16.890	16.890	16.890	80.110	80.110	80.110	80.110	0.000

PARAMETROS CALCULADOS PARA LA FRACCION ENTRE 4.0 Y 0.062 MM

MOMENTOS ARITMETICOS

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
0.4903	0.9107	2.2883	6.4583

MOMENTOS PHI

MEDIA	DESV. TIPICA	SESGO	KURTOSIS
2.3860	1.5554	-1.8391	4.6685

PERCENTILES PHI

Q5	Q16	Q25	Q50	Q75	Q84	Q95
0.00	1.80	2.91	3.01	3.10	0.00	0.00

SORTING GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = -0.451

SKEWNESS GRAFICO DE FOLK Y WARD (1957) = -7.178


KURTOSIS GRAFICA DE FOLK Y WARD (1957) = 0.000

CLASIFICACION SEGUN FRIEDMAN (1962) = POBREMENTE CLASIFICADA



941ADTT 65

HISTOGRAMA Y CURVA ACUMULADA



IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

	9	4	1	A	D	T	I			6	6		
1			4	5	6	7	8	9		2	3	4	

GRAVAS						ARENA MUY GRUESA							ARENA GRUESA										
>4		4.		2.		L682		L414		L189		1.		0'840		0'707		0'594		0'500			
						32	49					31	39									20	39
15	18	19	22	23	26	27	30	31	34	35	38	39	42	43	46	47	50	51	54	55	58		

1
80

Diagram illustrating the arena media structure. The media is divided into four sections, each with a peak position marked above it:

- Section 1: Peak at 0'420
- Section 2: Peak at 0'353
- Section 3: Peak at 0'297
- Section 4: Peak at 0'250

The scale below the diagram ranges from 15 to 30, with major ticks every 3 units (15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30). The peak positions are marked on the scale: 0'420 is at 15, 0'353 is at 18, 0'297 is at 22, and 0'250 is at 27.

15 18 19 22 23 26 27 30 33 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58 59 62 63 66

ARENA FINA ARENA MUY FINA LIMOS+ARCILLA

0'210 0'176 0'148 0'125 0'105 0'088 0'074 0'062 0'062

31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58 59 62 63 66

50 211

2
80

EDAD:

PLEISTOCENO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO :

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 DATACION PALEONTOLOGICA - B
 DATACION ABSOLUTA _____ C
 _____ D


15

VALORACION:

BUENA — A 
PROBABLE — B
DUDOSA — C

19

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
Q		1				

[illegible]

3	1	7	0
---	---	---	---

	2	9	4	6	
--	---	---	---	---	--

3
80

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

FLOVIAL

OBSERVACIONES:



IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
941	ADT	i	068	

GRAVAS										ARENA MUY GRUESA										ARENA GRUESA									
4.										1.										1.									
1.682										1.414										1.189									
15	18	19	22	23	26	27	30	31	34	35	38	39	42	43	46	47	50	51	54	55	58								

ARENA MEDIA									
0.420									
0.353									
0.297									
0.250									
15	18	19	22	23	26	27	30		

ARENA FINA										ARENA MUY FINA										LIMOS+ARCILLA									
0.210										0.105										0.062									
0.176										0.088										0.074									
0.148										0.125										0.062									
31	34	35	38	39	42	43	46	47	50	51	54	55	58	59	62	63	66												

EDAD:

PLIOCEN-TERCIARIO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
D

15

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

16

CODIGO EDAD MAPA

T B 2

CODIGO EDAD FICHA

Q 1 1 1

LONGITUD

2989

LATITUD

3045



AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

FLUVIAL-DONNA

OBSERVACIONES:

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
941	ADTI	270		



EDAD:

PLEOCUATERNARIO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION PALEONTOLOGICA-B
 DATACION ABSOLUTA-C
 D

A
15

VALORACION:

BUENA-A
 PROBABLE-B
 DUDOSA-C

A
16

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LONGITUD

LATITUD

T B2

Q 1 1 1

3000

3042

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

FLUVIAL-PLAYA

OBSERVACIONES:

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
941ADT7 71

>4 GRAVAS 4. 2. 1.682 ARENA 1.414 MUY GRUESA 1.189 1. 0'840 ARENA GRUESA 0'707 0'594 0'500
15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

1
80

ARENA MEDIA 0'420 0'353 0'297 0'250
15 18 19 22 23 26 27 30

ARENA FINA 0'210 0'176 0'148 0'125 0'105 ARENA MUY FINA 0'088 0'074 0'062 LIMOS+ARCILLA <0'062
31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58 59 62 63 66

2
80

EDAD:

PLETOCUATERNARIO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA C
D

A
15

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

A
16

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP
T B2

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP I 2
Q 1 1 1

LONGITUD

3000

LATITUD

3043

3
80

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

FLUVIAL-DUNAL

OBSERVACIONES:

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

9	6	1	A	D	T	T		7	2		
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--	--

GRAVAS

-ARENA MUY GRUESA

- ARENA GRUESA

4. 2. 1.682 1.414 1.189 1. 0'840 0'707 0'594 0'500
 024 294 294 1805
 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

80

-ARENA MEDIA

0'420	0'353	0'297	0'250
			5797

15 18 19 22 23 26 27 30

ARENA FINA

-ARENA FINA-

ARENA

LIMOS+ARCILLA

ARCINA FINA				ARCINA MUY FINA				ARCINA MUY FINA				ARCINA MUY FINA			
0'210		0'176		0'148		0'125		0'105		0'088		0'074		0'062	
31	34	35	38	39	42	43	46	47	50	51	54	55	58	59	62
								1809							
												760			

2
80

EDAD:

PLEOCOTATERNA REO

EDAD MAPA:

cent

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROCEDIMIENTO :

POSICION ESTRATIGRAFICA - A

DATAcion PALEONTOLOGICA-B

DATAcion ABSOLUTA ——— C

A

VALORACION:

BUENA — A

PROBABLE- 8

DUDOSA — C

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

S SS SR SSR P SP SSP S SS SR SSR P SP SSP 1 2 LONGITUD LATITUD
 T B2 Q 1 1 1 3000 3044
 17 25 35 41

380

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

FLUVIAC

OBSERVACIONES:

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
991	A077		73	

GRAVAS										ARENA MUY GRUESA										ARENA GRUESA									
4.										2.										1.									
1.682										1.414										1.189									
0'840										0'707										0'594									
0'500																													
15	18	19	22	23	26	27	30	31	34	35	38	39	42	43	46	47	50	51	54	55	58								

ARENA MEDIA										ARENA MUY FINA										LIMOS+ARCILLA									
0'420										0'353										0'297									
0'250										0'210										0'176									
0'148										0'125										0'105									
0'088										0'074										0'062									
0'062																													
15	18	19	22	23	26	27	30	31	34	35	38	39	42	43	46	47	50	51	54	55	58								

1
802
80

EDAD:

PLEISTOCENO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C
DA
15

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-CA
16

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

Q 1

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LONGITUD

3030

LATITUD

3027

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ALUVIAL

OBSERVACIONES:

3
80

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

94 1 A D T T 75

GRAVAS

>4 4. 2. 1.682 1.414 1.189 1. 0'840 0'707 0'594 0'500

15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58

4004 2302 1208

1
80

ARENA MEDIA

0'420 0'353 0'297 0'250

15 18 19 22 23 26 27 30

697

ARENA FINA

0'210 0'176 0'148 0'125

31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51 54 55 58 59 62 63 66

620 1159

2
80

EDAD:

PLAATOCENO

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
DATACION PALEONTOLOGICA - B
DATACION ABSOLUTA - C
D

A
15

VALORACION:

BUENA - A
PROBABLE - B
DUDOSA - C

B
16

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

Q 1

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LONGITUD

3041

LATITUD

3048

3
80

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

FLUVIAL

OBSERVACIONES:

94
