

14/42-IB-AS-9401.- Charnela anticlinal en los materiales tipo flysch del terciario subbético, de la loma de Pinalejo.




14/42-IB-AS-9402.- Aspecto de los afloramientos Neógenos del Valle del Guadalquivir. Caliche y suelo gris en primer término.



14/42-IB-AS-9403.- Contacto entre las Albarizas (a la derecha) y los depósitos postorogénicos neogénos del Valle del Guadalquivir.



14/42-IB-AS-9404-9405.- Estilo estructural del trías subbético. La vergencia general es hacia el Noroeste.



14/42-IB-AS-9406-9407.- La Sierra de Peñagua vista por su tramo septentrional.



14/42-IB-AS-9408-9409.- Panorámica de la Hoja desde el -- puerto del zamorano. Se aprecian claramente, y de derecha a izquierda, el Cerro de la Encarnación, la Sierra de Esparteros, y la de Montellano que se sitúa ya fuera de la misma.



14/42-IB-AS-9410.- Estilolitos en el Jurásico de la Sierra de Esparteros.



14/42-IB-AS-9411. Lías de la Sierra de Esparteros. Caliza oolítica con abundantes restos bioclásticos y estructura geopetal.



14/42-IB-AS-9412.- Detalle de la misma caliza anterior - con numerosa fauna bentónica.



14/42-IB-AS-9413.- Contacto triásico (cabalgante)-Eoceno -oligoceno (cabalgando) subbéticos en las zonas de las - Cabreras.



14/42-IB-AS-9414.- Jurásico subbético del Puerto del Zamorano (Sierra del Tablón.



14/42-IB-AS-9415.- Detalle de las margas y calizas del Puerto del Zamorano.



14/42-IB-AS-9416.- Calizas tableadas con silex. Dogger del Cerro de las Lebronas.



14/42-IB-AS-9417.- Calizas del muschelkalk con los que observan ciclos de somerización.



14/42-IB-AS-9418.- Caliza micrítica del muschelkalk con ripples.



14/42-IB-AS-9419.- Aspecto del flysch oligoceno subético. Detalle de banco con posible nivel de hemipelagita.



14/42-IB-AS-9420.- Afloramiento de caliza micrítica del cretacico inferior.



14/42-IB-AS-9421-9422.- Glacis cuaternario desarrollado al pie de la loma del Pinalejo.



14/42/IB-AS-9423-9424.- Otro aspecto del glacis que articula la vertiente septenrional de la loma de Pinalejo.



14/42-IB-AS-9425.- Paisaje habitual en el valle del Guadalquivir en el Noroeste de la hoja. Entre las lomas de Albarizas aflora esporádicamente el trías. Al fondo, el frente subbético.



14/42-IB-AS-9426. Esquistosidad de fractura en afloramientos del Cretácico Superior.