

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA
□
29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

MINERALES
ACCESORIOS

1ª MODA

9	
---	--

49 50

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
		10		59	0		
51	53	55			58		

ACCESORIOS

3		
59		61

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI
62

PROCEDIMIENTO:

FDAD MAPA:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C

☐

VALORACION:

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

LATITUDE

2	7	0	3
---	---	---	---

41 45 46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is used for plotting data points.

OBSERVACIONES:

[illegible]

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA:

IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.
2342	A	D	VH	GT
1	4	5	6	7
8	9	12	13	14

ORTOQUIMICOS

MIC.	ESP.
54	
15	17
18	

ALOQUIMICOS

INT.	OOL.	FOS.	PEL.
		10	
19	21	23	25
26			

TAMANO ALOQUIMICO

PISO	RUDITA
27	28
29	

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM.	PSEU.MIC.AIQ.
30	31
32	33

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
35

ALOQUIM. AFECTADOS
36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS
PORCENTAJES

TRAZAS DE:	Q	T	%	T	%
		1	4	5	2
	38	39	40	42	43
					44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO	MAX.
56	
45	47

1ª MODA
49

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
		63	6
51	53	55	58

MINERALES
ACCESORIOS

59	61

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI	
	1
62	80

EDAD:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EDAD MAPA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
25								34

LONGITUD

7098
35
39
40

LATITUD

2706
41
45
46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA - A
DATACION PALEONTOLOGICA - B
DATACION ABSOLUTA - C
..... - D

15

VALORACION:
BUENA - A
PROBABLE - B
DUDOSA - C

16

HOJA:

RECRISTALIZACION

TAMAÑO
GRANO



34

DOLOMITIZACION

DOLOMIT.
□
35

ALOQUIM. AFECTADOS

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %

36

SILICIFICACION

37 ☐ 1. 1-10 %
☐ 2. 10-50 %
☐ 3. 50-90 %
☐ 4. 90-100 %

TRAZAS DE:

Q	T	%	T	%
38	39	40	42	44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMAÑO DE
GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO		MAX.	
5	6		
45	47		

1ª MODA	
49	50

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
					63	0	
gr	gr	ar	ar	li	li	ar	ar

MINERALES ACCESORIOS

A diagram of a three-cell register. It consists of three adjacent rectangular cells. Below the first cell is the number '50', and below the second cell is the number '61'. An arrow points to the right from the right side of the third cell.

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS- Fe
- 4.- MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI
62
80

EDAD:

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is used for plotting the data points from the frequency table.

EDAD MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C
_____ D

15

VALORACION:

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

16

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

17 24

CODIGO EDAD FICHA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
25								34

LONGITUD

			7	0	9	4	
35						39	40

LATITUD

	2	7	1	5	
41				45	49

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

IMPREGNACION DE PEO

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 2 3 4 5

ORTOQUIMICOS

MIC. ESP.
15 16 17 18

ALOQUIMICOS

INT. OOL. FOS. PEL.
19 20 21 22 23 24 25 26

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA
27 28 29
 1. 1-2 mm
 2. 2-4 mm
 3. > 4 mm

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.ALO.
30 31 32 33
 1. 1-10 %
 2. 10-50 %
 3. 50-90 %
 4. 90-100 %

TAMANO GRANO
34

1. AFANOCRISTALINA
2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS
35 36

SILICIFICACION

37
 1. 1-10 %
 2. 10-50 %
 3. 50-90 %
 4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE:
 Q T % T %
38 39 40 41 42 43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMANO DE GRANO (PHI)

MEDIO MAX.
45 46 47

REDONDEAMIENTO

1ª MODA
49 50

GRAVA ARENA LIMO ARCILLA

51 52 53 54 55 56 57 58

MINERALES ACCESORIOS

59 60 61

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS-Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

EDAD:

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EDAD MAPA:

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

S SS SR SSR P SP SSP I 2
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

LONGITUD

LATITUD

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

OBSERVACIONES:

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

PROCEDIMIENTO:
 POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION PALEONTOLOGICA-B
 DATACION ABSOLUTA-C
 D

15

VALORACION:
 BUENA-A
 PROBABLE-B
 DUDOSA-C

16

[Handwritten signature]

HOJA: | | | | | | | | | |

73

60

HOJA: | | | | | | | | | |

73

AI
62

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

16

LATITUD

	2	7	0	5	
41				45	49

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

[illegible]

2
80

HOJA:

73

2
80

HOJA:

73

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

27	28
----	----

25

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

2

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

SECRET

37

47

MINERALES ACCESORIOS

Q	T	%	T	%
	4	45		
58	39	40	42	43 44

Q	T	%	T	%
38	39	40	42	43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

MEDIO		MAX.	
0	4		
45	47		

1ª MODA

--	--

49 50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCIL
7	3	8	
51	53	55	58

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCIL
7	3	8	
51	53	55	58

ACCESORIOS

3		
---	--	--

50 61

ACCESORIOS

3		
---	--	--

50 61

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS- Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.-YESO
- 6.-
- 7.-

AI
62
1
60

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

5	3S	3R	3SR	F	3P	3SR	1	2
25								34

	7	1	8	2	
35				39	40

2	7	0	6
---	---	---	---

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

BRECHACONCEMENTOJOLNITICOXIDOSDEHIERRO

2
BO

HOJA: | | | | | | | | | |

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

27	28
----	----

29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

37

MINERALES

		%
43	4	

		%
43	4	

1^aMOD

--	--

49 50

1^a MOD

--	--

49 50

51		52

51		52

5	3	5
---	---	---

5	3	5
---	---	---

AI
□
82

AI
□
82

1

EDAD MAPA:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION PALEONTOLOGICA-B
 DATACION ABSOLUTA ——— C
 ——— D

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

16

LATITUD

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

A horizontal number line starting at 25 and ending at 30. There are 6 empty boxes between 25 and 30, representing the numbers 26, 27, 28, 29, and 30.

	79	78	
35		39 40	

	79	78	
35		39	40

	2	7	1	5	
41				45	46

	2	7	1	5	
41				45	46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

TAMAÑO
GRANO



34

2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

ALOQUIM.
AFFECTADOS

36

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

1. 1-10 %

37. ☐ 2. 10-50%
☐ 3. 50-90%
☐ 4. 90-100%

TAMAÑO DE

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

Q T % T %

	5		6	1		3
38	39	40	42	43	44	

MEDIO		MAX.	
45		47	

REDONDEAMIENTO

1ª MODA

--	--

49 50

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
		93	7
51	53	55	58

MINERALES
ACCESORIOS

3		
59		61

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

A1
62

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION PALEONTOLOGICA-B
 DATACION ABSOLUTA _____ C
 _____ D

VALORACION:

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

A horizontal bar representing a chromosome with 7 vertical lines dividing it into 8 segments. Above the segments are labels: S, SS, SR, SSR, P, SP, and SSP. Below the left end is the number 17 and below the right end is the number 24.

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
25								34

	7	1	7	9	
35			39	40	

	2	7	1	9	
41				45	46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

SE INCLUYE EN ~~RO~~ CAS CARBONATADAS A UNQUE P ~~DR~~ LAS ERARGILLO

LIT A

20

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

27 28 29

1. 1-2mm
2. 2-4mm
3. > 4mm

SILICIFICACION

2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

37 ☐ 1. 1-10 %
☐ 2. 10-50 %
☐ 3. 50-90 %
☐ 4. 90-100 %

37

TAMAÑO DE
GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

MEDIO		MAX.	
4	3		
45	47		

1ª MODA	
49	50

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
			5		2	2	0
51	53	55	57	59	61	63	65

MINERALES ACCESORIOS

1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-.....

A1
□
B2

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION PALEONTOLOGICA-B
 DATACION ABSOLUTA _____ C
 _____ D

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOOSA — C

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
25								34

	7	1	7	6	
35				39	40

	2	7	2	1	
--	---	---	---	---	--

41
45
46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

29

SILICIFICACION

37

- 1. 1-10 %
- 2. 10-50 %
- 3. 50-90 %
- 4. 90-100 %

MINERALES
ACCESORIOS

LATITUD

2	7	2	7
---	---	---	---

H	X	Y	I	M	P	R	E	G	N	A	C	I	D	N	E	S	D	E	X	I	D	S	D	E	H	I	E	R	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



16

2
80

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
					3		
51	52	53	54	55	56	57	58

- 1.-PIRITA
- 2.-GLAUCONITA
- 3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
- 5.-YESO
- 6.-

AI

82

80

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

	2	7	2	6	
--	---	---	---	---	--

41
45
46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is drawn on a light blue background.

OBSERVACIONES:

[illegible]

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is green and the labels are in black.

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-E
DATACION ABSOLUTA _____ C

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOOSA — C

280

HOJA: | | | | | | | | | |

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37. ☐ 1. 1-10 %
☐ 2. 10-50 %
☐ 3. 50-90 %
☐ 4. 90-100 %

ESTADOS



36

MINERALES
ACCESORIOS

	4
43	44

1ª MODA

49	50
----	----

LIMO			
5			

ARCILLA

1	0
---	---

58

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI
□
B2

180

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C
_____ D

VALORACION:

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

16

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

S SS SR SSR P SP SSP

S SS \$R SSR P SP SSP I 2

7302

273

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

CØNEHEVARZØSE INCLUYENFRAGMENTØS DERØCØ

2

30

616

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

27 28 29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

TAMAÑO
GRANO

34

2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

ALQUIM.
FECTADOS




36

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TRAZAS DE:

q T % T %

 38 39 40 42 43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

TAMAÑO DE GRANO (PHI)

MEDIO		MAX.	
45		47	

REDONDEAMIENTO

1ª MODA

--	--

49 50

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
		2	0	8			
51	53	55	57	59	61	63	65

MINERALES ACCESORIOS

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-

AI
□
62

EDAD:

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	Z
25								34

	7	3	1	1	
35				39	40

2	7	3	2
---	---	---	---

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C
_____ D

VALORACION:

BUENA — A ☐ 16

PROBABLE — B ☐

DUDOSA — C ☐

OBSERVACIONES:

[illegible]

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

27	28
----	----

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

1. 1 - 10 %
2. 10 - 50 %
3. 50 - 90 %
4. 90 - 100 %

30 31 33

TAMAÑO
GRANO



34

2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

ALOQUIM.
AFECTADOS



36

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

REDONDEAMIENTO

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

Q T % T %

38 39 40 42 43 44

MEDIO		MAX.	
45		47	

1ª MODA
49 50

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILL	
51	52	53	54	55	56	57	58

MINERALES
ACCESORIOS

50		61

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI
□
62

EDAD MAPA:

A horizontal number line with 15 tick marks, labeled from 1 to 15.

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____ C
_____ D



BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C



CODIGO EDAD FICHA

S SS SR SSR P SP SSP I 2

LONGITUD

LATITUD

A horizontal number line starting at 17 and ending at 24. There are 7 empty boxes between 17 and 24, representing the numbers 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24.

A horizontal number line starting at 25 and ending at 34. There are 10 empty boxes between the numbers, representing the numbers 26 through 34.

	7	3	1	1	
35				39 40	

	2	7	3	2	
--	---	---	---	---	--

41
45
49

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is drawn with a solid black line and the numbers are written in a simple, sans-serif font below the line.

OBSERVACIONES:

HOJA: | | | | | | | | | | | |

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

1. 1-10%
2. 10-50%
3. 50-90%
4. 90-100%

☐ 37

- 1. 1-10 %
- 2. 10-50 %
- 3. 50-90 %
- 4. 90-100 %

1. CUARZO
2. FELD-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

REDONDEAMIENTO

MINERALES ACCESORIOS

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

MEDIO		MAX.	
45		47	

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C
_____D

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

	2	7	3	4	
--	---	---	---	---	--

41
45
48

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

29

SILICIFICACION

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %

37

MINERALES
ACCESORIOS

GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILL
		2	
51	53	55	58

A1
□
62

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION PALEONTOLOGICA-B
 DATACION ABSOLUTA _____C
 _____D

VALORACION:

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
25								34

	7	3	2	1	
35				39	40

	2	7	3	6	
--	---	---	---	---	--

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

2
50

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37. ☐ 1. 1-10 %
☐ 2. 10-50 %
☐ 3. 50-90 %
☐ 4. 90-100 %

MINERALES ACCESORIOS

GRAVA		ARENA		LIMO		ARCILLA	
					2		
51		53		55			58

1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4. MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-.....
7.-.....

A1
□
62

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA _____C
_____D

VALORACION:
BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

EDAD MAPA:

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
17						24

S SS SR SSR P SP SSP I

25 3

	7	3	2	1	
35				39	40

	2	7	3	6	
41				45	46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

HOJA:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

 29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

37. ☐ 1. 1-10 %
☐ 2. 10-50 %
☐ 3. 50-90 %
☐ 4. 90-100 %

MINERALES ACCESORIOS

ACCESSORI

59	61	

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS-Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI
□
E2

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION PALEONTOLOGICA-B
 DATACION ABSOLUTA _____ C
 _____ D

15

VALORACION:
BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

CODIGO EDAD FICHA

LATITUD

	2	7	3	7	
--	---	---	---	---	--

41 45 49

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

2
80

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

29

SILICIFICACION

37. ☐ 1. 1-10 %
☐ 2. 10-50 %
☐ 3. 50-90 %
☐ 4. 90-100 %

37  2. 10-50%
3. 50-90%

MINERALES
ACCESORIOS

ACCESORIOS

--	--	--

59 61

AI
82
80

VALORACION:

BUENA — A
PROBABLE — B
DUDOSA — C

LATITUD

1 2

	2	7	3	7	
--	---	---	---	---	--

2
80

OBSERVACIONES:

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

29

SILICIFICACION

37 ☐ 1. 1-10 %
☐ 2. 10-50 %
☐ 3. 50-90 %
☐ 4. 90-100 %

37

MINERALES

1ª MODA

LIMO ARCILLA

A1
62

VALORACION:

BUENA — A ☐
PROBABLE — B ☐
DUDOSA — C ☐

LATITUD

7	7	5	2
---	---	---	---

OBSERVACIONES:

2
30