

HOJA:

1871

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

SILICIFICACION

1.1-10 %

37

MINERALES
ACCESORIOS

LIMO		ARCILLA	
5	58		

55

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI
□
62

VALORACION:

BUENA — A ☐

PROBABLE— B ☐

DUDOSA — C ☐

15

LATITUD

2	4	5	4
---	---	---	---

	2	4	5	4	
41				45	46

OBSERVACIONES:

[illegible][illegible]

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is drawn with a solid black line, and the tick marks are vertical lines extending upwards from the horizontal line. The labels are placed below the tick marks.

A horizontal ruler with a scale from 0 to 10 centimeters. The ruler is marked with millimeters and labeled with centimeters. The scale starts at 0 on the left and ends at 10 on the right.

IDENTIFICACION														ORTOQUIMICOS			ALOQUIMICOS					PISO		TAMANO ALOQUIMICO																																												
Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA.	MIC.		ESP.	INT.	QOL.	FOS.	PEL.			RUDITA																																																					
204	HAD	AV	14	6	T1	9	8									1. 1-2mm	2. 2-4mm																																																			
1	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17	18	19	21	23	25	26																																																			
RECRISTALIZACION														DOLOMITIZACION			SILICIFICACION																																																			
DISM. PSEU. MIC. ALQ. <table border="1"> <tr> <td>1. 1-10%</td> <td>2. 10-50%</td> <td>3. 50-90%</td> <td>4. 90-100%</td> </tr> </table>														1. 1-10%	2. 10-50%	3. 50-90%	4. 90-100%	TAMANO GRANO <table border="1"> <tr> <td>1. AFANOCISTALINA</td> <td>2. MUY FINA</td> <td>3. FINA</td> <td>4. MEDIA</td> <td>5. GRUESA</td> <td>6. MUY GRUESA</td> </tr> </table>			1. AFANOCISTALINA	2. MUY FINA	3. FINA	4. MEDIA	5. GRUESA	6. MUY GRUESA	DOLOMIT. <table border="1"> <tr> <td>1. 1-10%</td> <td>2. 10-50%</td> <td>3. 50-90%</td> <td>4. 90-100%</td> </tr> </table>			1. 1-10%	2. 10-50%	3. 50-90%	4. 90-100%	ALOQUIM. AFECTADOS <table border="1"> <tr> <td>1. 1-10%</td> <td>2. 10-50%</td> <td>3. 50-90%</td> <td>4. 90-100%</td> </tr> </table>					1. 1-10%	2. 10-50%	3. 50-90%	4. 90-100%																										
1. 1-10%	2. 10-50%	3. 50-90%	4. 90-100%																																																																	
1. AFANOCISTALINA	2. MUY FINA	3. FINA	4. MEDIA	5. GRUESA	6. MUY GRUESA																																																															
1. 1-10%	2. 10-50%	3. 50-90%	4. 90-100%																																																																	
1. 1-10%	2. 10-50%	3. 50-90%	4. 90-100%																																																																	
30	31	33	34	35	36	37																																																														
TERRIGENOS PORCENTAJES														TAMANO DE GRANO (PHI)					REDONDEAMIENTO																																																	
TRAZAS DE: <table border="1"> <tr> <td>Q</td> <td>T</td> <td>%</td> <td>T</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>42</td> <td>43</td> </tr> </table>														Q	T	%	T	%	38	39	40	42	43	1. CUARZO 2. FELD.-K 3. FELD.-CN 4. FRAGM. ROCA 5. MICA					MEDIO MAX. <table border="1"> <tr> <td>45</td> <td>47</td> </tr> </table>					45	47	1ª MODA <table border="1"> <tr> <td>49</td> <td>50</td> </tr> </table>					49	50	GRAVA ARENA LIMO ARCILLA <table border="1"> <tr> <td>51</td> <td>53</td> <td>55</td> <td>58</td> </tr> </table>					51	53	55	58																	
Q	T	%	T	%																																																																
38	39	40	42	43																																																																
45	47																																																																			
49	50																																																																			
51	53	55	58																																																																	
EDAD: <table border="1"> <tr> <td>59</td> <td>61</td> </tr> </table>														59	61	MINERALES ACCESORIOS <table border="1"> <tr> <td>1. PIRITA</td> <td>2. GLAUCONITA</td> <td>3. OXIDOS-Fe</td> <td>4. MAT. ORGANICA</td> <td>5. YESO</td> <td>6.</td> <td>7.</td> </tr> </table>					1. PIRITA	2. GLAUCONITA	3. OXIDOS-Fe	4. MAT. ORGANICA	5. YESO	6.	7.	VALORACION: <table border="1"> <tr> <td>BUENA - A</td> <td>PROBABLE - B</td> <td>DUDOSA - C</td> </tr> </table>					BUENA - A	PROBABLE - B	DUDOSA - C																																	
59	61																																																																			
1. PIRITA	2. GLAUCONITA	3. OXIDOS-Fe	4. MAT. ORGANICA	5. YESO	6.	7.																																																														
BUENA - A	PROBABLE - B	DUDOSA - C																																																																		
EDAD MAPA: <table border="1"> <tr> <td>62</td> <td>80</td> </tr> </table>														62	80	PROCEDIMIENTO: <table border="1"> <tr> <td>POSICION ESTRATIGRAFICA - A</td> <td>DATAcion PALEONTOLOGICA - B</td> <td>DATAcion ABSOLUTA - C</td> <td>..... - D</td> </tr> </table>					POSICION ESTRATIGRAFICA - A	DATAcion PALEONTOLOGICA - B	DATAcion ABSOLUTA - C	 - D	15 <table border="1"> <tr> <td>16</td> </tr> </table>					16																																						
62	80																																																																			
POSICION ESTRATIGRAFICA - A	DATAcion PALEONTOLOGICA - B	DATAcion ABSOLUTA - C	 - D																																																																	
16																																																																				
CODIGO EDAD MAPA <table border="1"> <tr> <td>S</td> <td>SS</td> <td>SR</td> <td>SSR</td> <td>P</td> <td>SP</td> <td>SSP</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>34</td> <td>35</td> <td>39</td> <td>40</td> </tr> </table>														S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	17	24	25	34	35	39	40	CODIGO EDAD FICHA <table border="1"> <tr> <td>S</td> <td>SS</td> <td>SR</td> <td>SSR</td> <td>P</td> <td>SP</td> <td>SSP</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>45</td> <td>46</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2	41	45	46							LONGITUD <table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> </table>					6	2	0	5	LATITUD <table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </table>					2	4	5	5
S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP																																																														
17	24	25	34	35	39	40																																																														
S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2																																																												
41	45	46																																																																		
6	2	0	5																																																																	
2	4	5	5																																																																	
AMBIENTE DE SEDIMENTACION: <table border="1"> <tr> <td>80</td> </tr> </table>																			80																																																	
80																																																																				
OBSERVACIONES:																																																																				

IDENTIFICACION														ORTOQUIMICOS			ALOQUIMICOS				PISO		TAMANO ALOQUIMICO	
Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA.	MIC.	ESP.	INT.	OOL.	FOS.	PEL.		RUDITA												
2044ADAV			1487		99																			
1	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17	18	19											
21	23	25	26	27	28	29																		

RECRISTALIZACION				TAMANO GRANO		DOLOMITIZACION		ALOQUIM. AFECTADOS		SILICIFICACION	
DISM.	PSEU.MIC.ALO.			1. 1-10 %	3	1. AFANOCRISTALINA	DOLOMIT.	1. 1-10 %		1. 1-10 %	
30	23	33		2. 10-50 %		2. MUY FINA	35	2. 10-50 %		2. 10-50 %	
				3. 50-90 %		3. FINA		3. 50-90 %		3. 50-90 %	
				4. 90-100 %		4. MEDIA		4. 90-100 %		4. 90-100 %	
						5. GRUESA					
						6. MUY GRUESA					

TERRIGENOS PORCENTAJES					TAMANO DE GRANO (PHI)		REDONDEAMIENTO				MINERALES ACCESORIOS		
TRAZAS DE:	q	T	%	T	%	1. CUARZO	MEDIO	MAX.	1ª MODA	GRAVA	ARENA	LIMO	ARCILLA
	38	39	40	42	43	2. FELD.-K	45	47	49	51	53	55	58
						3. FELD.-CN							
						4. FRAGM. ROCA							
						5. MICA							

EDAD:		PROCEDIMIENTO:		VALORACION:	
		POSICION ESTRATIGRAFICA-A		BUENA-A	
		DATACION PALEONTOLOGICA-B		PROBABLE-B	
		DATACION ABSOLUTA-C		DUDOSA-C	

EDAD MAPA:		CODIGO EDAD MAPA		CODIGO EDAD FICHA		LONGITUD		LATITUD	
		S	SS SR SSR P SP SSP	S	SS SR SSR P SP SSP 1 2				
		17	24	25	34	6205	39	40	2455

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

ANALISIS PETROLOGICO DE CALIZAS

HOJA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA.

2044 A D A V 1 5 0 T 1

1 4 5 6 7 8 9 12 13 14

RECRISTALIZACION

DISM. PSEU.MIC.AIQ. TAMAÑO GRANO

30 31 33 44 34

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TERRIGENOS PORCENTAJES

TRAZAS DE: Q T % T %

38 39 40 42 43 44

1. CUARZO
2. FELD.-K
3. FELD.-CN
4. FRAGM. ROCA
5. MICA

EDAD:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ORTOQUIMICOS

MIC. ESP.

99 17 18

ALOQUIMICOS

INT. OOL. FOS. PEL.

19 21 23 5 25 26

PISO

27 28

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS

35 36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO MAX. 1ª MODA GRAVA ARENA LIMO ARCILLA

45 47 49 50 51 53 55 58

MINERALES ACCESORIOS

59 61

1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4.-MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-.....
7.-.....

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C

15 16

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

15 16

EDAD MAPA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ALOQUIMICOS

INT. OOL. FOS. PEL.

19 21 23 5 25 26

PISO

27 28

TAMANO ALOQUIMICO

RUDITA

29

1. 1-2 mm
2. 2-4 mm
3. > 4 mm

DOLOMITIZACION

DOLOMIT. ALOQUIM. AFECTADOS

35 36

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

SILICIFICACION

37

1. 1-10 %
2. 10-50 %
3. 50-90 %
4. 90-100 %

TAMANO DE GRANO (PHI) REDONDEAMIENTO

MEDIO MAX. 1ª MODA GRAVA ARENA LIMO ARCILLA

45 47 49 50 51 53 55 58

MINERALES ACCESORIOS

59 61

1.-PIRITA
2.-GLAUCONITA
3.-OXIDOS-Fe
4.-MAT.ORGANICA
5.-YESO
6.-.....
7.-.....

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION PALEONTOLOGICA-B
DATACION ABSOLUTA-C

15 16

VALORACION:

BUENA-A
PROBABLE-B
DUDOSA-C

15 16

EDAD MAPA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

HOLA:

TAMANO ALOQUIMICO

PISO RUDITA

Diagram illustrating the decomposition of a rectangle into three squares. The rectangle is divided into two squares, labeled 27 and 28, and a single square labeled 29.

SILICIFICACION

SILICIFICACION

37

REDONDEAMIENTO

MEDIO		MAX.	
45		47	

MINERALES ACCESORIOS

ACCESORIOS

--	--	--

59 61

- 1.- PIRITA
- 2.- GLAUCONITA
- 3.- OXIDOS - Fe
4. MAT. ORGANICA
- 5.- YESO
- 6.-
- 7.-

AI
□
62

PROCEDIMIENTO:

15

VALORACION:
BUENA — A
PROBABLE- B
DUDOOSA — C

16

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD FICHA

LONGITUD

LATITUD

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
25								34

	6	2	0	5	
35				39	40

	2	4	5	6	
41				45	46

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

OBSERVACIONES:

P	O	S	S	I	B	L	E	D	O	L	O	M	I	C	R	I	T	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HOJA:

2
80

HOJA: | | | | | | | | | | | |

15 DUPONTA - C 16

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'DUPONTA - C', written across the line between the two boxes.

2
80

HOJA: _____



HOJA: | | | | | | | | | |

