




NUMERO DE LA HOJA 22-44 CUADRANTE

4	1
2	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
2244	1	COSO					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																							
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. INFRERO	C 14	Analisis quimico	Termico difusion		Microsc.	Otros analisis	Fotografia	Petro lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. INFRERO	C 14	Analisis quimico	Termico difusion

Sondeo 2335

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																											
NUMERO DE LA ESTACION		MUESTRAS												NUMERO DE LA ESTACION		MUESTRAS											
		Fotografia	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. Masas	C 14	Analisis quimico	Termico difusion	Microsc.	Otros analisis			Fotografia	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. Masas	C 14	Analisis quimico	Termico difusion	Microsc.	Otros analisis
	4				1										566				1								
	10				1										568				1								
	16				1										569				1								
	34				1										575				1								
	35				1										576				1								
	50				1										590				1								
	90				1										598				1								
	151				1										602				1								
	201				1										603				1								
	271				1										615				1								
	350				1										616				1								
	450				1										623				1								
	510				1										626				1								
	540				1										636				1								
	541				1										643				1								
	550				1										655				1								
	551				1										664				1								
	556				1										677				1								
	560				1										687				1								


SONDEO

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 22-44 CUADRANTE


4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA ORDINARIA	ESPECIAL QUE REQUIERE LA ESTADÍSTICA	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000	Cuadrante Número						
2244		AD	BA				

[illegible]

EL CONSULTOR, - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-11-76 Enviado el
El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 22-44 CUADRANTE


4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Cuadrante número	CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000	Nº del documento						
2244		ADBA					

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-11-76 Enviado el
El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 22-44 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado	
1:50.000	Quadrante Número						
22444		ADKE					

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR — DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NÚMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1^{er} Y 15^o AL 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID -3.

Recibido I.G.M.E. el 1-16-76
El Supervisor

Enviado el 10/05/2016 a las 10:00 AM

El Supervisor

El Consultor

