




NUMERO DE LA HOJA 1448 CUADRANTE

1	2
3	4

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000					
14484	1BEP				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Petro Lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis			Petro Lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0001				1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 de 22 de CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el 12-XI-80
El Supervisor
El Consultor

This is a detailed topographic map of Algeciras, Spain, and its surrounding coastal area. The map is oriented with North at the top. The city of Algeciras is centrally located, with its urban layout, including streets and buildings, clearly visible. To the west of the city, the terrain is hilly, with several peaks labeled, such as Cerro de la Ranzosa, Cerro de las Escaleras Altas, Cerro de las Escaleras Bajas, Cerro del Rayo, and Cerro del Campanario. The Rio de San Pedro flows through the northern part of the city. To the east of Algeciras, the map shows the Bay of Algeciras (Bahía de Algeciras) and the Strait of Gibraltar. The bay is characterized by numerous depth soundings and labels for various seabed features like 'arena' (sand), 'grava' (gravel), 'fango' (mud), 'piedras' (stones), and 'conchas' (shells). Several points of interest are marked along the coast, including Punta del Rinconcillo, Punta del Rodeo, Punta de San García, and Punta de Europa. The map also shows the proximity to Gibraltar, with the 'LA LINEA' (Gibraltar Line) indicated. The text 'PROVINCIA DE CÁDIZ' is prominently displayed across the lower half of the map. The map includes a scale bar at the bottom left, indicating distances in kilometers and miles.

4	1
3	2

[illegible]

Enviado el 11/05/2015 10:00:00



De 262 a 286 inclusive
De 294 a 305 inclusive

NUMERO DE LA HOJA 1448 CUADRANTE



31

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado		
14484							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
0262				X							
0263				X							
0264				X							
0265				X							
0266				X							
0267				X							
0268				X							
0269				X							
0270				X							
0271				X							
0272				X							
0273				X							
0274				X							
0275				X							
0276				X							
0277				X							
0278				X							
0279				X							
0280				X							


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
0281				X							
0282				X							
0283				X							
0284				X							
0285				X							
0286				X							
0287				X							
0294				X							
0295				X							
0296				X							
0297				X							
0298				X							
0299				X							
0300				X							
0301				X							
0302				X							
0303				X							
0304				X							
0305				X							

EL CONSULTOR. - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 3-XI-10 Enviado el
El Supervisor El Consultor

Mso

F. Pile



NUMERO DE LA HOJA 1448 CUADRANTE

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
14483		IBAS					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. m.	C 14	Análisis químico	Término diferenc.	Otros análisis
0288					X						
0289					X						
0290					X						
0291				X							
0292				X							
0293				X							
0306				X							
0307				X							
0308				X							
0309				X							
0310				X							
0311				X							
0312				X							
0313				X							
0314				X							
0315				X							
0316				X							
0317				X							
0318				X							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. m.	C 14	Análisis químico	Término diferenc.	Otros análisis
0338				X							
0339				X							
0340				X							
0341				X							
0342				X							

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 3-XII-80 Enviado el El Supervisor El Consultor

E. Pile

