




Hoja Geológica, Escala 1:25.000
Granadilla de Abona, nº 3841-1

3841-AD-NL-2002.- Fonolita nefelínica. Aspecto general textural. Observese la textura agpaítica de la augita egirínica (x 10).



Hoja Geológica, Escala 1:25.000
Granadilla de Abona, nº 3841-1

3841-AD-HP-242.- Sienita nefelínica. En las placas idiomorfas de feldespato se puede apreciar la intensa pertitización. Intersticialmente quedan nefelina y augita egirínica fibroso-radiada (x 25).



3841-AD-HP-361.- Roque de Imoque. Es un resto de S. Antigua.




3841-AD-HP-363.- Colada de fonolita en el Bco. del Rey.



3841-AD-HP-376.- Roque de Imoque y Roque de los Brezos. Cerros testigos de las S. Antiguas.




3841-AD-HP-377.- Los Riscos y Roque de Los Brezos. En primer término zona del Camino de Ifonche.



3841-AD-HP-378.- Depósitos de tobas pumíticas sálicas en el Camino de Ifonche.



3841-AD-HP-379.- Roque del Conde. Cerro testigo de la Serie Antigua.



3841-AD-HP-380.- Detalle de depósitos de tobas pumíticas sálicas en el Camino de Ifonche.



3841-AD-HP-392.- Montaña de Ifara (a la izquierda) y de Los Riscos (a la derecha) desde el Norte.



3841-AD-HP-393.- Desde el Lomo de Las Quemadas vista hacia el N de la formación de toba sálica poligénica.