

Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas, con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino a medio con granoselección, laminación cruzada y estructuras de carga.

—

Pizarras grises con nódulos y finos niveles carbonatados. Algún Goniatites piritizado. Diseminación de sulfuros en fina lluvia, cubos, lechos y nódulos. Cuatro niveles de grauvacas de grano fino.

—

Pizarras grises arcillosas con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino a medio con granoselección, laminación cruzada y estructuras de carga.

—

Pizarras grises arcillosas con nódulos carbonatados. Diseminación de sulfuros en cubos y nódulos.

—

Pizarras grises arcillosas con frecuentes niveles (desde centimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino a grueso. Las mismas estructuras sedimentarias anteriores.

—

Pizarras grises, grises oscuras y negras con nódulos y finos niveles carbonatados. Fauna de Goniatites. Abundante diseminación de sulfuros en fina lluvia, cubos, lechos y nódulos. Tres niveles de grauvacas de grano medio con cantos blandos.

Tufitas grises apizarradas

Cineritas verdes. Silicificación

Pizarras moradas con radiolarios. Silicificación

—

Cineritas verdes con algún nivel milimétrico de tufitas. Silicificación

—

Tufitas grises verdosas. Silicificación

—

Pizarras tufíticas grises y grises verdosas, silicificadas, con niveles de cineritas grises verdosas y tufitas grises.

SONDEO "AUTONOMIA 24" (A-24)

COLUMNA ESQUEMATICA

Escala 1 / 2.000

Fig. 5