SONDEO: HUELVA S-1-11 (MANCHA DE LA JARA)

Identificación del Sondeo	Hoja E.1:50000: 981	Nº Sondeo: 942	Nat. Sondeo: PP
Nº Informe:	Id. Sondeo en Informe: 0	Año costrucción: 64	
Huso: 30	X: ~~813819~~	Y: ~~4147749~~	Z: 150 Medida:
Código Municipal: ~~VILLANUEVA DE LOS CASTILL~~ SAN BARTOLOME DE LA TORRE	Provincia: Huelva		
Cuenca Hidrográfica: 0	U. Hidrogeológica: 0		
Datos Técnicos del Sondeo	Met. Perforación: 05	Med. Nivel Agua:	Profundidad (m): 25,21
Caudal Específico (l/s/m):	Transmisividad(m^2/día):	Nivel de Agua (m): 6,9	
De: 0 Hasta: 0	De: 0 Hasta: 0	Fecha:	

Análisis de Agua: *N* Registros Geofísicos: *N* Ensayos Geotécnicos: *N* Pruebas de Permeabilidad: *N*

LITOLOGIA				Tramos Filtrantes	
DE	HASTA	EDAD	MATERIAL	DE	HASTA
0	6,57	*	ARENAS		
6,57	10	*	ARCILLAS CON ARENAS		
10	12,8	*	MARGA ARENOSA		
12,8	18	*	ARCILLAS CON ARENAS		
18	22	*	ARENAS		
22	25,21	*	PIZARRAS		

CEMENTACIÓN	
DE	HASTA

ENTUBACIONES				
DE	HASTA	Ø	TIPO	
0	25,21	200	ACERO AL CARBONO	

OBSERVACIONES

NO SE CONOCE LA SITUACION DE LOS FILTROS

*,[.][.] Consultar Fichero ACTIF