SONDEO CAMPANARIO (C-4)

COLUMNA ESQUEMATICA



Tobas ácidas, esquistosas, porfídicas, de grano medio, sericitizadas, cloritizadas y con diseminación de pirita.

Tobas brecholdes con clastos de feldespato de hasta 5 cm.

Alternancia de tobas ácidas, esquistosas, cloritizadas, porfídicas, de grano fino a medio, con tobas silicificadas (tipo chert).

Pizarras tufíticas negras con diseminación de sulfuros en lechos y lentejuelas

Tobas ácidas, esquistosas, de grano fino a medio, de color verde-crema y con diseminación de sulfuros en cubos.

Tufitas grises y gris-verdosas, bandeadas con KinK-folds.

Tobas ácidas, esquistosas, porfídicas, de grano fino a medio, gris-verdosas, sericitizadas y algo bandeadas.

Tobas grises silíceas, tipo chert.

Tobas ácidas, esquistosas, porfídicas, de grano fino a medio, gris-verdosas y algo bandeadas.

MASA 3ª. (Sulfuros masivos)

Tobas de grano fino a medio y tufitas apizarradas, grises-oscuras.

Pizarras tufíticas grises-oscuras con abundantes hilos de pirita.

Tufitas apizarradas, grises-oscuras, con alguna diseminación de sulfuros en lechos.

Pizarras tufíticas con lechos de sulfuros.

Cineritas verdes. A techo bandeadas con cineritas grises.

Pizarras tufíticas con diseminación de calcopirita en niveles milimétricos de cuarzo.

Tobas ácidas verdosas, porfídicas, de grano fino a medio, bandeadas.

Tufitas apizarradas grises y verdes-oscuras. Fuerte crenulación. A muro tobas porfídicas de grano grueso.

Pizarras tufíticas con intercalaciones de tobas grises finas y de alguna toba ácida aglomerática.

Tobas ácidas verdosas, porfídicas, de grano grueso (clastos de hasta 7 cm.)

Pizarras tufíticas grises-oscuras.

Tobas ácidas verdosas, porfídicas, de grano medio, con pequeños nódulos y nivelillos de jaspes.

Tobas silicificadas tipo chert.

Tobas ácidas, grises verdosas, porfídicas, de grano medio, con nodulillos de jaspes, silicificadas.

Tobas silicificadas tipo chert.

Tobas ácidas, grises-verdosas, porfídicas, de grano fino a medio, silicificadas.

Escala 1: 2.000

Fig. 6