

# MANUAL DE SIGEOF

**Autores:**

Miguel Ángel Alarcón Frías

Juliana Martín León

Félix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla

José Román Hernández Manchado

Fecha última actualización: marzo 2022

## Contenido

1	INTRODUCCIÓN .....	3
2	ÁMBITOS DE GEOFÍSICA EN SIGEOF .....	5
3	DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN .....	6
3.1	Consulta.....	6
3.1.1	Búsqueda temática.....	7
3.1.2	Búsqueda espacial .....	7
3.1.3	Ejecución de búsqueda.....	12
3.2	RESULTADOS .....	13
3.2.1	Filtrado de resultados .....	14
3.2.2	Exportación de resultados de texto .....	14
3.2.3	Descarga de ficheros asociados a los resultados .....	15
3.2.4	Mostrar resultados seleccionados en Mapa .....	15
3.3	MAPA DE RESULTADOS .....	17
3.3.1	Herramientas del Mapa.....	18
3.3.2	Visualización de hojas 1:50.000 y hojas 1:200.000 .....	19
3.3.3	Descarga de shapefile .....	20
3.3.4	Carga de shapefiles ajenos a SIGEOF .....	20
4	ACERCA DE – AYUDA .....	22
	ANEXO I: BASE DE DATOS SIGEOF .....	23

## 1 INTRODUCCIÓN

SIGEOF, como su propio nombre indica es un Sistema de la Información dirigido a la búsqueda y localización de datos de distintas metodologías de Geofísica. Los datos almacenados en el sistema y mostrados por la aplicación provienen de:

1. Estudios e investigaciones efectuados por el IGME.
2. Centro de documentación del IGME.
3. Colecciones de datos geofísicos ajenas al IGME.

La aplicación está desarrollada en un entorno web, con tecnología JavaScript y servicios WEB, no necesitando, por este motivo, de plugins adicionales en nuestro navegador para su ejecución (Silverlight, Adobe Flash,...).

La aplicación no tiene requisitos mínimos de hardware, variando simplemente los tiempos de ejecución dependiendo de la potencia de la máquina en la que sea ejecutada. Como requisito software sólo se precisa de un navegador web. La aplicación puede ser mostrada por todos los navegadores gratuitos actuales, como puedan ser: Internet Explorer (versión 8 o superior), Firefox, Chrome, Safari,... Según el navegador, sí que se aprecian diferencias en la visualización, ya que cada fabricante ejecuta los estilos web de distinta forma.

Por otro lado, la aplicación ha sido creada con el fin de que sea RWD (Responsive Web Design), es decir, que responda de una forma adecuada a todas las plataformas de diferente resolución: Tablet, Smartphone, PC,... Siendo aconsejable para su correcta visualización una definición mínima de 1280x1024, aunque en ningún modo esto es imprescindible.

La aplicación SIGEOF está disponible en castellano e inglés.

La URL de inicio de SIGEOF es: <http://info.igme.es/SIGEOF/>

**SIGEOF - Sistema de Información Geofísica**


**GOBIERNO DE ESPAÑA**  
**MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES**

**Instituto Geológico y Minero de España**

**Consulta** Resultados Mapa Acerca de - Ayuda

**Temas:**  
 Gravimetría

**Campos de búsqueda:**  
 Nombre Trabajo:   
 Identificador Trabajo:

☒ Ver en mapa de resultados todos los elementos
 ☒ Utilizar búsqueda espacial
 [Icono para la previsualización de los elementos de los Temas](#)

**Ámbito geográfico**  
 Indica el ámbito geográfico en el que buscar los elementos. Puede ser la extensión visible en el mapa, un rectángulo o polígono dibujado, una provincia, una hoja 1:50.000 o 1:200.000.

Satélite Mapa



Lat: 47.8264 Lng: -9.0725

Aoadir Datos de mapas ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael, ORION-ME 200 km Términos de uso

**FIG. 1 INICIO DE LA APLICACIÓN SIGEOF**

## 2 ÁMBITOS DE GEOFÍSICA EN SIGEOF

En la siguiente tabla se muestran de una forma clara los distintos ámbitos y elementos o Temas abarcados por la aplicación SIGEOF:

CAPA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
<b>ELÉCTRICA – CORRIENTE CONTINUA</b>	<b>SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES (SEV)</b>	Sondeos Eléctricos Verticales (Datos e Interpretaciones)
	<b>PERFILES ELÉCTRICOS</b>	Perfiles de Resistividad (Datos e Interpretaciones)
<b>ELECTROMAGNÉTICO</b>	<b>SONDEOS ELECTROMAGNÉTICOS DOMINIO TIEMPO (SDT)</b>	Sondeos Electromagnéticos en el Dominio del Tiempo (Datos)
	<b>SONDEOS MAGNETOTELÚRICOS (MT)</b>	Sondeos Magnetotelúricos (Datos)
<b>RESONANCIA MAGNÉTICA</b>	<b>SONDEOS RESONANCIA MAGNÉTICA (SRM)</b>	Sondeos de Resonancia Magnética (Datos e Interpretaciones)
<b>TESTIFICACIÓN</b>	<b>DIAGRAFÍAS – LAS</b>	Registros en formato vectorial de parámetros físicos en sondeos de objetivo hidrogeológico, minero, etc. (resistividad, gamma natural, porosidad, etc.)
	<b>DIAGRAFÍAS - JPG</b>	Diagrafías de sondeos del Archivo Técnico de Hidrocarburos
<b>GRAVIMETRÍA</b>	<b>PUNTOS GRAVIMÉTRICOS</b>	Valores de anomalía de Bouguer
<b>PETROFÍSICA</b>	<b>ANÁLISIS PUNTUALES</b>	Valores de parámetros físicos realizados sobre muestras de rocas (densidad, susceptibilidad magnética, etc.)
<b>MAGNETOMETRÍA Y/O RADIOMETRÍA AEROPORTADA</b>	<b>LÍNEAS DE VUELO</b>	Valores originales de los parámetros físicos (magnetometría y radiometría) obtenidos con sensores aeroportados
	<b>MALLAS</b>	Valores interpolados a mallas regulares de los parámetros físicos (magnetometría y radiometría) obtenidos con sensores aeroportados
<b>SÍSMICA</b>	<b>LÍNEAS SÍSMICAS</b>	Posicionamiento de líneas sísmicas de reflexión
	<b>SECCIONES SÍSMICAS (TIFF)</b>	Imágenes TIFF de secciones de sísmicas de reflexión
	<b>SECCIONES SÍSMICAS (SEG-Y)</b>	Secciones de sísmicas de reflexión en formato SEG-Y

### 3 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Como se puede observar en la pantalla inicial de SIGEOF la aplicación tiene 4 secciones por las que el usuario se puede mover gracias a unas pestañas de control. Cada una de estas secciones y sus funcionalidades serán explicados en detalle en los siguientes apartados. Se puede ver en la figura 2 las pestañas de acceso a las distintas secciones.



FIG. 2 PESTAÑAS DE ACCESO A DISTINTAS SECCIONES

En esta pantalla inicial se puede elegir el idioma para la aplicación (castellano o inglés).

#### 3.1 Consulta

Es la pantalla inicial de la aplicación. Aquí es donde se diseña la consulta que se va a enviar a la base de datos. Para diseñarla se debe indicar:

1. Tipo de información se está buscando, seleccionando el “Tema”.
2. Si se quiere realizar una búsqueda temática, seleccionando el valor del campo por el que se desea buscar. Esto se realiza mediante desplegables que dan todas las opciones posibles para la combinación Tema/Campo.
3. Si se quiere realizar una búsqueda espacial se tendrá que detallar que tipo de herramienta se va a utilizar: polígono, extensión límite administrativo, etc., seleccionando o dibujando después el ámbito en el que se prefiere trabajar.

La figura 1 muestra como es el aspecto inicial de la pantalla que da acceso al diseño de la consulta.

Posteriormente se detallarán estas tres partes de la consulta.

Lo primero que se debe hacer a la hora de iniciar una consulta es elegir un tema de los disponibles en SIGEOF. Esto se hace seleccionándolo en el desplegable de Temas de la parte superior izquierda. Tal y como se muestra en la siguiente figura:

Gravimetría  
Magnetometría y/o Radiometría – Mallas  
Magnetometría y/o Radiometría – Vuelos (Puntos)  
Perfiles Eléctricos – Tomografía. Datos y Modelos (DAT)  
Petrofísica - Muestras  
Sísmica – Líneas (SEG-P1) y Secciones Sísmicas (TIF)  
Sísmica – Secciones Sísmicas (SEG-Y)  
Sondeos Eléctricos Verticales (SEV). Datos (USF) y Modelos (MDL)  
Sondeos Electromagnéticos Dominio Tiempo (SDT). Datos (TEM)  
Sondeos Magnetotelúricos (MT). Datos (EDI)  
Sondeos Resonancia Magnética (SRM). Datos e Interpretaciones  
Testificación - JPG  
Testificación - LOGS (LAS)

FIG. 3 DESPLEGABLE DE TEMAS

### 3.1.1 Búsqueda temática

Una vez realizada la selección de tema se muestran dos elementos dentro del tema elegido que permiten acotar la búsqueda a determinados valores precisados en dos cajas de texto con desplegables. Un ejemplo de campos de búsqueda, en concreto el correspondiente al tema “Sondeos Electromagnéticos Dominio Tiempo (SDT). Datos (TEM)” puede visualizarse en la siguiente figura.

**Campos de búsqueda:**

Nombre Trabajo:

Nombre SEDT:

FIG. 4 BÚSQUEDA TEMÁTICA

En los campos de búsqueda se podrá seleccionar un valor de los que el desplegable correspondiente ofrece (para algunos Temas la selección de uno de ellos, condiciona los elementos que aparecen en el segundo desplegable). Indicar que la búsqueda será siempre inclusiva, es decir, si se indican valores en ambos campos, los resultados tendrán que coincidir en los campos correspondientes con los dos valores indicados, uno de ellos no será suficiente para que el resultado sea devuelto.

### 3.1.2 Búsqueda espacial

Dentro de los criterios de búsqueda, se ha añadido una herramienta muy potente para limitar espacialmente los elementos que se quieren obtener. Corresponde al mapa que se muestra en la figura 1 y que tiene como título “Ámbito geográfico”. Esta herramienta tiene como base un mapa de Google que ofrece distintos elementos para facilitar la búsqueda espacial. Se puede observar que hay una caja de texto para facilitar la ubicación mediante topónimos.






**FIG. 5 POSICIONAMIENTO POR TEXTO Y OTROS ELEMENTOS**

En la figura 5 se observa como el mapa se posiciona en una extensión del municipio indicado, para desde este entorno realizar, mediante las herramientas de selección, las selecciones espaciales que se consideren oportunas.

Este mapa ofrece elementos que tal vez ya sean conocidos si se ha trabajado alguna vez con Google Maps. Se describen brevemente a continuación:



Estos botones permiten decidir si la base del mapa es satélite (orto fotos) o normal.




Búsqueda temática dentro del mapa, indicando municipios, calles u otros lugares. Se ejecuta la búsqueda pulsando sobre el icono de la lupa.



Pulsando sobre este icono se accede a la vista “Street View” de Google.



Desde estos botones se puede aumentar o reducir el zoom sobre el mapa, según se pulse + o – respectivamente. También se puede controlar el zoom con la rueda del ratón si se desea.



En este cuadro del mapa se ofrece las coordenadas geográficas (WGS84 Lat/Lon) del punto sobre el que se encuentra el puntero del ratón.



### 3.1.2.1 Herramientas de selección espacial



Icono que da acceso a las herramientas de selección espacial, con distintos atributos. Desde ella se podrá elegir el tipo de polígono y ámbito espacial que determinará nuestra búsqueda. Pulsando este icono se muestra un cuadro con las distintas herramientas de selección posibles. Se puede ver en la siguiente figura



FIG. 6 TIPOS DE SELECCIONES ESPACIALES

Se tienen 6 tipos distintos de selección posibles:

- 1) **Extensión del mapa:** El área seleccionada será la incluida en la actual visualización del mapa. En la figura 6 se puede ver dicho tipo de selección ya elegida.
- 2) **Rectángulo:** El área seleccionada será la contenida en un rectángulo que se puede crear en el mapa con el ratón una vez elegido este tipo. Se puede ver este tipo de selección en la siguiente figura.





FIG. 7 SELECCIÓN POR RECTÁNGULO

El rectángulo se selecciona pulsando en un punto y manteniendo pulsado hasta elegir el tamaño del rectángulo deseado. Una vez creado el elemento, puede ser desplazado, aumentado o disminuido de tamaño pulsando en sus vértices. Si se vuelve a pulsar el icono  una vez creada la figura del rectángulo se obtiene una vista como la siguiente:



**FIG. 8 COORDENADAS DE RECTÁNGULO**

En el cuadrado emergente de selección se puede ver que se muestran las coordenadas geográficas del rectángulo, indicando  $X_{\min}$ ,  $X_{\max}$ ,  $Y_{\min}$  e  $Y_{\max}$ . Existe la posibilidad de elegir una representación de dichas coordenadas en geométricas en UTM Huso 30. Se ha añadido esta herramienta, para que de una forma bastante gráfica, diseñar el área seleccionada.

- 3) **Polígono:** Se puede realizar una selección de un polígono con el número de vértices que se desee. Siendo el resultado algo como lo mostrado en la siguiente figura.



**FIG. 9 SELECCIÓN POR POLÍGONO**

La creación del polígono se hace simplemente eligiendo vértices sobre el mapa con pulsaciones del ratón en distintos puntos del mapa. El polígono quedará definido una vez se pulse de nuevo el primer vértice seleccionado. Al igual que el rectángulo, el

polígono puede ser modificado moviendo sus vértices, previa pulsación del ratón sobre ellos, o incluso añadiendo nuevos vértices pulsando en medio de un segmento.

- 4) **Provincia:** El sistema devuelve la figura de la provincia seleccionada en un desplegable. Se puede ver claramente un ejemplo en la siguiente figura.




FIG. 10 SELECCIÓN DE PROVINCIA

- 5) **Hoja 50K:** Selección de una hoja 1:50.000. Al igual que para las provincias, el sistema ofrece un desplegable, pero esta vez con una búsqueda incorporada, que permite seleccionar una hoja. Se aclara en la siguiente figura.





FIG. 11 BÚSQUEDA HOJA 50K

- 6) **Hoja 200K:** Esta selección es totalmente análoga a la anterior, pero para hojas 1:200.000.



### 3.1.2.2 Visualización de capas de geofísica

En la herramienta de selección se dispone del icono . Éste permite visualizar las distintas capas de los temas de Geofísica para el territorio nacional. SIGEOF está conectado con un servicio de mapas de ESRI que lo posibilita. Si se pulsa dicho botón se tendrá acceso a una lista de cajas de selección, que permite seleccionar las capas que se desean visualizar previamente, de este modo se sabe en qué partes del territorio hay datos y así dirigir mejor nuestra búsqueda. Indicar, que en principio, no está seleccionada ninguna capa. En la siguiente figura se puede ver el mapa después de seleccionar las capas de Gravimetría, Sísmica – Líneas (SEG-P1) y Secciones Sísmicas (TIF) y Testificación – LAS.





FIG. 12 CAPAS DE TEMAS DE GEOFÍSICA

### 3.1.3 Ejecución de búsqueda



Una vez seleccionada una búsqueda temática, y si se desea, un ámbito geográfico de búsqueda, se puede ejecutar. Esto se hace pulsando el botón etiquetado con la palabra “Buscar” situado en la parte inferior derecha de la pantalla (Fig. 1).

Si se quiere que la búsqueda no tenga parte espacial, se deberá deshabilitar el checkbox indicado así  **Utilizar búsqueda espacial**. La activación o desactivación del mismo indicará al sistema si debe utilizar o no los parámetros seleccionados en la parte de búsqueda espacial.

Por último, en esta sección, hay otro control, indicado este con el texto “Ver en mapa de resultados todos los elementos”. Si dicho control está activado, en el mapa de resultados se obtienen todos los elementos del tema seleccionado, así como los que son resultado de la consulta, teniendo estos últimos una simbología ligeramente resaltada para su fácil identificación. Esto es descrito con más detalle en el apartado de mapa de resultados.

## 3.2 RESULTADOS

Una vez ejecutada la consulta se obtienen los datos de los resultados. Al pulsar el botón “Buscar” en el apartado de *Consulta*, el programa va a la pantalla de “Resultados”. Los resultados obtenidos serán mostrados tal como aparece en la siguiente figura:

**SIGEOF - Sistema de Información Geofísica**  

Consulta Resultados Mapa Acerca de - Ayuda

**Tabla de Resultados (Máx. 20000)**  
 Selecciona aquellos elementos que quieras mostrar sobre el mapa.

Selecciona todos Deselecciona todos Filtrar:

FICH_DAT	ID	CODE_SEV	NOM_SEV	IDTR	TRABAJO	FECHA	COORX	COORY	NH50K	NOMBRE_H50K	NH200K
BAJO PETICIÓN	7643	2-1	2-1	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA. (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	29-04-97	566029	4252868	866	YESTE	71
BAJO PETICIÓN	7646	2-2	2-2	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA. (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	29-04-97	566489	4252193	866	YESTE	71
BAJO PETICIÓN	7651	2-3	2-3	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA. (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	28-04-97	567389	4251793	866	YESTE	71
BAJO PETICIÓN	7650	2-4	2-4	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA. (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	30-04-97	569114	4252393	866	YESTE	71
BAJO PETICIÓN	7647	2-5	2-5	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA. (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	30-04-97	569939	4252243	866	YESTE	71
BAJO PETICIÓN	7653	2-6	2-6	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA. (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	06-05-97	571114	4252568	867	ELCHE DE LA SIERRA	71
BAJO PETICIÓN	7654	2-7	2-7	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA. (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	06-05-97	572039	4252843	867	ELCHE DE LA SIERRA	71
BAJO PETICIÓN	7655	2-8	2-8	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA. (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	07-05-97	572939	4253218	867	ELCHE DE LA SIERRA	71
BAJO PETICIÓN	7649	2-9	2-9	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA. (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	30-05-97	570155	4254427	866	YESTE	71
BAJO PETICIÓN	8020	3-10	3-10	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA. (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	06-06-97	556900	4239817	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8022	3-4	3-4	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA. (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	02-06-97	550497	4238740	888	YETAS DE ABAJO	71

Mostrando registros del 1 al 20 de un total de 62 registros. Haz click en una fila para seleccionar.

Peticiones: [sigEOF@igme.es](mailto:sigEOF@igme.es) Anterior 1 2 3 4 Siguiete

Mostrar seleccionados en Mapa

**FIG. 13 RESULTADOS**

Los resultados son visualizados en una tabla que se adapta a los campos dentro de cada tema de Geofísica. Siendo estos totalmente diferentes para cada tema y actualizándose dicha tabla automáticamente para los distintos tipos de valores por campo.

En el ejemplo de la figura 13 se puede ver que para la consulta ejecutada se han obtenido 62 resultados. La tabla mostrada visualiza los registros de 20 en 20. Se puede desplazar a los diferentes grupos de resultados utilizando los controles de parte inferior derecha (

Anterior 1 2 3 4 Siguiete).

Indicar que los resultados están limitados a unos máximos según la temática, en la figura 13 podemos observar que máximo son 20.000 resultados. Eso es así, para que las consultas no demoren tiempos no soportables, y con ello, no tener dificultades técnicas.

Los resultados pueden ordenarse por campo pulsando sobre el nombre del campo correspondiente. Una vez para sentido ascendentes, alternando el orden cada vez que se vuelva a pinchar.

### 3.2.1 Filtrado de resultados

Sobre los resultados obtenidos se puede aplicar un filtro indicando en la caja de texto, junto a la etiqueta “Filtrar:”, una cadena con la que se quieran filtrar registros. Al hacer esto se mostrarán en nuestra tabla de resultados todos los registros que alguno de sus campos contengan la cadena escrita en el control “Filtrar:”. En la figura posterior se muestra un ejemplo de filtrado de resultados en las que para la consulta anterior se seleccionan solo registros que contenga la cadena “888”. En este caso 31 registros de los 62 posibles.

**SIGEOF - Sistema de Información Geofísica** **infoigme**

Consulta Resultados Mapa Acerca de - Ayuda

**Tabla de Resultados (Máx. 20000)**  
Selecciona aquellos elementos que quieras mostrar sobre el mapa.

Selecciona todos Deselecciona todos Filtrar: 888

FICH_DAT	ID	CODE_SEV	NOM_SEV	IDTR	TRABAJO	FECHA	COORX	COORY	NH50K	NOMBRE_H50K	NH200K
BAJO PETICIÓN	8020	3-10	3-10	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	06-06-97	556900	4239817	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8022	3-4	3-4	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	02-06-97	550497	4238740	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8023	3-5	3-5	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	03-06-97	551104	4238708	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8013	3-6	3-6	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	03-06-97	552158	4238903	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8016	3-7	3-7	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	04-06-97	553399	4239120	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8007	3-9	3-9	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	06-06-97	556227	4239320	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8028	4-1	4-1	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	09-05-97	562889	4234143	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8024	4-12	4-13	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	07-05-97	569664	4242068	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8030	4-13	4-14	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	13-05-97	570299	4242768	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8018	4-2	4-2	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	09-05-97	564164	4235403	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8031	4-3	4-3	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	12-05-97	564464	4236958	888	YETAS DE ABAJO	71

Mostrando registros del 1 al 20 de un total de 31 registros (filtrado de un total de 62 registros). Haz click en una fila para seleccionar.

Anterior 1 2 Siguiente

Peticiones: [sigEOF@igme.es](mailto:sigEOF@igme.es) Mostrar seleccionados en Mapa

FIG. 14 FILTRADO DE RESULTADOS

### 3.2.2 Exportación de resultados de texto

Es posible exportar los resultados mediante tres medios:

- 1) **Copia de resultados al portapapeles:** Permite que luego se peguen los resultados en cualquier otra aplicación de nuestro sistema. Esto se hace mediante el botón “Copiar” de esta pantalla. Una vez pulsado dicho botón se debe pulsar la combinación de tecla Ctrl+C para hacer efectivo el copiado.
- 2) **Exportación a fichero Excel:** Pulsando el botón “Excel” se obtiene un fichero Excel formateado con los resultados.
- 3) **Exportación a CSV:** Al pulsar el botón “CSV” se genera un fichero de texto plano CSV (Comma Separated Values) con los resultados.

Si se ha aplicado un filtro, los resultados exportados serán los obtenidos después de aplicar dicho filtro. En el caso de la figura 14 serían los 31 registros obtenidos del filtrado.

**Nota:** Esta función sólo está disponible para aquellos que accedan desde la intranet del IGME. Para peticiones ponerse en contacto en [sigeof@igme.es](mailto:sigeof@igme.es).

### 3.2.3 Descarga de ficheros asociados a los resultados



En la figura 14 se puede observar que la primera columna de los resultados tiene unos textos en azul con la palabra FICH. Eso quiere decir que el valor de esa columna para cada fila tiene asociado un fichero que podremos visualizar o descargar, pulsando en la palabra FICH de la fila correspondiente al que se desee visualizar. En realidad, esta palabra es un hipervínculo que llevará al fichero deseado. Allí donde se encuentre este tipo de texto en azul será indicativo de que se dispone de un enlace a un fichero de datos asociado al resultado.

**Nota:** Esta función sólo está disponible para aquellos que accedan desde la intranet del IGME. Para peticiones ponerse en contacto en [sigeof@igme.es](mailto:sigeof@igme.es).

### 3.2.4 Mostrar resultados seleccionados en Mapa

La aplicación tiene la posibilidad de mostrar los registros que se hayan seleccionado en la tabla de resultados. De tal forma que las geometrías de los elementos seleccionados sean las mostradas en el mapa de resultados.

Para seleccionar un registro individualmente se debe pulsar encima de la fila correspondiente una vez. El registro quedará resaltado en azul y seleccionado para mostrar. En la figura 15 se puede ver cómo han sido seleccionados 3 registros individualmente.

**SIGEOF - Sistema de Información Geofísica**   

Consulta Resultados Mapa Acerca de - Ayuda

**Tabla de Resultados (Máx. 20000)**  
Selecciona aquellos elementos que quieras mostrar sobre el mapa.

Selección: todos Deselección: todos Filtros: 888

FICH_DAT	ID	CODE_SEV	NOM_SEV	IDTR	TRABAJO	FECHA	COORDX	COORDY	NH50K	NOMBRE_H50K	NH200K
BAJO PETICIÓN	8020	3-10	3-10	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	06-06-97	556900	4239817	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8022	3-4	3-4	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	02-06-97	550497	4239740	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8023	3-5	3-5	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	03-06-97	551104	4238708	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8013	3-6	3-6	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	03-06-97	552158	4238903	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8016	3-7	3-7	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	04-06-97	553399	4239120	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8007	3-9	3-9	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	06-06-97	556227	4239320	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8028	4-1	4-1	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	09-05-97	562889	4234143	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8024	4-12	4-13	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	07-05-97	569664	4242068	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8030	4-13	4-14	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	13-05-97	570299	4242768	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8018	4-2	4-2	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	09-05-97	564164	4235403	888	YETAS DE ABAJO	71
BAJO PETICIÓN	8031	4-3	4-3	3740	CAMPAÑA GEOFISICA ELECTRICA EN LA PARTE ORIENTAL DE LAS SIERRAS DE SEGURA - CAZORLA (ALBACETE - GRANADA - JAEN - MURCIA)	12-05-97	564464	4236958	888	YETAS DE ABAJO	71



Mostrando registros del 1 al 20 de un total de 31 registros (filtrado de un total de 62 registros). Has seleccionado 3 registros.


Peticiones: [sigeof@igme.es](mailto:sigeof@igme.es) Anterior 1 2 Siguiente

Mostrar seleccionados en Mapa

**FIG. 15 SELECCIÓN DE REGISTROS**



A parte de la selección individual existe la posibilidad de hacer selección masiva pulsando el botón . Al hacer clic sobre él, se marcarán como seleccionados todos los registros filtrados. Se pueden ir aplicando diferentes filtros y selecciones para elegir los resultados que se quieran mostrar. De forma análoga sucede cuando se pulsa sobre , se deselectionan todos los registros filtrados. En el texto inferior bajo la tabla de resultados se indicará el total de registros en pantalla, el total de registros filtrados, el total de registros, así como los registros seleccionados. Se puede ver un ejemplo en dicho texto para la figura 14.

Una vez hecha nuestra selección si se pulsa el botón  se accederá al mapa de resultados con los resultados seleccionados. Si no se ha hecho ninguna selección y simplemente se pulsa la pestaña de Mapa se visualizará el total de todos los resultados obtenidos por la consulta.

### 3.3 MAPA DE RESULTADOS

En esta sección se puede ver, de forma gráfica sobre un mapa, los resultados obtenidos para una consulta.




FIG. 16 MAPA DE RESULTADOS

La figura 16 muestra el aspecto global de esta sección. En el ejemplo se visualizan los resultados de una consulta sobre Gravimetría. Remarcados en azul aparecen los resultados obtenidos para la consulta, en un tono más claro todos los puntos de gravimetría existentes (en la consulta estaba marcada la opción de “Ver en mapa de resultados todos los elementos”). Si se pulsa sobre un punto de los obtenidos por la consulta se desplegará un recuadro con datos específicos para el punto solicitado. Este recuadro tiene un texto en forma de hipervínculo que pone “Acercar a” (“Zoom to” si se tiene una configuración en inglés para nuestro navegador). Al pulsar sobre él, el mapa hará un zoom de aproximación al punto seleccionado.

En la anterior figura también se puede observar un rectángulo en línea verde. Este indica el área espacial seleccionada para la consulta, en este caso un rectángulo.

### 3.3.1 Herramientas del Mapa

Al igual que en el mapa de consulta, aquí también existen algunas herramientas útiles:



Control de Zoom del mapa. Homólogo al del mapa de consulta. También es posible hacer zoom con la rueda del ratón.



Escala de la extensión de mapa visualizada. Se auto adapta según el zoom que se haga.

3.887, 37.255

Latitud y Longitud del punto sobre el que se encuentra el puntero del ratón.

Si se pulsa sobre el texto “Cambiar mapa base” se despliega un recuadro como el de la figura siguiente. En el cual se puede elegir el mapa base de la representación.




FIG. 17 CAMBIAR MAPA BASE




Este botón, como sucedía en la sección de consulta, da la opción de mostrar todos los datos de los distintos temas de Geofísica. Pudiendo añadirse a la visualización todas las capas de Geofísica que se deseen.

### 3.3.2 Visualización de hojas 1:50.000 y hojas 1:200.000

Justo encima del mapa existen dos controles de selección con esta forma:



Si el seleccionado es el de Hojas 50, en el mapa serán visualizadas las hojas 1:50.000 con número y nombre para todo el territorio nacional. En la figura siguiente se puede ver dicha representación una vez pulsada esta opción.



**FIG. 18 HOJAS 1:50.000 EN MAPA DE RESULTADOS**

Igualmente ocurre si se pulsa la selección de hojas 200, pero esta vez mostrando las hojas 1:200.000. Se permite la vista simultánea de ambos tipos de hojas.

Remarcar que la visualización de estas hojas solo es posible a partir de una cierta escala, en escalas grandes no se visualizan.

### 3.3.3 Descarga de shapefile

SIGEOF permite la descarga de resultados en el formato shapefile. Formato compatible con los distintos GIS del mercado. Una vez realizada una consulta, y si es preciso un filtrado, al pulsar el botón **Descargar Shapefile de búsqueda** será descargado un fichero comprimido en formato ZIP con toda la estructura de archivos necesarios en un shapefile. Este fichero contiene la posición todos los elementos seleccionados para nuestra consulta que están mostrados en pantalla (petición de elementos y/o datos). En la siguiente figura se puede ver la opción de descarga que se da para un shapefile después de pulsado el mencionado botón.




FIG. 19 DESCARGA DE SHAPEFILE

Dentro de los shapefiles existen hipervínculos a direcciones http que permiten la descarga de fichero relacionados con el elemento para algunos de los Temas.


**Nota:** Esta función sólo está disponible para aquellos que accedan desde la intranet del IGME. Para peticiones ponerse en contacto en [sigeof@igme.es](mailto:sigeof@igme.es).

### 3.3.4 Carga de shapefiles ajenos a SIGEOF

SIGEOF tiene la capacidad de cargar shapefile ajenos a la aplicación. Esto puede servir para visualizar los resultados que se han obtenido previamente en otras consultas o para añadir geometrías que permitan contrastar datos o resaltar la zona de trabajo. Esta función tiene una limitación, el shapefile a cargar no puede tener más de 1.000 elementos. Los ficheros del shapefile tienen que ir comprimidos en un fichero ZIP antes de ser subidos.

Al pulsar **Cargar Shapefile** se despliega un browser de archivos que permite seleccionar en el equipo el fichero a cargar. Una vez seleccionado el archivo este será cargado, ofreciendo la representación del mismo en el mapa.





**FIG. 20 CARGA DE SHAPEFILES**

Una vez cargado el shapefile, se muestra una extensión del mapa centrada en los elementos del shapefile cargado. En el caso, si los elementos cargados incorporan datos también se pueden visualizar pulsando sobre ellos.

## 4 ACERCA DE – AYUDA

Esta sección simplemente muestra un texto con un pequeño descriptivo de la aplicación; un enlace al PDF de este manual; un enlace a un Informe sobre el formato de la información disponible en SIGEOF; un enlace a la LICENCIA DE USO: Condiciones de uso público y difusión para la reutilización de los datos IGME y la dirección electrónica de contacto para soporte y peticiones de datos.



FIG. 21 SECCIÓN DE ACERCA DE - AYUDA



## ANEXO I: BASE DE DATOS SIGEOF

La base de datos de SIGEOF es una base de datos relacional de carácter espacial, implementada en el sistema gestor de base de datos Microsoft SQL Server 2012.

Para cada uno de los temas que componen SIGEOF, la información se almacena en tablas específicas, con sus propios campos característicos según el método geofísico. Para cada tema, se almacena información sobre el dato geofísico y también sobre el trabajo al que está asociado. Además hay temas que tienen tablas auxiliares y de codificación de determinadas características del método.

Todas las tablas de campañas tienen un código que las identifican de forma única en SIGEOF, como sucede con los elementos geofísicos dentro de cada uno de los temas.

Si el tema tiene asociados ficheros geofísicos, éstos se almacenan en un campo de las tablas con formato varbinary (salvo en el Tema Testificación – JPG).

Al ser una base de datos espacial, en determinadas tablas, se almacena la geometría del elemento geofísico en un campo con sistema de coordenadas EPSG: 4326, Coordenadas Geográficas WGS84. El formato de almacenamiento para estos campos es del tipo geometry de MS SQL Server.

Las tablas de datos y trabajos para cada uno de los temas de SIGEOF, son las siguientes:

- Tablas **“GRA”**. Tablas de **Gravimetría**.
  - Tabla **BD\_GEOF\_GRA\_PUNTOS**. Tabla que contiene la información de los datos gravimétricos.
    - Geometría en el campo **“GEOM”**: Punto.
  - Tabla **BD\_GEOF\_GRA\_TRABAJO**. Tabla que contiene información de los trabajos de gravimetría.
- Tablas **“MAL”**. Tablas de **Magnetometría y/o Radiometría – Mallas**.
  - Tabla **BD\_GEOF\_MAL\_PUNTOS**. Tabla que contiene la información de los valores interpolados a mallas regulares de los parámetros físicos (magnetometría y radiometría) obtenidos con sensores aeroportados.
    - Geometría en el campo **“GEOM”**: Punto.

- Tabla **BD\_GEOF\_MAL\_TRABAJO**. Tabla con la información de las mallas vectoriales procedentes de los reconocimientos aeroportados.
- Tablas **“PER”**. Tablas de **Perfiles Eléctricos – Tomografía**.
  - Tabla **BD\_GEOF\_PER\_DATA**. Tabla que contiene la información de Perfiles Eléctricos (datos e interpretaciones).
    - Geometría en el campo “GEOM”: Línea.
    - ZIP de ficheros de datos e interpretaciones de Perfiles Eléctricos en el campo “FILE\_GEOF”.
  - Tabla **BD\_GEOF\_PER\_TRABAJO**. Tabla que contiene información de los trabajos de Perfiles Eléctricos.
- Tablas **“PET”**. Tablas de **Petrofísica – Muestras**.
  - Tabla **BD\_GEOF\_PET\_DATA**. Tabla que contienen la información de los parámetros físicos de las muestras.
    - Geometría en el campo “GEOM”: Punto.
  - Tabla **BD\_GEOF\_PET\_TRABAJO**. Tabla que contiene información de los trabajos de Petrofísica.
- Tablas **“SDT”**. Tablas de **Sondeos Electromagnéticos Dominio Tiempo (SDT)**.
  - Tabla **BD\_GEOF\_SDT\_DATA**. Tabla que contiene la información de los Sondeos Electromagnéticos en el Dominio del Tiempo (Datos).
    - Geometría en el campo “GEOM”: Punto.
    - Fichero de datos de Sondeos Electromagnéticos en el Dominio del Tiempo en el campo “FILE\_GEOF”.
  - Tabla **BD\_GEOF\_SDT\_TRABAJO**. Tabla que contiene información de los trabajos de Sondeos Electromagnéticos en el Dominio del Tiempo.
- Tablas **“SEV”**. Tablas de **Sondeos Eléctricos Verticales (SEV)**.
  - Tabla **BD\_GEOF\_SEV\_DATA**. Tabla que contiene la información de los Sondeos Eléctricos Verticales (datos y modelos).
    - Geometría en el campo “GEOM”: Punto.
    - ZIP de ficheros de datos y modelos de SEV en el campo “FILE\_GEOF”.
  - Tabla **BD\_GEOF\_SEV\_TRABAJO**. Tabla que contiene información de los trabajos de Sondeos Eléctricos Verticales.

- Tablas “**MTS**”. Tablas de **Sondeos Magnetotelúricos (MT)**.
  - Tabla **BD\_GEOF\_MTS\_DATA\_EDI**. Tabla que contiene los datos de Sondeos Magnetotelúricos.
    - Fichero de datos de Sondeos Magnetotelúricos en el campo “FILE\_GEOF”.
  - Tabla **BD\_GEOF\_MTS\_TRABAJO**. Tabla que contiene información de los trabajos de Sondeos Magnetotelúricos.
- Tablas “**RMN**” (**SRM**). Tablas de **Sondeos Resonancia Magnética (SRM)**.
  - Tabla **BD\_GEOF\_RMN\_DATA\_FILE**. Tabla que contiene los datos e interpretaciones de Sondeos de Resonancia Magnética.
    - ZIP de ficheros de datos e interpretaciones de Sondeos de Resonancia Magnética en el campo “FILE\_GEOF”.
  - Tabla **BD\_GEOF\_RMN\_TRABAJO**. Tabla que contiene información de los trabajos de Sondeos de Resonancia Magnética.
- Tablas “**SIS**”. Tablas de **Sísmica – Líneas y Secciones Sísmicas**.
  - Tabla **BD\_GEOF\_SIS\_LSEGP1**. Tabla que contiene la información del posicionamiento de las líneas sísmicas en formato SEG-P1.
    - Geometría en campo “Shape”: Línea.
    - Fichero de Navegación en formato SEG-P1 en campo “FILE\_GEOF”.
  - Tabla **BD\_GEOF\_SIS\_SECCION**. Tabla que contiene la información de líneas sísmicas con secciones sísmicas asociadas en formato TIFF.
    - Geometría en el campo “Shape”: Línea.
    - Fichero TIFF de la sección o secciones sísmicas en el campo “FILE\_GEOF”.
  - Tabla **BD\_GEOF\_SIS\_SEGY**. Tabla que contiene la información de líneas sísmicas con secciones sísmicas asociadas en formato SEG-Y.
    - Geometría en el campo “Geom”: Línea.
    - Archivo SEG-Y de la sección o secciones sísmicas en el campo “FILE\_GEOF”.
  - Tabla **BD\_GEOF\_SIS\_SURVEY**. Tabla que contiene información de las campañas sísmicas.
    - Geometría en el campo “GEOM”: Polígono.

- Fichero ZIP con la navegación en formato shape de las líneas sísmicas de la campaña en el campo "FILE\_GEOF".
- Tablas "**TES**". Tablas de **Testificación - LOGS**.
  - Tabla **BD\_GEOF\_TES\_LAS**. Tablas que contienen los ficheros en formato LAS de registros en sondeos.
    - Geometría en el campo "GEOM": Punto.
    - Fichero LAS en el campo "FILE\_GEOF".
  - Tabla **BD\_GEOF\_TES\_TRABAJO**. Tabla que contiene información de los trabajos de Testificación LAS.
- Tablas "**TES**". Tablas de **Testificación - LOGS**.
  - Tabla **BD\_GEOF\_TES\_WELLS**. Tablas que contienen la información de los Sondeos.
    - Geometría en el campo "GEOM": Punto.
  - Tabla **BD\_HIDR\_TES\_JPG**. Tablas que contienen la información de los ficheros JPG de registros en sondeos.
- Tablas "**VUE**". Tablas del Tema **Magnetometría y/o Radiometría – Vuelos**.
  - Tabla **BD\_GEOF\_VUE\_PUNTOS**. Tabla que contiene los valores originales de los parámetros físicos (magnetometría y radiometría) obtenidos con sensores aeroportados.
    - Geometría en el campo "GEOM": Punto.
  - Tabla **BD\_GEOF\_VUE\_TRABAJO**. Tabla que contiene información de los vuelos.

Además, existen unas tablas "**AUX**" con información auxiliar común a las capas de información de SIGEOF (Informes asociados a los trabajos, Operadores, Empresas).

Indicar que existe un servicio de mapas, creado con ArcGIS, en la siguiente url:

[http://mapas.igme.es/gis/rest/services/Cartografia\\_Tematica/IGME\\_SIGEOF/MapServer](http://mapas.igme.es/gis/rest/services/Cartografia_Tematica/IGME_SIGEOF/MapServer)

Dicho servicio utiliza vistas basadas en las anteriores tablas para la distribución de datos. Los nombres de estas vistas siguen una nomenclatura al orden de las tablas mencionadas y con las mismas abreviaturas que indican la temática a la que corresponden. Estas vistas se mencionan a continuación:

- **V\_GRA\_PUNTOS**.- Gravimetría.
- **V\_PER\_DATA**. - Perfiles Eléctricos – Tomografía.

- **V\_PET\_DATA.** - Petrofísica.
- **V\_SEV\_DATA.**- Sondeos Eléctricos Verticales – Datos y modelos.
- **V\_SDT\_DATA.**- Sondeos Electromagnéticos en el Dominio del Tiempo - Datos.
- **V\_MTS.** - Sondeos Magnetotelúricos – Datos.
- **V\_RMN.**- Sondeos Resonancia Magnética – Datos e Interpretaciones.
- **V\_TES\_LAS.**- Testificación – LOGS (LAS).
- **V\_TES\_JPG.**- Testificación – JPG.
- **V\_VUE\_LINEAS.**- Magnetometría y/o Radiometría - Vuelos.

Como herramienta de gestión y de carga de información en la base de datos de SIGEOF, se utiliza el Software FME de Safe Software Inc. Esta herramienta es una ETL (Extract, Transform and Load), que permite: ejecutar y automatizar secuencias complejas de procesamiento de datos (espaciales y no espaciales) de manera muy sencilla, y transformar y convertir datos.

En SIGEOF, se utiliza **FME Workbench** para:

- Generar la geometría para distintos elementos geofísicos.
- Incorporar la información a la base de datos (atributos, geometrías y ficheros de datos), a partir de los propios ficheros de datos geofísicos, bases de datos auxiliares, ficheros de texto, hojas de cálculo, etc. Existen procesadores específicos de carga para cada uno de los temas que componen SIGEOF.
- Transformar la información que se va a incorporar en la base de datos, para que se adapte al formato de ficheros de SIGEOF o a los modelos de tablas que lo componen.